

آزمون‌های روانی

۱. کدامیک از روش‌های آماری زیر جزو روش‌های بررسی نرمال بودن توزیع نیست؟
 الف) مهالانوبیس
 ب) کالموگروف - اسمیرنف
 ج) کجی و کشیدگی
 د) شاپیرو - ویلک
۲. کدامیک از موارد زیر غلط است؟
 الف) خطای نوع اول زمانی است که به غلط فرضیه صفر رد می‌شود.
 ب) حجم اثر بزرگ‌تر با سطح بزرگ‌تر توان آماری همراه است.
 ج) توان آماری بیشتر، احتمال خطای نوع دوم را افزایش می‌دهد.
 د) حجم نمونه بزرگ‌تر، خطای استاندارد میانگین کمتر و فاصله اطمینان محدودتر دارد.
۳. کدامیک از روش‌های رگرسیون چندگانه زیر مبتنی بر کنترل پژوهشگر است؟
 الف) Enter ب) Stepwise ج) Forward د) Remove
۴. کدامیک از موارد زیر درباره طرح‌های درون گروهی غلط است؟
 الف) توان این طرح بالاست، زیرا در آن تاثیر تفاوت‌های فردی کاهش می‌یابد.
 ب) شرکت‌کنندگان از یک موقعیت اندازه‌گیری به موقعیت دیگر ثابت نیستند.
 ج) در اثر انتقال به موقعیت بعدی، نمره‌ها با هم رابطه دارند.
 د) شرکت‌کنندگان هر کدام به عنوان گواه خود عمل می‌کنند.
۵. کدامیک از موارد زیر درباره چرخش مایل در تحلیل عاملی صحیح است؟
 الف) در چرخش مایل ضرایب ساختاری با وزن‌ها برابراند.
 ب) راهبرد چرخش مایل دو ماتریس عاملی نسبتاً یکسان ایجاد می‌کند.
 ج) ماتریس الگو همبستگی بین متغیرها و عامل‌ها را بازنمایی می‌کند.
 د) ضرایب ماتریس الگو همان وزن‌های بتا در رگرسیون چندگانه هستند.
۶. هر گاه دو گروه وابسته مقایسه شوند، از کدامیک از آزمون‌های ناپارامتری استفاده می‌شود؟
 الف) فریدمن ب) من - ویتنی ج) کراسکال - والیس د) ویلکاکسون
۷. متداول‌ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پس‌رویدادی کدام است؟
 الف) همتا کردن
 ب) تحلیل کوواریانس
 ج) اندازه‌گیری متغیر مشتبه‌کننده
 د) به کارگیری نمونه‌های همگن
۸. در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر جزو شاخص‌های ویژه (special indices) نظام اکسنر نیست؟
 الف) گوش به زنگ بودن ب) نقص کنار آمدن ج) منظومه خودکشی د) تکانشگری
۹. در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر درباره پاسخ‌های بافت (texture) غلط است؟
 الف) بیانگر تجارب هیجانی دردناک است.
 ب) پاسخ‌هایی که در آنها بافت غالب است، در سرتاسر کودکی افزایش می‌یابد.
 ج) بیانگر کناره‌گیری و عدم نیاز به روابط میان فردی حمایت‌کننده است.
 د) تعداد پاسخ‌های بافت در بیماران روانی به طور متوسط بیشتر از جمعیت غیر بیمار است.

- ۱۰ در آزمون رورشاخ «روابط غیر قابل توجهیه بین دو یا چند بخش لکه» جزء کدامیک از نمره‌های خاص محسوب می‌شود؟
الف) پاسخ انحرافی (ب) ترکیب ناهمساز (ج) ترکیب شگفت‌انگیز (د) منطق نامناسب
- ۱۱ کدامیک از مقیاس‌های بالینی زیر در MMPI2 خرده مقیاس‌های هریس - لینگوز دارد؟
الف) Hs (ب) Pa (ج) Pt (د) Si
- ۱۲ عیب جویی، بی‌اعتمادی، متخاصم بودن و احساس بیگانگی از دیگران، از ویژگی‌های کدامیک از مقیاس‌های بازسازی شده بالینی در MMPI 2 RF محسوب می‌شود؟
الف) RC2 (ب) RC3 (ج) RC4 (د) RC6
- ۱۳ در آزمون WISC-IV خرده آزمون حساب جزء کدامیک از شاخص‌های زیر است؟
الف) استدلال سیال (ب) سرعت پردازش (ج) حافظه فعال (د) درک کلامی
- ۱۴ در مقیاس هوشی وکسلر کدامیک از خرده آزمون‌های زیر به آسیب مغزی حساسیت کمتری دارد؟
الف) پیگردی نماد (ب) طراحی مکعب‌ها (ج) اطلاعات (د) حساب
- ۱۵ در آزمون MCMI-III توان پیش‌بینی مثبت برای کدامیک از اختلالات شخصیت زیر کمتر است؟
الف) منفی‌گرا (ب) وسواسی (ج) وابسته (د) پارانویید
- ۱۶ کدامیک از موارد زیر جزء شاخص‌های کیفی آزمون بندرگشتالت در تشخیص بیماران مضطرب و افسرده نیست؟
الف) محدود کردن طرح‌ها
ب) تغییر در زاویه‌ها
ج) کاهش اندازه کلی طرح‌ها
د) کشیدن خطوط نازک و سطحی
- ۱۷ بر اساس قطب بندی‌های نظریه تکاملی میلون کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
الف) سنخ فعال - کناره گیر در حالت مرضی دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید می‌شود.
ب) سنخ فعال - مستقل در حالت مرضی دچار اختلال شخصیت خود شیفته می‌شود.
ج) سنخ فعال - وابسته در حالت مرضی دچار اختلال شخصیت هیستریانیک می‌شود.
د) سنخ منفعل - دوسوگرا در حالت مرضی دچار اختلال شخصیت منفعل - پرخاشگر می‌شود.
- ۱۸ کدامیک از احتمالات زیر در نمره F بالاتر از ۱۰۰ در تست MMPI مطرح است؟
الف) حساسیت بالا (ب) خستگی روانی (ج) اضطراب (د) عوارض ترک
- ۱۹ خرده آزمون اطلاعات عمومی در آزمون هوشی وکسلر، کدامیک از مؤلفه‌های زیر را می‌سنجد؟
الف) حافظه دور (ب) دانش تخصصی (ج) تصویرسازی ذهنی (د) هوش انتزاعی
- ۲۰ کدامیک از گزینه‌های زیر از چهار جزء مصاحبه تشخیصی روان‌پزشکی نمی‌باشد؟
الف) رابطه (ب) وضعیت روانی (ج) فرمول‌بندی (د) تکنیک
- ۲۱ کدامیک از گزینه‌های زیر، روش‌های سه‌گانه ارزیابی وضعیت روانی در مصاحبه تشخیصی روانی را به درستی بیان می‌کند؟
الف) مشاهده، گفتگو و کاوش
ب) مشاهده، ارزیابی و کاوش
ج) ارزیابی، مشاهده و بازخورد
د) ارزیابی، گفتگو و بازخورد

- ۲۲ در این تکنیک مصاحبه تشخیصی، بعد از یک هشدار کوچک، موضوع جدیدی مطرح می‌شود؟
 الف) گذار پنهان (ب) گذار ناگهانی (ج) گذار تاکیدی (د) گذار ملایم
- ۲۳ در مصاحبه تشخیصی، از تکنیک مبالغه بیشتر برای چه بیمارانی استفاده می‌شود؟
 الف) شخصیت ضداجتماعی
 ب) وسواسی
 ج) بیماران با بهره هوشی پایین
 د) بیماران افسرده که دچار کندی روانی حرکتی هستند
- ۲۴ مراجع با کدامیک از کدهای دونقطه‌ای زیر در آزمون MMPI-2 پیش آگهی بهتری در روان‌درمانی دارد؟
 الف) ۲۷،۷۲ (ب) ۱۹،۹۱ (ج) ۳۴،۴۳ (د) ۱۳،۳۱
- ۲۵ کدامیک از موارد زیر در آزمون حافظه وکسلر نسبت به هر نوع آسیب مغزی بیشترین حساسیت را دارد؟
 الف) شنیداری فوری (ب) حافظه دیداری (ج) حافظه فعال (د) شنیداری درنگیده
- ۲۶ کدامیک از موارد زیر درباره ADHD درست است؟
 الف) در دوره پیش‌دبستانی تکانشگری جزء اولین نشانه‌های اختلال است.
 ب) در دوره ابتدایی بیش‌فعالی تسلط دارد، اما بی‌توجهی چندان عمومیت ندارد.
 ج) در دوره نوجوانی علائم بیش‌فعالی کمتر شایع است و بیشتر بی‌قراری مشاهده می‌شود.
 د) در بزرگسالی معمولاً بیش‌فعالی و تکانشگری از بین می‌روند.
- ۲۷ نشانه‌های اختلال طیف اوتیسم غالباً در کدام سال زندگی شناسایی می‌شوند؟
 الف) اول (ب) دوم (ج) سوم (د) چهارم
- ۲۸ کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی‌های تشخیصی مدل ابعادی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال نیست؟
 الف) Intimacy avoidance
 ب) Restricted affectivity
 ج) Withdrawal
 د) Suspiciousness
- ۲۹ بر اساس DSM5 کدامیک از زیرگونه‌های اختلال هذیانی شایع‌تر است؟
 الف) حسادت (ب) جسمی (ج) آسیب و گزند (د) بزرگ منشی
- ۳۰ کدامیک از ویژگی‌های زیر درباره اختلال سلوک با شروع در دوره نوجوانی صحیح است؟
 الف) غالباً با ADHD همراه است.
 ب) غالباً پرخاشگری فیزیکی نسبت به دیگران دارند.
 ج) روابط آشفته با همسالان دارند.
 د) اختلال سلوک این نوجوانان احتمالاً تا بزرگسالی تداوم ندارد.
- ۳۱ در کدامیک از اختلالات شخصیت زیر صفت هیپنوزپذیری بالاتر است؟
 الف) وسواسی - جبری (ب) نمایشی (ج) خودشیفته (د) پارانویید

- ۳۲ خود درمانگر در کدام روش مورد استفاده در درمان دیالکتیک رفتاری (DBT)، مورد حمایت قرار می‌گیرد؟
 الف) آموزش مهارت‌های گروهی
 ب) درمان فردی
 ج) مشاوره تلفنی
 د) تیم مشاوره
- ۳۳ آزمون کالری (caloric test) در چه مواردی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 الف) افتراق استوپور عضوی و روانزاد
 ب) افتراق هیپوگلیسمی ناشی از عدم تغذیه و تزریق انسولین
 ج) افتراق بیماری پیک و هانتینگتون
 د) فراموشی ناشی از مواد و روانزاد
- ۳۴ برای بیماری که در پاسخ به این سوال چه شد که اینجا آمدید؟ گفت:
 «این احساس دارم تمام مدت این احساس را دارم. تمام صحبت‌ها در مورد منه، میتونی تصور کنی چه احساسی بهت دست می‌دهد وقتی این‌ها پخش بشه، اولش سرکارم بود...»
 کدام علامت مناسب‌تر است؟
 الف) تکرار ب) پالیالیا ج) حاشیه پردازی د) تفکر مماسی
- ۳۵ در جریان مصاحبه بیمار می‌گوید «نامه را با علفم نوشتم و دوست ارم با ماشین اطراف چادرم رانندگی کنم»
 کدام علامت در مورد صحبت او مناسب‌تر است؟
 الف) دیس آرتریا ب) پارافازیا ج) دیس پرزودی د) دیس آفازیا
- ۳۶ کدامیک از عبارات زیر در مورد کودکان تحت مراقبت شبه خانواده صحیح است؟
 الف) افسردگی حدود ۵۰ درصد و مشکلات اضطرابی حدود ۳۶ درصد
 ب) افسردگی حدود ۳۶ درصد و مشکلات اضطرابی حدود ۵۰ درصد
 ج) افسردگی حدود ۲۵ درصد و مشکلات اضطرابی حدود ۶۰ درصد
 د) افسردگی حدود ۱۰ درصد و مشکلات اضطرابی حدود ۲۰ درصد
- ۳۷ علت مهم طولانی شدن حضور برخی کودکان در مراکز شبه خانواده در آمریکا کدام است؟
 الف) تعارضات نژادی
 ب) مشکلات اقتصادی
 ج) عدم تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند خوانده
 د) ترجیح خود کودکان به ماندن در مراکز شبه خانواده
- ۳۸ کدامیک از موارد زیر جزء عوامل گسست فرزند خواندگی نیست؟
 الف) سن پایین‌تر کودک در زمان سپردن به شبه خانواده
 ب) سن بالاتر کودک در هنگام سپردن به شبه خانواده
 ج) طردشدن از طرف هم‌شیرها
 د) میزان بالاتر مشکلات رفتاری

- ۳۹ هتروتوپی (Heterotopia) در کدامیک از موارد زیر دیده نمی‌شود؟
 الف) صرع
 ب) عقب‌ماندگی ذهنی
 ج) اسکیزوفرنی
 د) اختلال مصرف مواد
- ۴۰ کدامیک از موارد زیر جزء پیش آگهی خوب برای اسکیزوفرنیا می‌باشد؟
 الف) شروع در سن پایین
 ب) شروع تدریجی
 ج) داشتن علائم عصبی (نورولوژیک)
 د) وجود سابقه اختلالات خلقی در خانواده
- ۴۱ کدامیک از ویژگی‌های تیپیک افسردگی melancholic نمی‌باشد؟
 الف) فقدان احساس لذت
 ب) احساس گناه
 ج) پرخوری و افزایش وزن
 د) بیدار شدن در صبح زود
- ۴۲ کدامیک از اختلالات زیر بیشترین میزان همبودی (Comorbidity) را با اختلال وسواس فکری عملی دارد؟
 الف) اختلال افسردگی اساسی
 ب) اختلال اضطراب فراگیر
 ج) اختلال اضطراب اجتماعی
 د) اختلال پانیک
- ۴۳ کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال سازگاری صحیح می‌باشد؟
 الف) میزان شیوع این اختلال کمتر از یک درصد در جمعیت عمومی است.
 ب) شیوع آن در زنان و مردان برابر است.
 ج) در میان کودکان و نوجوانان موارد تشخیص این اختلال در دخترها و پسرها یکسان است.
 د) بهبودی در نوجوانان کمتر از بزرگسالان طول می‌کشد.
- ۴۴ بیماری احساس می‌کند حشره‌ای زیر پوستش حرکت می‌کند، روده‌هایش کشیده می‌شوند، بوی بهشت را استشمام می‌کند و موقع به خواب رفتن، صدای فردی را می‌شنود که نامش را صدا می‌زند. کدامیک از این علائم ارزش تشخیصی کمتری دارد؟
 الف) احساس حرکت حشره زیر پوست
 ب) احساس کشیده شدن روده‌ها
 ج) استشمام بوی بهشت
 د) شنیدن صدای نام خود موقع به خواب رفتن
- ۴۵ مرد ۳۰ ساله‌ای برعکس کارهایی را انجام می‌دهد که از وی خواسته می‌شود، این علامت در کدام اختلال روانی شایع‌تر است؟
 الف) دوقطبی
 ب) افسردگی
 ج) اسکیزوفرنیا
 د) اختلال تبدیلی

- ۴۴ سندروم آنتون در اثر آسیب به کدام لوب ایجاد می‌شود؟
 الف) پیشانی ب) آهیانه ج) پس سری د) گیجگاهی
- ۴۷ کدامیک از اختلال‌های زیر ممکن است ظاهر روان‌پریشی به خود بگیرند؟
 الف) افسردگی شدید
 ب) اختلال مرتبط با سانحه
 ج) اختلال اضطراب منتشر
 د) اختلال فوبیای خاص
- ۴۸ کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال اضطراب جدایی صحیح می‌باشد؟
 الف) مخصوص دوران کودکی است.
 ب) با داشتن علائم شدید می‌توان در دوره‌های کوتاه‌تر هم تشخیص گذاشت.
 ج) شیوع آن در کودکان ۶ درصد می‌باشد.
 د) شروع علائم در اوایل کودکی با تداوم علائم همراه است
- ۴۹ کدام اختلال زیر در تشخیص افتراقی نارضایتی جنسی باید در نظر گرفته شود؟
 الف) اسکیزوفرنیا
 ب) اختلال شخصیت مرزی
 ج) اختلال اضطرابی
 د) اختلال خلقی
- ۵۰ در مورد استفاده از آنتاگونیست‌ها در درمان اختلال مصرف مواد افیونی کدامیک از موارد زیر صحیح نمی‌باشد؟
 الف) این مواد موجب مهار آثار مواد افیونی شده یا با آنها مقابله می‌کند.
 ب) این مواد اثرات مخدر نداشته و موجب ایجاد وابستگی نمی‌شود.
 ج) استفاده از آنتاگونیست‌ها، با ایجاد وقفه در تاثیرات دارو، به خصوص سرخوشی و نشنگی، بیمار وابسته به مواد افیونی را از رفتار موادجویانه منصرف می‌کند.
 د) مکانیسم شرطی زدایی شخص را به ادامه مصرف آنتاگونیست وادار می‌سازد.

نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

- ۵۱ در مسخ شخصیت (depersonalization) کدامیک از عملکردهای ego آسیب می‌بیند؟
 الف) حس واقعیت (sense of reality)
 ب) واقعیت‌سنجی (reality testing)
 ج) انطباق با واقعیت (adaptation to reality)
 د) قضاوت (judgment)

- ۵۲ بیماری در جلسه شناخت‌درمانی بیان می‌کند چون نمی‌تواند شرایط یک مهمانی عالی را فراهم کند، ترجیح می‌دهد مهمانی را به منزلش دعوت نکند. کدام چالش شناختی زیر را برای وی پیشنهاد می‌کنید؟
- الف) بررسی احتمال ناکارآمد شدن مهمانی
ب) تمرکز بر موارد موفقیت بیمار در مهمانی دادن
ج) ارزیابی احتمال موفقیت عملکرد بر روی یک طیف
د) کمک در رسیدن به یک مهمانی عالی
- ۵۳ وجه افتراق رویکرد روان‌درمانی کوتاه‌مدت مان (Mann) نسبت به سایر رویکردهای این دسته کدام است؟
- الف) ملاک‌های ورود سخت‌گیرانه
ب) همانندسازی مثبت
ج) بازسازی کلی شخصیت
د) جلسات طولانی‌تر
- ۵۴ خانواده درمانگری، که به درمان یک خانواده ۳ نفره می‌پردازد، از فرزند ۱۲ ساله خانواده می‌خواهد وضعیت ارتباطی اعضا را به نمایش بگذارد. مراجع، پدر را دور از خود و مادر درحالی‌که پشت به آنها کرده قرار می‌دهد. درمانگر از چه فنی استفاده کرده است؟
- الف) analysis of triangle
ب) personal differentiation
ج) family sculpture
د) hierarchy of power
- ۵۵ یک دانشجوی رشته پزشکی با این مشکل مواجه است که در درس عملی آناتومی و موقعیت‌های بالینی که با جراحی سروکار دارد، ترس شدید و حتی غش را تجربه می‌کند. کدامیک از روش‌های رفتاری زیر را برای وی پیشنهاد می‌کنید؟
- الف) آرام‌سازی کاربردی (applied relaxation)
ب) انقباض کاربردی (applied tension)
ج) بازخورد زیستی (biofeedback)
د) آرام‌سازی عضلانی پیش‌رونده (progressive muscular relaxation)
- ۵۶ مناسب‌ترین زمان برای استفاده از تفسیر در اداره کردن دفاع‌ها چه زمانی است؟
- الف) وقتی بیمار به غیرمنطقی بودن رفتار خود آگاه شده باشد
ب) وقتی بیمار آشکارا درک تحریف شده‌ای از واقعیت دارد
ج) وقتی بیمار مضطرب و بدگمان است
د) وقتی بیمار به دلیل شدت علائم حواسش منحرف می‌شود

- ۵۴ در به کارگیری کدام تکنیک برای مقابله با مقاومت بیمار، درمانگر بهتر است از تمایلات بیمار آگاه باشد؟
 الف) مبالغه کردن (ب) تغییر جهت دادن (ج) القای لاف زنی (د) رویارویی با پیامدها
- ۵۵ کدامیک از موارد زیر، مهمترین عامل در ایجاد اثرات مثبت درمان در روان‌درمانی گروهی می‌باشد؟
 الف) همدلی (Empathy)
 ب) بینش (Insight)
 ج) تخلیه هیجانی (Abreaction)
 د) تعلق (Cohesion)
- ۵۶ ناهشیار جمعی در نظریه یونگ معادل کدام مفهوم در نظریه فروید است؟
 الف) ناهشیار (ب) موهبت نوع پیدایشی (ج) عقده ادیپ (د) کهن‌الگوها
- ۶۰ پنج نیاز اساسی بر اساس رویکرد واقعیت‌درمانی چیست؟
 الف) پذیرش، قدرت، آزادی، تفریح، بقاء
 ب) خودگردانی، قدرت، پذیرش، بقاء، تفریح
 ج) تفریح، ارتباط، بقاء، پذیرش، قدرت
 د) آزادی، بقاء، قدرت، تعلق‌پذیری، تفریح
- ۶۱ فنون پذیرش نامشروط، نقش‌گذاری و سرمشق‌گیری، مربوط به کدام رویکرد درمانی است؟
 الف) رویکرد شناختی-بک
 ب) رویکرد عقلانی-هیجانی الیس
 ج) درمان فردمدار راجرزی
 د) مایه‌کوبی علیه استرس مایکن بام
- ۶۲ این دیدگاه نسبت به رؤیا که «هر جزء رؤیا، فرافکنی خود در نظر گرفته می‌شود» متعلق به کدام رویکرد درمانی است؟
 الف) روانکاوی (ب) درمان آدلری (ج) روان‌تحلیل‌گری یونگ (د) درمان گشتالتی
- ۶۳ چند اصل مهم نظریه درمان گشتالتی چیست؟
 الف) فرایند تشکیل شکل، خودگردانی ارگانیزمی، کل‌نگری، نظریه میدانی
 ب) اینجا و اکنون، خودگردانی، کل‌نگری، نظریه میدانی
 ج) تکلیف‌نا تمام، هم‌آمیزی، کل‌نگری، فرایند تشکیل شکل
 د) خودگردانی ارگانیزمی، انسداد انرژی، تماس، کل‌نگری
- ۶۴ چهار مسأله اساسی در رویکرد وجودگرایی اروین یالوم چیست؟
 الف) مرگ، خودآگاهی، انزوای وجودی، بی‌معنایی
 ب) مرگ، انزوای وجودی، آزادی، بی‌معنایی
 ج) اضطراب، تنهایی، آزادی، هویت
 د) خودآگاهی، جستجو برای معنا، تنهایی، اضطراب

- ۶۵ قاعده محرمانگی در کدامیک از موارد زیر صدق نمی‌کند؟
 الف) زمانی که اطلاعات درباره دعوی حقوقی است.
 ب) زمانی که بنا به تشخیص درمانگر، درمانجو نیاز به بستری دارد.
 ج) زمانی که بنا به درخواست درمانجو، سوابق درمانی اش در اختیار شخص ثالثی قرار می‌گیرد.
 د) تمامی موارد مرتبط با درمانجوی زیر ۱۶ سال است.
- ۶۶ فرض بنیادی دیدگاه این است که ما قربانی شرایط نیستیم، زیرا به مقدار زیاد، همان کسی هستیم که تصمیم گرفته‌ایم باشیم.
 الف) وجودی (ب) واقعیت‌نگر (ج) فرد مدار (د) رفتارگرایی
- ۶۷ رایج‌ترین روش شناختی، رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی کدام است؟
 الف) کتاب درمانی
 ب) روش‌های شناختی
 ج) انجام دادن تکالیف شناختی
 د) زیر سوال بردن عقاید نامعقول
- ۶۸ بر اساس کدامیک از مدل‌های زیر، درمان بر پایه «کمک کردن به درمانجو برای کسب آگاهی بیشتر و همراه با آن، انتخاب بیشتر» است؟
 الف) گشتالتی (ب) فرد مدار (ج) روان کاوی (د) وجودی انسان‌گرا
- ۶۹ در نظریه‌ی ملانی کلاین درون فکنی از چه زمانی آغاز می‌شود؟
 الف) هنگام بکارگیری زبان
 ب) هنگام راه افتادن
 ج) اولین تغذیه‌ی کودک
 د) ورود به مدرسه
- ۷۰ بنیادی‌ترین نیاز از نظر راتر کدام است؟
 الف) آسایش جسمانی (ب) عشق و محبت (ج) محافظت-وابستگی (د) استقلال
- ۷۱ کدام گزینه از ملاک‌های شخصیت پخته از نظر آلپورت نیست؟
 الف) متانت هیجانی (ب) گسترش خودپنداره (ج) شوخ طبعی (د) خودشکوفایی
- ۷۲ از دید یونگ کودکان در چه مرحله‌ای با عنوان سوم شخص به خودشان اشاره می‌کنند؟
 الف) آشوب گرایی (ب) فرمانروایی (ج) دوگانه گرایی (د) محافظه کاری
- ۷۳ بر اساس نظریه رشد روانی جنسی فروید، ویژگی‌هایی همچون: ناتوانی در اعتماد کردن به خود و دیگران، ترس از عشق ورزیدن و عزت نفس پایین مربوط به آسیب دیدن در کدام دوره است؟
 الف) دهانی (ب) مقعدی (ج) نهفتگی (د) التی
- ۷۴ یکی از تفاوت‌های اصلی کاربست درمان شناختی با کاربست رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی، چیست؟
 الف) آزمایش واقعیت به شکل سازمان یافته
 ب) تکالیف خانگی
 ج) رابطه درمانی
 د) هدف درمانی

- ۷۵ نظریه‌ای که تلاش می‌کند «از یک سو بین تشخیص دادن محدودیت‌ها و ابعاد مصیبت بار وجود شخص و از سوی دیگر، امکانات و فرصت‌های زندگی برای او تعادل برقرار کند»، کدام است؟
 الف) روان تحلیلی (ب) رفتارگرایی (ج) وجودی انسانگرا (د) کنش‌گرایی
- ۷۶ کدام اصل زیر مربوط به روان‌شناسی فمینیستی نیست؟
 الف) جهت‌گیری درون‌روانی
 ب) وابستگی هویت‌های شخصی و اجتماعی
 ج) رابطه درمانی مساوات طلبانه
 د) سیاسی بودن مسائل شخصی
- ۷۷ شخصیت‌های نژاد پرست، جنگ طلب و قلدر کدامیک از منش‌ها در نظریه اریک فروم را دارا می‌باشند؟
 الف) خودشیفته (ب) همزیستی نامشروع (ج) مرده‌گرا (د) خود بیمارانگار
- ۷۸ از دید راجرز کدام پدیده منجر به شکل‌گیری خودپنداره کاذب می‌شود؟
 الف) ناهم‌خوانی (ب) حالت دفاعی (ج) آشفتگی (د) شرایط ارزشی
- ۷۹ اولین مرحله رشد از دید ماهرلر کدام است و در چه سنی رخ می‌دهد؟
 الف) اوتیسم بهنجار - حدود ۳ یا ۴ هفتگی
 ب) اوتیسم بهنجار - حدود ۳ یا ۴ ماهگی
 ج) همزیستی بهنجار - ۴ یا ۵ ماهگی
 د) همزیستی بهنجار - ۴ یا ۵ هفتگی
- ۸۰ یونگ از کدام واژه برای توصیف فرایند ارزیابی یک عقیده یا رویداد استفاده می‌کند؟
 الف) تفکر (ب) باور (ج) احساس (د) نگرش
- ۸۱ در تحلیل رویا، تلخیص اشاره به چه دارد؟
 الف) گسترده نبودن محتوای آشکار رویا به اندازه سطح نهفته رویا
 ب) تصور دیگری که رابطه نزدیکی با تصور رویا دارد
 ج) توصیف هوشیارانه‌ای که خواب‌بیننده ارائه می‌دهد
 د) وارونه شدن احساس‌های ناخوشایند در سطح آشکار رویا
- ۸۲ دختری ۱۸ ساله با کم‌توانی جسمی از رفتن به جشن تولد دوستش اجتناب می‌کند، وقتی علت عدم حضور در این جشن پرسیده می‌شود به مادرش می‌گوید: «از اینکه همه به من خیره نگاه می‌کنند خجالت می‌کشم. فکر می‌کنم امسال شیوه راه رفتن من در مقایسه با سال قبل بدتر هم شده است، ممکن است مرا مسخره کنند». وی از کدامیک منابع شناخت خود (Self) بیشتر استفاده می‌کند؟
 الف) Social feed back
 ب) Social comparison
 ج) Self-observation
 د) Self-criticism

- ۸۳ نوجوانی ۱۷ ساله به روان‌شناس جهت درمان اضطراب در جمع مراجعه می‌کند. روان‌شناس به وی دستور می‌دهد که هر روز ۳۵ دقیقه با خیال‌پردازی تمرین صحبت کردن در جمع داشته باشد. روان‌شناس از چه تکنیکی استفاده کرده است؟
 الف) Classic conditioning
 ب) Over Conditioning
 ج) Cover Conditioning
 د) Mental modeling
- ۸۴ اگر شخص در مورد جنبه‌ای از وضعیت فیزیولوژیکی خود اطلاعاتی دریافت کند و سعی در تغییر آن حالت کند، وی از چه روشی استفاده کرده است؟
 الف) مراقبه
 ب) خود نظاره‌گری
 ج) پس‌خوراند زیستی
 د) خود تنظیمی
- ۸۵ در کدامیک از مراحل مربوط به کوبلر راس در رابطه با بیماران در حال احتضار، کنترل بیماران مشکل است؟
 الف) چانه زنی
 ب) شوک و انکار
 ج) خشم
 د) پذیرش
- ۸۶ در کدامیک از اختلالات زیر کاربرد تکنیک EMDR توصیه نمی‌شود؟
 الف) PTSD
 ب) Social Anxiety
 ج) Borderline Personality Disorder
 د) Social Phobia
- ۸۷ کدامیک از عبارات زیر در مورد کودکان و نوجوانان صحیح است؟
 الف) همه کودکان و نوجوان افسرده افکار خودکشی دارند.
 ب) بسیاری از کودکان و نوجوانان که رفتار انتحاری نشان می‌دهند، افسردگی دارند.
 ج) بسیاری از کودکان و نوجوانان که رفتار انتحاری نشان می‌دهند، افسردگی ندارند.
 د) اکثر کودکان و نوجوان دچار اختلالات افسردگی، اقدام به خودکشی می‌کنند.
- ۸۸ فرآیند متعادل سازی اطلاعات واقعی در مقابل اطلاعات خیالی در میان اعضای گروه درگیر در حادثه تروماتیک چه نامیده می‌شود؟
 الف) Debriefing
 ب) Defusing
 ج) Briefing
 د) Demobilizing
- ۸۹ اگر مشاور به جای آن که به افراد تروما زده بگوید «شما باید به این مشکلات غلبه کنید، شما قدرت غلبه به این مشکلات را دارید» این طور بگوید که «این موقعیت سختی است و باید قبول کنیم که قدرت و توان بالایی می‌خواهد که شما امروز به سر کار برگردید و کارتان را شروع کنید».
 وی از چه تکنیکی استفاده کرده است؟
 الف) Normalizing
 ب) Positioning
 ج) Prediction
 د) Reframing
- ۹۰ در کدام فاز حوادث تروماتیک، مردم کمک‌رسان به علت انگیزه بسیار شدید برای کمک‌رسانی، بیشترین آسیب را به افراد گرفتار در حادثه تروماتیک می‌زنند؟
 الف) تاثیر
 ب) نجات
 ج) ماه غسل
 د) رهایی از خیال
- ۹۱ کدام دسته از بیماران پاسخ مناسبی به گروه درمانی نمی‌دهند و سودی از آن نمی‌برند؟
 الف) پارانویید
 ب) سوء مصرف کنندگان مواد
 ج) شخصیت‌های ضد اجتماعی
 د) حاد روان پریشی همراه با علائم خودکشی

- ۹۲ کدامیک از علائم زیر به طور وسیع در نوجوانان مصرف کننده الکل دیده می‌شود؟
 الف) زبان پریشی ورنیکه
 ب) تشنج محرومیت
 ج) اختلال توجه
 د) سندرم کورساکوف
- ۹۳ از نظر هاینز کوهات، انتقال دوقلویی محصول کدامیک از موارد زیر است؟
 الف) خود بزرگ پندار
 ب) انگاره آرمانی والدین
 ج) ایگو همزاد
 د) خود منسجم
- ۹۴ «این احساس بسیاری از بیماران است که چیزی را از دست داده‌اند» این عبارت به کدام مفهوم بالینت اشاره دارد؟
 الف) خطای اساسی
 ب) ابژه محبوب اولیه
 ج) نقص در ساختار روانی
 د) مراقبت مادری
- ۹۵ طبق مراحل رشد نظریه روابط ابژه، تفرد ثانویه در چه دوره‌ای اتفاق می‌افتد؟
 الف) نهفتگی (ب) فالیک (ج) نوجوانی (د) جوانی
- ۹۶ جبرگرایی متقابل (Reciprocal determinism) از مفاهیم اصلی کدام نظریه است؟
 الف) فردمدار (ب) تحلیل رفتاری (ج) اجتماعی-شناختی (د) کل نگر-پویشی
- ۹۷ میل زیاد به احتکار کردن در نظریه مزلو با کدامیک از نیازها مرتبط است؟
 الف) کوششی (ب) هنری (ج) شناختی (د) روان رنجور
- ۹۸ تجربه نگری مشترک (Collaborative Empiricism) از اصول اساسی کدامیک از رویکردهای درمانی می‌باشد؟
 الف) درمان شناختی رفتاری
 ب) رفتار درمانی عقلانی هیجانی
 ج) درمان وجودی
 د) درمان گشتالتی
- ۹۹ کدامیک از عناصر مفهوم مرگ، زودتر از سایرین توسط کودک درک می‌شود؟
 الف) قابلیت کاربرد (ب) اجتناب ناپذیری (ج) تداوم (د) توقف
- ۱۰۰ کدامیک از وضعیت‌های هویت زیر، پیامد کاوش و عدم تعهد است؟
 الف) کسب هویت (ب) وقفه هویت (ج) ضبط هویت (د) پراکندگی هویت

موفق باشید