

عصر پنجشنبه

۸۹/۳/۲۷

الابذکرا...طمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیر خانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: پرستاری مرأة و ثروة

سال تحصیلی ۸۹-۹۰

تعداد سوالات: ۱۶۰

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلبی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

برگزار کننده آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شماره تماس: ۰۸۸۲۱ ۸۵۰۴۰۵۶-۸ (داخلی: ۱۶۲)



دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

پرستاری مراقبت‌های ویژه

سؤال ۱ - کنترل نبض، قبل از استفاده از کدامیک از داروهای زیر ضروری تر است؟

ب) ایزوسورباید

الف) پروپرانولول

د) دیگوکسین

ج) انپریل

سؤال ۲ - در کدامیک از موارد زیر استفاده از فیبرینولیتیک درمانی در بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی ممنوعیت مصرف دارد؟

ب) سابقه آنژین صدری

الف) سابقه جراحی بزرگ در یکماه اخیر

د) سابقه مصرف نیتراتها

ج) مشاهده صعود قلعه ST

سؤال ۳ - مناسب ترین زمان استفاده از استریپتوکیناز در بیماری که دچار انفارکتوس حاد می‌شود، کدام است؟

ب) ۶ تا ۱۲ ساعت اول

الف) ۶ ساعت اول

د) ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول

ج) ۱۲ تا ۲۴ ساعت اول

سؤال ۴ - مهیا‌سازی دستگاه پیس میکربرای کدامیک از اختلالات ریتمیک زیر ضروری است؟

ب) آریتمی سینوسی

الف) تاکیکاردی سینوسی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences

د) بلوک پیشرفتہ گره‌های قلبی

ج) فیبریلاسیون دهلیزی

سؤال ۵ - در کدامیک از موارد زیر استفاده فوری از دستگاه الکترو شوک (دفیبریلاتور) ضروری است؟

ب) تاکیکاردی سینوسی

الف) تاکیکاردی حمله‌ای دهلیزی

د) بلوک دهلیزی بطنی

ج) فیبریلاسیون بطنی

سؤال ۶ - پرستار با مشاهده فاصله طولانی P-R (بیشتر از ۰/۲۰ ثانیه) کدامیک از موارد زیر را گزارش می‌نماید؟

ب) بلوک درجه دو دهلیزی بطنی

الف) بلوک در جه یک دهلیزی بطنی

د) سندرم گره سینوسی دهلیزی

ج) بلوک کامل گره دهلیزی بطنی

سؤال ۷ - در کدامیک از آنژین‌های صدری زیر استفاده از ترکیبات آنتاگونیست کلسیم مفید تر است؟

ب) آنژین شبانه Nuctural Angina

الف) آنژین ثابت Stable Angina

د) آنژین ناپایدار Unstable Angina

ج) آنژین پرینزمال Prinzmetal Angina

سؤال ۸ - به منظور سمع صدای دریچه میترال، گوشی را در کدام نواحی زیر قرار می‌دهید؟

الف) کنار راست استرنوم ب) کنار چپ استرنوم

ج) ناحیه بطن راست د) نوک قلب

سؤال ۹ - بطور معمول تعداد ضربان قلب در حین بازدم کدام است؟

الف) کم می‌شود ب) زیاد می‌شود

ج) تفاوتی نمی‌کند د) نامنظم می‌شود

سؤال ۱۰ - در کدامیک از دیس ریتمی‌های زیر استفاده از ماساژ سینوسی کاروئید مناسب است؟

الف) تاکیکاردی فوق بطنی ب) آریتمی سینوسی

ج) برادیکاردی سینوسی د) فلورت بطنی

سؤال ۱۱ - در کدامیک از حالات زیر بیمار مستعدتر به مسمومیت با دیزیتال می‌باشد؟

الف) هیپرکالمی ب) هیپوکالمی

ج) هیپر گلیسمی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۱۲ - کدامیک از موارد زیر مربوط به خصوصیات درد کرونری می‌باشد؟

الف) پس از فعالیت فیزیکی

ب) بدنبال خوردن مایع سرد

ج) هنگام استراحت مطلق

د) بدنبال سرفه و تنفس عمیق

سؤال ۱۳ - به منظور شمارش نبض از روی نوار الکتروکاردیوگرام بیماری که ریتم سینوسی دارد و فاصله بین کمپلکس‌های QRS وی چهار مربع بزرگ قرار دارد، کدامیک از موارد زیر گزارش می‌شود؟

الف) 60/min ب) 70/min

ج) 75/min د) 80/min

سؤال ۱۴ - از نقطه نظر پرستاری ولتاژ استاندارد به منظور تنظیم ارتفاع امواج QRS چقدر می‌باشد؟

الف) 0.5 mv ب) 1 mv

ج) 0.1 mv د) 2 mv

سؤال ۱۵ - نمایش انفارکتوس میوکارد در دیواره قدامی قلب در کدامیک از لیدهای زیر منعکس می‌شود؟

الف) II و III و avf و V1 و V2 و V3

ج) I و avl و V4 و V5 و V6

سؤال ۱۶ - در کدامیک از موارد زیر بینظمی کامل در الکترو کاردیوگرام مشاهده می‌شود؟


الف) برادیکاردی سینوسی و تاکیکاردی سینوسی

ج) تاکیکاردی فوق بطنی و فیریلاسیون دهلیزی

سؤال ۱۷ - بیمار مبتلا به نارسایی قلبی که با کمترین تحرک فیزیکی دچار تنگی نفس می‌شود، در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟

الف) Class I

ج) Class III



ب) Class II

د) Class IV

سؤال ۱۸ - در صورتیکه بعد از انجام آنژیوگرافی کرونر، بیمار از درد قفسه سینه شکایت کند، اقدام پرستاری کدام است؟

الف) تشویق بیمار به انجام چند سرفه پشت سرهم و توصیه به استراحت مطلق

ج) استفاده از نیتروگلیسیرین زیر زبانی و توصیه به انجام تنفس های عمیق پی در پی

سؤال ۱۹ - در کدامیک از فازهای مربوط به پتانسیل عمل (Action Potential) سلولهای میوکارد، غشاء سلول به حال اول بر می‌گردد؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences

الف) اول

ب) دوم

د) چهارم

ج) سوم

سؤال ۲۰ - بازده قلب (Cardiac output) عبارتست از؟

الف) حجم ضربه ای \times تعداد ضربان قلب

ب) حجم ضربه ای \times فشار خون سیستول

ج) حجم ضربه ای \times فشار خون دیاستول

د) حجم ضربه ای \times مقاومت عروق محیطی

سؤال ۲۱ - به منظور مشاهده اتساع ورید گردنبهی در بیماران قلبی عروقی، مناسب ترین وضعیت قرارگیری بیمار کدام است؟

الف) زاویه سر 10°

ب) زاویه سر 30°

د) طاقباز

ج) زاویه سر 45°

سؤال ۲۲ - افزایش کدامیک از آنزیم‌های زیر ارزش بیشتری در تشخیص انفارکتوس میوکارد دارد؟

ب) CK-MM

الف) CK-MB

د) LDH

ج) Troponin

سؤال ۲۳ - وفور کدامیک از اکسٹراسیستولهای زیر خطر آفرین است؟

ب) انقباضات زودرس دهلیزی (PAC)

الف) انقباضات زودرس بطئی (PVC)

د) انقباضات زودرس گره ای (PNC)

ج) انقباضات زودرس پیوستگاهی (PJC)

سؤال ۲۴ - استفاده از کدامیک از داروهای مُدر (Diuretic) منجر به هیپوکالمی نمی‌گردد؟

ب) اتاکرینیک اسید

الف) فورسمايد

د) اسپیرونو لاکتون

ج) یومتادین

سؤال ۲۵ - بدنبال نارسایی قلب چپ، احتمال بروز کدام عارضه زیر وجود دارد؟

ب) ادم حاد ریه

الف) ادم مغزی

ج) احتقان کبد

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

ب) ترشحات تراکثوستومی

الف) ترشحات لوله قفسه سینه

د) ترشحات بیمار متصل به ونتیلاتور

ج) از طریق لوله آندوتراکثال

سؤال ۲۷ - با شنیدن صدای آلام دستگاه ونتیلاتور که یک بیمار مبتلا به نارسایی حاد تنفسی را به صورت CMV می‌نماید، پرستار متوجه می‌شود که چراغ مربوط به نسبت دم به بازدم روشن است. جهت رفع مشکل فوق اقدام مناسب کدام است؟

ب) کاهش محدوده فشار

الف) افزایش مدت زمان دم

د) افزایش حساسیت دستگاه

ج) افزایش حداقل جریان

سؤال ۲۸ - رایج ترین علت هیپوکسمی در نارسایی حاد تنفسی کدام است؟

ب) اختلال در انتشار

الف) هیپوونتیلاسیون

د) عدم تناسب تهویه به پرفیوژن

ج) شنت داخل ریوی

سؤال ۲۹ - برای بهبود اکسیژن‌اسیون و تهویه در بیمار مبتلا به صدمه حاد ریوی، قرار دادن وی در کدام وضعیت بهتر است؟

ب) خوابیده به پشت

الف) خوابیده به شکم

د) خوابیده به طرف راست

ج) نیمه نشسته

سؤال ۳۰ - تشخیص پرستاری «اختلال در تصویر ذهنی از خود» در مبتلایان به کدام بیماری بیشتر مطرح است؟

ب) آمبولی ریه

الف) آسم پایدار

د) پنومونی

ج) پنومونی آسپیراسیون

سؤال ۳۱ - هدف اصلی از تشویق بیمار به انجام تنفس عمیق پس از جراحی ریه کدام است؟

ب) پیشگیری از آلتکتازی

الف) افزایش تهویه ریه

د) پیشگیری از آکالوز تنفسی

ج) تسکین درد

سؤال ۳۲ - نسبت دم به بازدم در ونتیلاتور در شرایط معمول چگونه تنظیم می‌شود؟

ب) سه به یک

الف) دو به یک

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۳۳ - رایج ترین نارسایی اندام (Organ Failure) در بخش‌های مراقبت‌ویژه کدام است؟

ب) نارسایی مزمن قلبی

الف) نارسایی حاد قلبی

د) نارسایی مزمن تنفسی

ج) نارسایی حاد تنفسی

سؤال ۳۴ - نتایج آزمایش کازهای خون شریانی بیماری به شرح زیر می‌باشد. اختلال مورد نظر کدام است؟

$\text{Paco}_2 = 48 \text{ mmHg}$

$\text{PH} = 7.42$

$\text{PaO}_2 = 90 \text{ mmHg}$

$\text{HCO}_3^- = 35 \text{ meq/L}$

ب) آکالوز متابولیک جبران شده

الف) اسیدوز تنفسی جبران شده

د) آکالوز تنفسی جبران شده

ج) اسیدوز متابولیک جبران شده

سؤال ۳۵ - کدامیک از مددجویان زیر در خطر بیشتری برای ایجاد آلكالوز تنفسی هستند؟

الف) مددجوی مضطرب ب) بیمار مبتلا به دیابت

ج) مددجوی مبتلا به نارسایی قلبی د) بیمار مبتلا به نارسایی کلیه

سؤال ۳۶ - در بیماری که تب دارد و دچار اسیدوز شده است در منحنی تجزیه «اکسی هموگلوبین» چه تغییری ایجاد می‌شود؟

الف) میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن کاهش می‌یابد

ب) میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن افزایش می‌یابد



ج) شیفت به چپ ایجاد می‌شود

د) تغییری نمی‌کند

سؤال ۳۷ - در مراقبت از لوله تراشه بیمار کدامیک از اقدامات زیر صحیح می‌باشد؟

الف) تنظیم فشار کاف در حد 30 mmHg

ب) مانیتورینگ فشار کاف حداقل در هر شیفت

د) خالی کردن کاف در هر شیفت به مدت ۱۰ دقیقه

ج) تعویض ET هردو روز یکبار

سؤال ۳۸ - کدامیک از موارد زیر نشان‌دهنده تجمع ترشحات در راه هوایی بیمار تحت تهویه مکانیکی می‌باشد؟

الف) افزایش تدریجی حجم جاری

ب) کاهش مقاومت راه هوایی

د) افزایش فشار هوایی

ج) کاهش ناگهانی PEEP

سؤال ۳۹ - در بیمار با نارسایی قلبی تحت ونتیلاتور، کدامیک از شیوه‌های تهویه ای زیر باعث تشدید بیماری وی می‌گردد؟

الف) SIMV

ب) PSV

ج) ASV

د) PEEP

سؤال ۴۰ - کدامیک از موارد زیر جزء معیارهای جداسازی از ونتیلاتور (weaning) محسوب نمی‌گردد؟

الف) تعداد تنفس

ب) حجم جاری

ج) میزان اشباع

د) صدای تنفسی

سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۹۱

رشته: پرستاری مراقبت‌های ویژه

سؤال ۴۱ - دلیل کاهش برون ده قلب در بیماران تحت ونتیلاتور کدام است؟

- ب) کاهش پره لود بطن راست
الف) افزایش پره لود بطن راست
د) کاهش افتکلود بطن راست
ج) افزایش افتکلود بطن راست

سؤال ۴۲ - هدف اصلی آن انجام تست آلن کدام است؟

- ب) بررسی جریان خون شریانی دست
الف) بررسی نبض شریان رادیال
د) بررسی پر شدگی مویرگی
ج) کنترل بازگشت خون و ریدی دست

سؤال ۴۳ - در بیماری که تنفس خود بخود ندارد و داروی شل کننده عضلات تنفسی دریافت کرده است، ونتیلاتور باید روی کدام مذ تنظیم گردد؟



ب) BIPAP

د) ACV

الف) CMV

ج) CPAP

سؤال ۴۴ - علامت اختصاصی در نارسایی حاد تنفس همراه با هیپرکاپنه کدام است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۴۵ - حساسیت بیش از حد دستگاه ونتیلاتور در مد CMV/AC منجر به بروز کدامیک از مشکلات زیر خواهد شد؟

- ب) هیپرونتیلاسیون
الف) سیانوز
د) سردرد
ج) گیجی
- د) اسیدوز متابولیک

سؤال ۴۶ - در مراقبت پرستاری از بیمار تحت جراحی کرانیوتومی مورد صحیح کدام است؟

- ب) اندازه گیری وزن مخصوص ادرار در صورت دیابت
الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن نشسته
د) مصرف دوزهای بالای مرفین جهت کنترل سر درد
ج) مصرف استامینوفن از طریق دهانی یا رکتال

سؤال ۴۷ - در مراقبت از بیمار دچار ادم مغزی به کدام مورد باید توجه داشت؟


- ب) مصرف مسکن بصورت مرتب
الف) اجتناب از خم شدن گردن
د) نگهداشتن PCO_2 زیر ۲۵ میلی متر چیوه
ج) افزایش تحریکات محیطی

سؤال ۴۸ - به کدامیک از دلایل زیر در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری خطرات بالقوه ناشی از صدمات پوستی وجود دارد؟

- ب) نقصان حس و حرکت
- الف) افزایش دمای بدن
- د) کاهش بلع و جویدن
- ج) مشکلات تغذیه‌ای

سؤال ۴۹ - از علایم زودرس فشار داخل جمجمه‌ای کدام است؟

- ب) تغییر در علایم حیاتی
- الف) افزایش فشار خون سیستولیک
- د) دویینی
- ج) آپنه دوره‌ای



- سؤال ۵۰ - در مراقبت از بیمار قبل از جراحی مغز کدام مورد ضروری است؟
- ب) جلوگیری از سرفه و استفراغ بیمار
 - الف) جبران کاهش دمای بدن
 - د) جلوگیری از بستن دست و پای بیمار
 - ج) کاهش حرکات بدنی

سؤال ۵۱ - از برآیندهای مورد انتظار در مراقبت از بیماران مبتلا به صدمه مغزی کدام است؟

- ب) عدم وجود علائم افزایش فشار داخل جمجمه
- الف) مراقبت از پوست
- د) کاهش چشم بویایی
- ج) خطر بالقوه عفونت

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۵۲ - از مهمترین اقدامات پرستاری در ارتباط با صدمه به نخاع گردنی C₃-C₅ کدام است؟

- ب) آموزش جهت اختلالات جنسی
- الف) مراقبت از پوست
- د) انجام ورزش‌های پاسیوواکتیو
- ج) پاک کردن راههای هوایی

سؤال ۵۳ - صدمه به C₄ منجر به کدام علامت زیر می‌شود؟

- ب) عدم تحرک اندام فوقانی
- الف) فلج عضلات دیافراگم و بین‌دنده‌ای
- د) افزایش حرکات خم شونده اندام تحتانی
- ج) حساسیت سر، گردن و بازوها

سؤال ۵۴ - به کدام دلیل در شوک نخاعی با کاهش فشارخون بیمار مواجه می‌شویم؟

- ب) کاهش قابلیت قلب به علت صدمه
- الف) کاهش خون وریدی در اندامها
- د) تجمع خون وریدی در اندامهای تحتانی
- ج) صدمه به گردش خون قلب و ریه

سؤال ۵۵ - بیماری با تحریک دردناک، چشم هایش را باز کرده، اصوات نامفهوم داشته و اندام هایش را به حالت اکستانسیون در می آورد، نمره GCS بیمار کدام است؟

الف) ۷
ب) ۹

ج) ۶
د) ۸

سؤال ۵۶ - در بیمار مبتلا به کلن باره، پرستار با مشاهده کدام علائم زیر به وخامت تنفسی پی می برد؟

الف) کاهش قدرت بلع
ب) افتادگی پلک

ج) افزایش ظرفیت حیاتی
د) وقوع سرفه‌های پی در پی

سؤال ۵۷ - مهمترین اولویت برای پرستاری از بیمار مبتلا به میاستنی گرو او کدام است؟

الف) خوردن داروها با وعده غذایی
ب) انجام حرکات غیرفعال اندامها

ج) سوندگذاری متناوب مثانه
د) مصرف بموقع داروها

سؤال ۵۸ - بیماری در پی آسیب به پهلو با درد، تورم، آکیموز پهلو و ادرار قرمز کمرنگ مراجعه کرده است، پرستار باید بداند که:

الف) هرچه شدت هماچوری بیشتر باشد آسیب بیشتری به کلیه وارد شده است
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ب) ارتباطی بین شدت هماچوری و شدت آسیب کلیوی وجود ندارد
Virtual University of Medical Sciences

ج) فقدان هماچوری نشانه خوبی برای فقدان آسیب کلیوی است

د) هماچوری میکروسکوپی فاقد اهمیت بالینی است و ارتباطی به ترومما ندارد

سؤال ۵۹ - بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، در ۲۴ ساعت گذشته 25^{ml} ادرار داشته است، میزان مایعات مجاز مصرفی او برای ۲۴ ساعت آینده چقدر است؟

الف) 250^{ml}
ب) 500^{ml}

ج) 750^{ml}
د) 1000^{ml}

سؤال ۶۰ - در بیماری که بدلیل هماچوری شدید ناشی از ترومای کلیه دچار انسداد حالب شده کاتترنفرستومی از طریق پوست استفاده شده است. در مراقبت از کاتترنفرستومی کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) هر ۶ ساعت به مدت ۲۰ دقیقه کلمپ شود.

ب) کاتتر نفرستومی هرگز نباید کلمپ شود.

ج) هر ۶ ساعت بصورت منظم با ۲۰۰۵ مایع شستشو داده شود.

د) کاتترنفرستومی باید روزانه تعویض شود.

سؤال ۶۱ - بیماری با علائم افزایش وزن، ادم مج پا، حالت تهوع مراجعه کرد، برای بررسی صحت عملکرد کلیه وی، دستور محاسبه کلیرانس کراتینین داده شده است. کدام گزینه حاوی اطلاعات لازم برای انجام این محاسبه می‌باشد؟

الف) حجم ادرار ۲۴ ساعته، اسمولاریتیه سرم، غلظت کراتینین سرم

ب) میزان GFR ۲۴ ساعته، اسمولاریتیه سرم، غلظت کراتینین پلاسمایا

ج) غلظت کراتینین پلاسمایا، غلظت کراتینین ادرار، حجم ادرار ۲۴ ساعته

د) غلظت کراتینین پلاسمایا، اسمولاریتیه ادرار ۲۴ ساعته

سؤال ۶۲ - بیمار مبتلا به نارسایی حاد کلیه و با ۱۰ کیلو اضافه وزن قحت درمان طبی قرار گرفته است، از نظر پرستاری مقدار مناسب کاهش وزن روزانه کدام است؟

Virtual University of Medical Sciences

الف) ۲۰۰-۵۰۰ گرم

ج) یک کیلو گرم

سؤال ۶۳ - در دیالیز صفاقي، اوره و کراتینين براساس کدام فعالیت زیر از پرده صفاقي عبور می‌کند؟

الف) انتقال فعال

ب) انتشار واسمنز

د) اولترافیلتراسیون

ج) فیلتراسیون

سؤال ۶۴ - بهترین شاخص از دست دادن یا تجمع مایع در فردی که دچار بیماری حاد کلیه شده کدام است؟

الف) فشار خون

ب) پرشدگی مجدد مویرگی

ج) مقدار سدیم سرم

د) وزن

سؤال ۶۵ - پس از انجام بیوپسی سوزنی کلیه، پرستار باید بیمار را تشویق کند که حداقل ۳ لیتر در ۲۴ ساعت مایع بنوشد، علت کدام است؟

الف) جبران کمبود مایع ناشی از NPO

ب) جلوگیری از تشکیل لخته در مجاری ادرار

ج) جلوگیری از نارسایی کلیه ناشی از بیوپسی

د) کاهش بار میکروبی سیستم ادراری و پیشگیری از عفونت

سؤال ۶۶ - مسئولیت پرستار پس از آنژیوگرافی کلیه کدام است؟

الف) کنترل نبض‌های انداز مورد استفاده در کاتتریزاسیون

ب) انجام حرکات غیرفعال در انداز مورد استفاده در کاتتریزاسیون

ج) بررسی مکرر شاخص‌های انعقادی بیمار

د) اندازه گیری مکرر دور شکم تا ۲۴ ساعت

سؤال ۶۷ - آموختن به بیمار جهت آمادگی برای IVP کدام است؟

الف) محدودیت مایعات ۸-۱۰ ساعت قبل از آزمایش ب) مصرف مایعات بعد از انجام آزمایش

ج) دادن تنقیه تا شفاف شدن مایع برگشتی (NPO) از چهار ساعت قبل از انجام آزمایش

سؤال ۶۸ - در ۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت بعد از وقوع سوتگی وسیع، پرستار باید بیمار را از نظر کدام عارضه تحت نظر داشته باشد؟

الف) کمبود شدید مایعات بدن و شوک

ج) افزایش حجم مایعات عروقی و کمبود پتابسیم سرم د) افزایش حجم مایعات عروقی و پتابسیم سرم

سؤال ۶۹ - مناسبترین معیار برای کفایت مقدار مایع دریافت شده توسط بیمار سوتگی کدام است؟

الف) تناسب مایع تجویز شده با درصد سوتگی ب) میزان مایع برون ده ادراری بیمار $30-50 \text{ ml/h}$

ج) فشار سیستولی بالای $100 \text{ میلی متر جیوه}$ د) مقدار سدیم معادل 135 meq/L

سؤال ۷۰ - مناسبترین رژیم غذایی در سوختگی کدام است؟

الف) پرپروتئین - پرکالری ب) پرپروتئین - کم کالری

ج) پرکالری - پرویتامین د) پرویتامین - پر از املال

سؤال ۷۱ - وجود خون با مواد قهوه مانند در ترشحات خروجی از معده بیمار سوخته علامت کدام مورد است؟

الف) اولسرپتیک ب) زخم کرلینگ

ج) پرفوراسیون معده د) پارگی مری

سؤال ۷۲ - در اولین دقایق پس از سوختگی الکتریکی، کدام مراقبت در اولویت است؟

الف) بررسی راه هوایی ب) شروع سریع مایع درمانی

ج) درمان عفونت زخم د) مانیتورینگ قلب

سؤال ۷۳ - در هنگام مراقبت در زخم سوختگی کدام مورد صحیح است؟

الف) دبرید کردن قسمتهای قرمز پوست ب) برداشتن همه تاولها

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۷۴ - در مرحله میانی مراقبت از سوختگی ممکنست از هیدروترالپی برای تمیز کردن زخم سوختگی استفاده شود.

هنگام خارج شدن بیمار از وان مخصوص، جهت جداسازی مواد زاید چسبیده به بدن، استفاده از کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) حوله با جنس نخی ب) ملافه تمیز

ج) دوش آب د) برسهای مخصوص

سؤال ۷۵ - کدامیک از مراقبتهاي پرستاري زير پس از انجام پيوнд پوستي در بيمار سوخته بكار مي رود؟

الف) شستشوی روزانه محل پیوند شده با نرمال سالین و نیترات نقره رقيق شده

ب) حرکت دادن مکرر و غير فعال عضو پیوند شده به منظور بهبود جريان خون

ج) تعويض روزانه پانسمان محل پیوند برای تشخيص زودرس عفونت

د) بى حرکت کردن ناحيه اي که پیوند بر آن انجام شده

پرستاری داخلی و جراحی

سؤال ۷۶ - علت اینکه برای اصلاح یبوست بیمار دچار اختلال عصبی، دادن انما آخرین اقدام تلقی می‌شود، کدام مورد زیر است؟

ب) بروز اختلال در تعادل الکتروولیتها

الف) بهم زدن الگوی طبیعی دفع

د) بروز شوک ناشی از گرمای سرمای زیاد مایع

ج) خطر پارگی روده بعلت فشار مایع

سؤال ۷۷ - هدف از انجام پیوند سلولهای مغز استخوان در درمان سرطان چیست؟

الف) جایگزینی سلولهای سرطانی با سلولهای سالم و حفظ سلولهای سالم در برابر عوارض جانبی درمانها

ب) تضعیف قدرت سلولهای سرطانی از طریق متراکم کردن مغز استخوان با سلولها

ج) جلوگیری از بروز کاهش شدید گلبولهای لنفوسيتی و کنترل متاستازها

د) اجتناب از عوارض ناشی از انجام جراحی‌های رادیکال

سؤال ۷۸ - بیان کدامیک از عبارات زیر توسط بیمار سرطانی تحت درمان، حاکی از بروز سندروم خستگی است؟

الف) ضعف و بی‌حالی با استراحت کافی بهبود نمی‌یابد و قادر به اتمام فعالیت‌های روزانه نیست

ب) پس از انجام کارهای روزمره بروز می‌کند و با خوابیدن بهبود می‌پابند

ج) معمولاً با تهوع و استفراغ همزمان است و با ورزش تشدید می‌گردد

د) با حالت خواب آلودگی صبحگاهی توام بوده و پس از مصرف غذا بهتر می‌شود

سؤال ۷۹ - اهمیت آزمایش خلط در تشخیص سرطان ریه کدام مورد است؟

الف) خون آلود بودن خلط اهمیت جبران حجم خون از دست رفته را معلوم می‌نماید

ب) کف آلود بودن خلط حاکی از میزان پیشرفت و درگیری کیسه‌های هوایی است

ج) حجم خلط تولید شده، لوب‌های گرفتار را معلوم می‌کند

د) بررسی سیتولوژیک خلط، نوع سلولهای تغییر شکل یافته را مشخص می‌کند

سؤال ۸۰ - افتادگی پلک‌ها که از عوارض شایع سالم‌نندی به شمار می‌رود موجب کدامیک از اشکالات زیر می‌شود؟

ب) کاهش تطابق بینایی

الف) تشدید روند کاتاراکت

د) تشدید خشکی قرنیه

ج) کاهش دامنه بینایی

سؤال ۸۱ - در بررسی وضعیت سلامت حواس، چند دسی بل کاهش شنوایی، بیمار را در محدوده تخریب شنوایی قرار می‌دهد؟

ب) ۱۵-۵۰

الف) ۵۰-۷۰

د) بیشتر از ۸۰

ج) ۷۰-۸۰

سؤال ۸۲ - کدام مجموعه زیر از عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب محسوب می‌شود؟

الف) کاتاراکت، طاول پوستی، ریزش مو

ب) تغییرات بدخیم پوستی، افزایش گلبولهای سرخ

ج) کارتاراکت، سرطان پوست، ایمیونوساپرسیون

د) سوختگی درجه ۲ پوستی، افزایش لبیدهای سرم

سؤال ۸۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد عفونتهاوس Nosocomial صحیح است؟

الف) عامل بیماری زا از طریق ترشحات بینی فرد را آلوده کرده است.

ب) قبل از بستری شدن در بیمارستان وجود داشته ولی پس از پذیرش، هنوز علائم آن آشکار نشده است.

ج) قبل از بستری شدن در بیمارستان وجود داشته ولی پس از پذیرش، علائم آن آشکار گشته است.

د) قبل از بستری شدن در بیمارستان وجود نداشته ولی پس از پذیرش، بیمار به آن مبتلا شده است.

سؤال ۸۴ - در آموش به بیمار برای بعد از جراحی سینوس‌ها روی کدامیک از موارد زیر تاکید می‌شود؟

الف) حتی المقدور موقع عطسه کردن دهان باز نگهداشته شود.

ب) به هیچ وجه به پانسمان و پد قرار داده شده روی سوراخ بینی دست نزنند.

ج) از بالش برای بالا بردن سر موقع خواب استفاده نکند.

د) در صورت نداشتن ترشح از فردای بعد از عمل می‌تواند شنا کند

سؤال ۸۵ - مهمترین جنبه بیماری سارکوئیدوز، که بایستی در آموزشها پرستار بدان توجه نماید کدام است؟

- الف) کنترل خلط و تنفس لب غنچه‌ای
- ب) ضرورت استراحت دوره‌ای برای رفع خستگی
- ج) عوارض جانبی ناشی از مصرف استروئیدها و لکوبنی
- د) رعایت رژیم غذایی پر پروتئین

سؤال ۸۶ - برای تامین نیازهای تغذیه‌ای بیماران COPD کدامیک از اقدامات زیر مفیدتر است؟



- الف) افزایش دریافت هیدرات کربن، استفاده از مکمل‌های غذایی
- ب) وعده‌های غذایی کم و مکرر، کنترل O & I، کنترل وزن
- ج) خودداری از مصرف غذای چرب، استفاده از لقمه‌های کوچک
- د) توجه به وضعیت دندانها، رعایت هرم غذایی

سؤال ۸۷ - شرایط تجویز ترومبولیتیک قبل از رسیدن به بیمارستان کدام مورد زیر است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

الف) دوزاژ دارو بستگی به وسعت ناحیه صدمه دیده دارد.

ب) چون باعث حل شدن لخته می‌گردد، بایستی هرچه سریعتر در ناحیه صدمه دیده تزریق شود.

ج) بصورت داخل وریدی و در حالات اورژانس توصیه می‌گردد.

د) گرچه بایستی فقط توسط پرسنل متخصص صورت گیرد با اینحال بطور کلی پذیرفته نیست.

سؤال ۸۸ - اهمیت بانداز صحیح استامپ (محل قطع عضو) در کدام مورد زیر است؟

الف) حمایت از ناحیه زخم در برابر آسیب‌های فیزیکی و کنترل Fantom Pain

ب) شکل دادن مناسب به محل برای پذیرش پروتز و تحمل وزن بیمار

ج) جلوگیری از خون‌ریزی و عفونی شدن زخم

د) سهولت استفاده از بالش زیر عضو برای بهبود گردش خود

سؤال ۸۹ - اقدامات پرستاری در مواجهه با بیمار مبتلا به DVT کدام مورد زیر است؟

الف) سیانوز اندام تحتانی، تنگی نفس، تپش قلب، تب

ب) رنگ پریدگی، تعزیق شدید، خشکی دهان، سرگیجه

ج) کنترل نبض‌های انتهایی، گزگز شدن، دردناکی، تغییرات درجه حرارت، تورم

د) از دست رفتن هوشیاری، دوبینی، تورم، خشکی دهان

سؤال ۹۰ - شایعترین عارضه بیوپسی کلیه که بایستی توسط پرستار مورد توجه باشد کدام است؟

ب) له شدگی بافت کلیه

الف) خونریزی

د) عفونت

ج) درد و بیقراری

سؤال ۹۱ - کدام مورد زیر از ابتدایی ترین علائم تغییرات هورمونی مذکور محسوب می‌شود؟

ب) افزایش استروژن، GH

الف) افزایش LH, FSH

د) کاهش پرولاکتین، GH

ج) کاهش LH, FSH

سؤال ۹۲ - شایعترین علت اختلال در تحمل گلوکز و بروز دیابت قندی در افراد مسن کدام علت زیر است؟

دانشگاه علوم بیوشکی مجازی

ب) افزایش ترشح انسولین

الف) افزایش حساسیت انسولین

Virtual University of Medical Sciences

د) کاهش ترشح انسولین

ج) کاهش حساسیت انسولین

سؤال ۹۳ - رژیم غذایی بیماران اکرومگالی شامل کدامیک از موارد زیر است؟

ب) افزایش دریافت پروتئین، کلسیم، فسفر

الف) افزایش دریافت پروتئین، کلسیم، فسفر

د) محدودیت در دریافت هیدرات کربن، سدیم، مایعات

ج) محدودیت در دریافت چربی، پتاسیم، مایعات

سؤال ۹۴ - کدامیک از عبارات زیر در مورد ارتباط سرطان با هورمون‌ها صحیح است؟

الف) هورمون‌ها باعث آماده سازی و مستعد نمودن بافت‌ها برای تغییرات ناشی از سرطان می‌گردند.

ب) افزایش ترشح و تجمع هورمون‌های منجر به پرخون شدن موضعی بافت می‌شود.

ج) بافت‌های هدف مورمون، دچار اختلال ژنتیکی می‌گردد.

د) هورمون‌ها بدن را از نظر اینمنی دچار اختلال، و سرطان ایجاد می‌شود.

سؤال ۹۵ - مهمترین عارضه‌ای که بایستی توسط پرستار در صورت ادامه یافتن هیپو ولمی در نظر قرار گیرد کدام است؟

- ب) تحریک پذیری عصبی عضلانی
- الف) ضعف عضلانی
- ج) دیس ریتمی بطنی
- د) کاهش رفلکس‌ها

سؤال ۹۶ - تغییرات حجم پلاسمما در جریان پیشروی شوک سپتیک کدام است؟

الف) از اول بعلت تاثیر روی عضله قلب، قابل توزیع صحیح در مویرگها نیست.

ب) در مراحل ابتدایی، طبیعی است و سپس بعلت افزایش نفوذ پذیری مویرگی نامناسب می‌شود.

ج) اثرات داروهای تجویز شده باعث برگشت پلاسمما به داخل عروق می‌گردد.

د) توکسین ترشحی در جریان خون، موجب شیفت مایع از خارج به داخل سلول می‌گردد.

سؤال ۹۷ - اولین اقدام تسکینی درمانی در برخورد با تهوع و استفراغ کسانی که مبتلا به بیماریهای مخاطره آمیز هستند، کدام مورد است؟

الف) دادن داروهای متولکلورامید یا هیدروکسی زین

ب) جبران مایعات و الکترولیتها از دست رفته

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ج) آموزش به بیمار و خانواده برای استفاده از طب گیاهی

د) برخورد با عارضه برای معکوس کردن علل تهوع و استفراغ

سؤال ۹۸ - در مواجهه با بیماری که دچار عارضه یبوست شدید است، کدامیک از اهداف زیر منطقی‌تر است؟

الف) ضروریست در پایان هر روز دفع داشته باشد

ب) خوردن روغن کرچک به انما ترجیح داده می‌شود

ج) از داروهای ملین ژنریک در منزل استفاده کند

سؤال ۹۹ - در دردهای حاد، سایر عوارضی که موجب افزایش ادرارک درد می‌شوند، کدامند؟

الف) اضطراب و فشار عضلانی

ب) تحریک پذیری و گرمای محیط

ج) اضطراب و افسردگی

سؤال ۱۰۰ - در مراقبت از بیماری که در معرض خطر افزایش حجم مایعات بدن است، پرستار بایستی کدام مورد زیر را پایش نماید؟

- ب) وریدهای ژوگولر و دستها الف) تعداد ضربان قلب در دقیقه
- د) صدای تنفس دم و بازدم ج) حجم خروجی ادرار

سؤال ۱۰۱ - در بررسی وضعیت سلامت بیمار مبتلا به اختلال کبد، ممکنست متوجه وجود هموروئید شویم، علت این امر کدام است؟

الف) بالا رفتن فشار سیستم پورتال بمدت طولانی

- ب) کم شدن میزان بیلیروبین ورودی به مدفوع
- ج) تمایل به استفاده بیشتر از مواد غذایی با فیبر محدود
- د) اختلال در جذب ویتامین‌ها و شکنندگی جدار عروق مقعد

سؤال ۱۰۲ - علت اینکه سعی می‌شود از پاراسنتر آسیت کمتر استفاده گردد کدام است؟

- ب) از دست دادن حجم زیادی از پروتئین الف) خطر شوک شدید هیپوولمیک

دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۱۰۳ - علائم آمبولی چربی معمولاً چند روز پس از بروز شکستگی‌ها بایستی مدنظر قرار گیرد؟

- د) بروز نگرانی و اضطراب در بیمار
- ب) ۷-۳ روز الف) ۷-۱۵ روز
- د) ۱۲-۲۴ ساعت ج) ۲۴-۷۲ ساعت

سؤال ۱۰۴ - فرآیند بازتوانی شکستگی هیپ به کدام عامل زیر بستگی دارد؟


- الف) زاویه ثابت سازی مفصل و خروج هرچه سریعتر از تخت
- ب) آموزش‌های مراقبت از خود برای ترجیح از بیمارستان
- ج) نوع و میزان داروهای مورد استفاده در برخورد اولیه با بیمار
- د) توانایی بیمار برای برگشت به وضعیت فانکشنال قبل از شکستگی

سؤال ۱۰۵ - آیا ممکنست پس از انجام یک هیسترکتومی توتال باز هم دستور انجام پاپ اسمیر داده شود؟

- | | |
|--|---|
| <p>ب) خیر، بدلیل درد ناشی از وجود اسکار</p> | <p>الف) خیر، بدلیل عدم وجود ارگانهای جنسی</p> |
| <p>د) بله، بعلت تغییر ماهیت بافت‌های مجاور</p> | <p>ج) بله، به شرط حفظ سرویکس</p> |

بهداشت روان

سؤال ۱۰۶ - حمایت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر مانند سالماندان در کدام سطح پیشگیری از اختلالات روانی قرار می‌گیرد؟



الف) سطح اول

ج) سطح اول و سوم

سؤال ۱۰۷ - کدام مداخله پرستاری از بیماری با «اختلالات شبه جسمی» صحیح است؟

- | | |
|---|--|
| <p>ب) مصاحبت با بیمار در هنگام عدم شکایت</p> | <p>الف) توجه به شکایات بیمار</p> |
| <p>د) سعی در مقاعده نمودن بیمار نسبت به واقعی نبودن علائم</p> | <p>ج) کمک به بیمار جهت مراقبت از خود</p> |

سؤال ۱۰۸ - مداخله پرستاری در برخورد با بیماری که احساس گناه بی مورد دارد کدام است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

الف) تشویق بیمار به استقلال

ب) عدم شناسائی احساس واقعی مددجو

ج) مشارکت ندادن بیمار در فعالیتهای روزمره بخش

د) صحبت در مورد کشف منبع گناه بصورت کلامی و غیرکلامی

سؤال ۱۰۹ - کدام مورد در مراقبت از بیمار مانیک صحیح می‌باشد؟

الف) ایجاد محدودیت و حد و مرز تعیین کردن برای او ب) قراردادن بیمار در یک محیط شلوغ و سرگرم کننده

ج) تجویز دارو در هنگام درگیر شدن با دیگران د) آموزش به بیمار در مورد توجه به تنفسی

سؤال ۱۱۰ - بیان «شما مرا دوست ندارید» توسط بیمار اسکیزوفرن منعکس کننده کدام مکانیزم دفاعی است؟

الف) دلیل تراشی ب) سرکوب

ج) برون فکنی د) انکار

سؤال ۱۱۱ - کدامیک از سطوح پیشگیری زیر در بیمار اسکیزوفرنی که به تازگی از بیمارستان ترخیص شده، بکار می‌رود؟

الف) تداوم دارو درمانی

ج) آموزش به بیمار

ب) توانبخشی

د) مشاوره با خانواده

سؤال ۱۱۲ - کاهش کدامیک از انتقال دهنده‌های عصبی زیر موجب افسردگی می‌گردد؟

الف) دوپامین

ج) هورمونها

ب) گاما آمینو بوتریک اسید

د) اپی نفرين

سؤال ۱۱۳ - کدام اقدام پرستاری در بیماری با اضطراب شدید صحیح است؟

الف) توجه به علائم بیمار

ج) برقراری ارتباط با بیمار

ب) محدود نمودن حرکات محیطی

د) حفظ حریم شخصی بیمار

سؤال ۱۱۴ - هدف پرستار از مداخله در بحران کدام است؟

الف) برنامه ریزی درمانی

ج) تقویت مهارت‌های سازگارانه در بیمار آموزش به بیمار و خانواده

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۱۱۵ - کدام مورد در مراقبت از بیمان افسرده صحیح می‌باشد؟

الف) تشویق بیمار به بیان احساسات

ب) اطمینان دادن به او که با ارزش است

ج) تنها گذاشتمن بیمار و حفظ استقلال او

د) تشویق بیمار به انجام فعالیت‌های گروهی

سؤال ۱۱۶ - مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به اختلالات شناختی کدام است؟

الف) صحبت با دیگران در مورد بیمار در حضور او ب) عدم انجام فعالیت‌های تکراری

ج) صحبت نکردن با بیمار در مورد فعالیت‌های روزانه د) خاطره پردازی با بیمار در مورد خاطرات قدیمی

سؤال ۱۱۷ - کدامیک از اقدامات زیر از موانع یک ارتباط موثر محسوب می‌گردد؟

الف) گوش دادن

ب) قضاوت کردن

ج) خلاصه کردن صحبت‌ها

سؤال ۱۱۸ - مهمترین هدف بهداشت روان کدام است؟

ب) حمایت از بیماران روانی

الف) آموزش به بیماران روانی

د) حمایت از خانواده بیمار روانی

ج) پیشگیری از اختلالات روانی

سؤال ۱۱۹ - کدامیک از اقدامات زیر موجب تحول در نحوه مراقبت از بیماران روانی گردید؟

ب) انتقال بیماران به موسسات بزرگ روانی

الف) کشف داروهای روان گردان

د) آموزش به خانواده بیماران روانی

ج) ایجاد مراکز بهداشت روانی

سؤال ۱۲۰ - ویژگیهای زیر برای برقراری ارتباط موثر پرستار با بیمار روانی نیاز است بجز:

ب) صبر و شکنیابی

الف) امیدواری

د) جدی بودن

ج) شهامت

زبان عمومی

Part one: Reading comprehension

Directions: Read the following passages and the items related to each carefully. Then, select the one response - , a, b, c or d, that best suits each question. Base your answers on the information given in the passages only.

Passage one: Virtual University of Medical Sciences

A few years ago, a young mother watched her husband diaper their firstborn son. "You don't have to be so grim about it", she protested. "You can talk to him and smile a little." The father, who happened to be a psychologist, answered firmly, "He has nothing to say to me, and I have nothing to say to him."

Psychologists now know how wrong that father was. From the moment of birth, a baby has a great deal to say to his parents, and they to him. But a decade or so ago, these experts were describing the newborn as a primitive creature who reacted only by reflex, a helpless victim of its environment without capacity to influence it. And mothers accepted the gospel. Most thought (and some still do) that a new infant could see only blurry shadows, that his other senses were undeveloped, and that all he required was nourishment, clean diapers, and a warm bassinet.

121) According to this reading selection, the father

- a. had a misunderstanding of the infant's capacities
- b. was angry with his wife because she ordered him to diaper the baby
- c. thought that diapering the baby was something unnecessary
- d. disliked having a newborn baby

122) The gospel accepted by mothers was that

- a. psychologists were wrong about newborns
- b. it was their duty to take care of the newborns
- c. they had to follow what psychologists had found
- d. the newborn was a helpless victim

123) The newborn is now considered to be a creature.

- a. responsive
- b. primitive
- c. mentally handicapped
- d. physically disabled

124) It is stated in this reading selection that

- a. some mothers are still wrong about the newborn
- b. the newborns of today are cleverer than their past counterparts
- c. unlike parents, psychologists have always appreciated the newborns' potentials
- d. parents' roles have drastically changed concerning the care of the newborn

125) The main idea of this paragraph is that

- a. the newborns are smarter than they used to be
- b. parents must behave more tenderly toward their newborns
- c. mothers are more sympathetic than fathers toward their newborns
- d. our attitude toward the newborns needs to be changed further

Passage two:

Narcissistic Personality Disorder (NPD) is a mental disorder in which people have an inflated sense of their own importance and a deep need for admiration. Those with narcissistic personality disorder believe that they're superior to others and have little regard for other people's feelings. NPD is defined more specifically as a pattern of grandiosity (exaggerated claims to talents, importance, or specialness) in the patient's private fantasies or outward behavior, a need for constant admiration from others and a lack of empathy for others. But behind this mask of ultra-confidence lies a fragile self-esteem, vulnerable to the slightest criticism.

Narcissistic personality disorder is one of several types of personality disorders. Personality disorders are conditions in which people have traits that cause them to feel and behave in socially distressing ways, limiting their ability to function in relationships and in other areas of their life, such as work or school. One important aspect of NPD that should be noted is that it does not prevent people from occupying, as well as aspiring to, positions of power, wealth, and prestige. Many people with NPD are sufficiently talented to secure the credentials of success. In addition, narcissists' preoccupation with a well-packaged exterior means that they often develop an attractive and persuasive social manner.

126) The two characteristics mentioned in the first sentence are

- a. key features of Narcissistic Personality Disorder
- b. needed for an understanding of other mental disorders
- c. issues suppressed by those having a sense of specialness
- d. the reasons why such people are deeply admired

127) The pattern of grandiosity deals with the patient's

- a. high social status
- b. genuine talents
- c. inflated sense of importance
- d. respect for other people's feelings

128) The person suffering from NPD is shown to

- a. be reluctant to work or go to school
- b. have a high confidence in life
- c. enjoy a fantastic private life
- d. have low self-esteem in reality

129) Many people with NPD

- a. are eager to suppress their true potentials
- b. have the potential to succeed in life
- c. encourage persuasive social behavior
- d. lack a sense of inspiration

130) People suffering from NPD

- a. are deeply obsessed with an attractive outward behavior
- b. fail to meet their need for social power
- c. guarantee secured personal behavior
- d. are quite tolerant of criticism

Passage three:

Scientists have discovered that using a non-invasive method called Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) to apply a magnetic field to the right Temporo-Parietal Junction (TPJ) of the brain can alter people's moral judgment by interfering with brain activity. Researchers created weak electric currents that stop brain cells adjacent to TPJ from firing normally for a while, thereby impairing the subjects' ability to make moral judgments that involve an understanding of other people's intentions.

As people are normally very confident and consistent in making moral judgments, it is astonishing to learn that their ability to do so can be altered by magnets. When we make moral judgments about other people, we often need to infer their intentions, which is exactly how TPJ functions by gathering the required information from other areas. This ability has been termed "theory of mind", that is the ability to attribute mental states such as beliefs, intentions, and other qualities to oneself and others. In making judgments, we also assess things like people's previous record, and what constraints they might be under. We are also guided by our own ideas about loyalty, fairness and integrity. In other words, moral judgment is not a single process, but a mixture of "competing and conflicting" judgments, all of which get jumbled into what we call moral judgment".

131) In the reported study, electric currents targeted the brain cells the TPJ.

- a. located at the center of
- b. located at the outer layers of
- c. far away from
- d. neighboring

132) According to the writer, the results of the present research are unexpected due to the following characteristics of judgments on morality:

- a. doubt and fairness
- b. constancy and suspicion
- c. fairness and integrity
- d. assurance and steadiness

133) According to the passage, moral judgment is a phenomenon.

- a. multifaceted
- b. unitary
- c. multipurpose
- d. unilateral

134) The reported study's method was meant to

- a. prevent brain cells around TPJ from functioning correctly
- b. prevent TPJ from processing the information received from other parts of the brain
- c. change some of the information that would help TPJ in making judgments
- d. finding out what specific areas of the brain are involved in moral judgment

135) "Theory of mind" is based on

- a. the magnetic fields of the earth
- b. straightforward conclusions
- c. consistent expectations
- d. complex inferences

Passage four:

Snoring is a sound resulting from turbulent airflow that causes tissues to vibrate during sleep. Any person can snore. Studies estimate that 45% of men and 30% of women snore on a regular basis. Frequently, people who do not regularly snore will report snoring after viral illness, after drinking alcohol, or when taking some medications. People who snore can have any body type. We frequently think of a large man with a thick neck as a snorer. However, a thin woman with a small neck can snore just as loudly. In general, as people get older and as they gain weight, snoring will worsen.

While we are breathing, air flows in and out in a steady stream from our nose or mouth to our lungs. There are relatively few sounds when we are sitting and breathing quietly. When we exercise, the air moves more quickly and produces some sounds as we breathe. This happens because air is moving in and out of the nose and mouth more quickly and this results in more turbulence to the airflow and some vibration of the tissues in the nose and mouth. When we are asleep, the area at the back of the throat sometimes narrows. The same amount of air passing through this smaller opening can cause the tissues surrounding the opening to vibrate, which in turn can cause the sounds of snoring. Different people who snore have different reasons for the narrowing. The narrowing can be in the nose, mouth, or throat.

136) The first paragraph regular and occasional snorers.

- a. prescribes some medications for
- b. makes a distinction between
- c. presents a preventive measure taken by
- d. denies the presence of

137) Strong current of air and vibration of mouth and nasal tissues snoring.

- a. are able to block
- b. are caused by
- c. can account for
- d. can overshadow

138) While breathing, a snore-free person probably benefits from a current of air.

- a. steady
- b. very turbulent
- c. speedy
- d. highly vibrant

139) When narrowed, the area at the back of the throat would

- a. effectively block snoring
- b. prevent vibration
- c. initiate snoring
- d. facilitate breathing

140) A key difference between a snorer and one who does not snore lies in the at the back of their throat.

- a. amount of air
- b. size of the opening
- c. type of tissues
- d. speed of air

Passage five:

In a critical thinking course, it is very common that students are taught to apply a set of fundamental principles of logic and to avoid falling into the traps of a number of fallacious or biased patterns of thinking. A common phenomenon is that the complexity involved in putting logical reasoning *into practice* has often been neglected and students often find it difficult to apply the fundamental principles in their academic work and daily lives. If teachers had a better understanding of the adaptive character of human reasoning, they would appreciate that students' logical reasoning also has to be trained in a domain-specific or context-sensitive way.

In other words, we should remind ourselves that the ability to reason needs to be developed and that it takes time for students to master this ability; merely learning the abstract principles has only a limited effect in improving the students' ability to deal with thinking problems in different contexts. Another common shortfall in the teaching of critical thinking is that after learning how to identify fallacies and biases in human reasoning in a critical thinking course, many students have a tendency to overgeneralize and mechanically apply what they have learned. As we have discussed, while many non-logical patterns of reasoning are adaptive strategies, errors occur when they are applied beyond the ranges of their applicability. From this, we can see that what is needed is *not* some extra abstract principles. Instead, we should accept the fact that people have to make judgments from time to time and a good thinker is a person who makes appropriate judgments in particular circumstances.

141) Critical thinking is suggested to be

- a. context-bound and domain-specific
- b. too complicated to use in daily life
- c. putting logical reasoning into practice
- d. the general application of principles of logic

142) The manner of presenting material in the mentioned courses is one reason for the students' failure

- a. to avoid fallacious thinking
- b. in appreciating logical reasoning
- c. in learning the abstract principles
- d. to use critical thinking in academic work

143) One of the common problems with the students who pass the current courses seems to be

- a. superficial understanding of the principles
- b. generalizing the principles they have learned
- c. realizing fallacies and biased patterns of thinking
- d. mechanical application of non-logical patterns of reasoning

144) Critical thinking involves forms of reasoning which are often in response to particular problems in human life.

- a. homogeneous
- b. hasty judgments
- c. likely to misapply
- d. adaptive strategies

145) The focus of this passage is of critical thinking.

- a. homogeneity
- b. academic courses
- c. adaptive character
- d. overgeneralizability

Part two: Vocabulary

Directions: Read the following statements, then select the one response - a, b, c, or d, that best completes each one.

146) Despite their great efforts, women have not yet full equality with men in the workplace.

- a. reimbursed
- b. postponed
- c. achieved**
- d. altered

147) Nutritionists are concerned with such factors as physical, social, and emotional problems, which may the appetite in the elderly.

- a. interfere with
- b. refrain from
- c. result in**
- d. compensate for

148) Many people could not afford paying for the hospital expenses; therefore, the government decided to cost-cutting measures in most hospitals.

- a. withdraw
- b. implement**
- c. retrieve
- d. threaten

149) The human eye is capable of thousands of insignificant details.

- a. perceiving
- b. penetrating**
- c. invading
- d. overlapping

150) Education about treatment and health has shown to be useful for patients as it can them to stick to their treatment plan.

- a. motivate
- b. hinder**
- c. aggravate
- d. dissuade

151) Many doctors prefer not to prescribe the new vaccine as it a high fever and rash.

- a. triggers
- b. delivers**
- c. degrades
- d. suppresses

152) What is needed in our center is workers; they should know how to deal with people and make the right choice.

- a. incredible
- b. tactful**
- c. affluent
- d. impatient

153) When most of what is taught in classroom settings is to the students' needs, it is natural that they tend to be less attentive.

- a. invaluable b. irrelevant c. pertinent d. responsive

154) Despite progress towards understanding the molecular mechanisms that microbial pathogenesis, much remains to be learned about the bacterial effector proteins that are central to this process.

- a. presume b. underlie c. evade d. contain

155) Experts are looking for ways to the spread of air pollution as a serious health hazard.

- a. augment b. accelerate c. curb d. extend

156) Nowadays in some countries, women a large part of the workforce.

- a. constitute b. compromise c. suppress d. convey

157) As the results of the experiments are still, the researchers are hesitant about the mass production of the new drug.

- a. tentative b. conclusive c. comprehensive d. invasive

158) Cancer harms the body when damaged cells divide uncontrollably to form or masses of tissue called tumors.

- a. flocks b. herds c. lumps d. swarms

159) Most people their dinner with a dessert to help digestion.

- a. round off b. end up c. size up d. give off

160) Meeting hospitable people all over the country and in all situations, one may conclude that hospitality forms a(n) part of the Iranian culture.

- a. integral b. sporadic c. transitory d. intrusive

با اسمه تعالی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با اهداف کیفیت سئولات و بهبود روند اجرای آزمون ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخصی ارسال می گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می بایست اعتراضات خود را به صورت اینترنتی و با وارد کردن کد رهگیری خود در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداقل تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۴/۶ به آدرس www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا اعتراضاتی که به هر شکل خارج از این فرم یا به صورت حضوری و یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال گردد مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است که کلید اولیه کلیه رشته ها ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۴/۲ از طریق آدرس اینترنتی مذکور اعلام خواهد شد.

تذکر مهم: صرفاً اعتراضاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در فرصت زمانی تعیین شده ارسال شود و بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان اعتراضات بررسی نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

کد ملی:	نام خانوادگی:	نام:
---------	---------------	------

نام درس:	دانشگاه علوم پزشکی مجازی	نام رشته:
----------	--------------------------	-----------

سطر	پارگراف	صفحه	سال انتشار	نام منبع معتبر

سوال مورد اعتراض:

- بیش از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جواب های صحیح)
- جواب صحیح ندارد
- متن سؤال صحیح نیست
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست

توضیح: