

عصر

پنجشنبه

٩١/٢٤/١

یاد خدا آرایمندی دلهاست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش یزشکی

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته:

پرستاری مراقبتهاي ويژه

دفتر جهاب

دانشگاه علوم پزشکی، مجازی

١٦٠ تعداد سؤالات:

Virtual University of Medical Sciences

زمان (دفیعه):

٢٢ تعداد صفحات:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی :



دانشگاه علوم پزشکی مجازی
Virtual University of Medical Sciences

شماره تماس: ۸۰۵۴۰۵۶-۸ +۹۸۲۱ ۸۸۵۰۴۰۵۶ (داخلی) :



پرستاری داخلی و جراحی

سوال ۱ – در مراقبت از بیمار دچار پریتونیت به کدام موارد زیر توجه بیشتری صورت می‌گیرد؟

- (الف) قرار دادن بیمار به پهلو با زانوهای خم شده
- (ب) کنترل درجه حرارت پائین و نبض تندر
- (ج) کنترل پرفشاری خون
- (د) افزایش حرکات دودی روده در ابتدای تشخیص

سوال ۲ – آموزش به بیمار دارای وسایل جایگذاری شده در قلب (implantable cardiac device) کدام است؟

- (الف) پوشیدن لباس‌های محافظتی و تنگ
- (ب) اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین بطور مادام‌العمر
- (ج) عدم پوشش ناحیه برش و بررسی روزانه
- (د) انجام حرکات ورزشی در بازوها



سوال ۳ – به منظور برقراری شرب بافتی کافی پس از جراحی قلب، اقدام مناسب پرستار کدام است؟

- (الف) پوشاندن جوراب‌های فشاری الاستیکی به بیمار
- (ب) بالا بردن زانوها در تخت
- (ج) قرار دادن بالش در حفره زیرزانوئی
- (د) انجام ورزش‌های فعال بلا فاصله پس از جراحی

سوال ۴ – در مددجوی مبتلا به بیماری آدیسون، پرستار باید مراقب ایجاد کدام عارضه باشد؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

- (الف) کاهش فشار خون و افزایش وزن
- (ب) افزایش فشار خون و کاهش وزن
- (ج) کاهش پتانسیم و احتباس سدیم خون
- (د) احتباس پتانسیم و کاهش سدیم

سوال ۵ – در مورد مددجویی که از گج فایبر گلاس برای شکستگی استفاده شده است، آموزش مناسب پرستار کدام است؟

- (الف) توجه داشته باشد، نیم ساعت بعد از گج‌گیری، سختی آن به حداقل می‌رسد
- (ب) احساس گرما در عضو گج گرفته طبیعی می‌باشد
- (ج) احتمال بروز واکنش‌های حساسیت پوستی وجود دارد
- (د) مواضعی از هر گونه فشار یا ضربه به خاطر مقاومت کمتر و مقایسه با گج معمول

سوال ۶ – کدام یک از موارد زیر جزء عوارض مزمن شکستگی می‌باشد؟

- (الف) سندروم کمپارتمنت
- (ب) آمبولی چربی
- (ج) سندروم درد ناحیه ای
- (د) ترموبوز ورید عمقی

سوال ۷ – هدف اصلی پرستار از تشویق مددجوی مبتلا به ضایعه انسدادی مزمن ریه (COPD) کدام است؟


- (الف) بهبود عملکرد ریه
- (ب) تنظیم بهتر عملکرد قلبی - عروقی
- (ج) کاهش نیاز به اکسیژن مکمل
- (د) افزایش تبادل گازی

سوال ۸ – در رویکرد پیشگیرانه تسکین درد در بیماران، کدام مورد صحیح است؟

- الف) لزوم کنترل علائم تنفسی قبل از دادن دز بعدی
- ب) کاهش میزان داروی مصرفی در ۲۴ ساعت
- ج) روش مناسب جهت تسکین دردهای خفیف و متوسط
- د) تعیین برنامه منظم فاصله زمانی توسط بیمار

سوال ۹ – کدامیک از موارد زیر در خصوص سوختگی با ضخامت ناکامل عمقی صحیح است؟

- الف) ظاهر پوست چرم‌مانند است.
- ب) فولیکول موها و غدد عرق از بین می‌روند.
- ج) سطح پوست خشک است.
- د) پوست شدیداً حساس است.



سوال ۱۰ – در مورد احتیاطات لازم پس از تماس پوستی یا خونی پرستار با بیمار مشکوک به HIV، کدام صحیح است؟

- الف) شروع داروهای پروفیلاکسی طی مدت ۲ ساعت پس از تماس
- ب) ادامه درمان داروهای پروفیلاکسی تا ۲ ماه پس از تماس
- ج) انجام آزمایش از بیمار مشکوک حداقل تا ۲۴ ساعت پس از تماس
- د) انجام آزمایشات پیشگیری برای پرستار تا ۳ ماه بعد از تماس

سوال ۱۱ – در بیمار مبتلا به افزایش فشار داخل جمجمه، کدامیک از اقدامات پرستاری زیر در اولویت قرار دارد؟

- الف) جلوگیری از مانور والسالوا
 - ب) دادن پوزیشن صحیح به بیمار
 - ج) تغییر پوزیشن و دادن ورزش‌های پاسیو
 - د) اجرای دستورات دارویی
- دانشگاه علوم پزشکی مجازی**
Virtual University of Medical Sciences

سوال ۱۲ – پرستار پس از تزریق داروی ضد تهوع به منظور سوال در مورد کاهش تهوع به وی مراجعه می‌کند، او کدام یک از مراحل فرآیند پرستاری را در نظر گرفته است؟

- الف) بررسی و شناخت
- ج) اجرا
- ب) برنامه‌ریزی
- د) ارزشیابی

سوال ۱۳ – در مراقبت پرستاری از بیمار دچار مولتیپل اسکلرrozیس مورد صحیح کدام است؟

- الف) گرفتن حمام داغ جهت کاهش انقباض عضلات
- ب) تشویق بیمار بر شنا یا دوچرخه زدن ثابت
- ج) عدم تعجیل در فعالیت ورزشی به علت فلچ شل
- د) اجتناب از نگاه کردن به پاهای خود در حین قدم زدن

سوال ۱۴ – کدامیک از موارد زیر از خصوصیات اصلی بیماری گیلن باره است؟

- الف) فلچ بالارونده پیشرونده
- ب) فلچ اسپاستیک پاها
- ج) پارستزی یکطرفه بدن
- د) بی اختیاری ادرار و مدفوع

سوال ۱۵ – کدامیک از موارد زیر از اقدامات موثر در کاهش ضعف و خستگی بیماران حین رادیوتراپی است؟

- (الف) توصیه به استراحت بیشتر در تخت
- (ب) تشویق بیمار به شرکت در برنامه‌های ورزشی
- (ج) کوتاه نمودن طول دوره‌های درمان
- (د) تزریق دوره‌ای محصولات خونی

سوال ۱۶ – توجهات پرستاری در روش‌های تشخیصی بیماری‌های چشم شامل کدام مورد زیر است؟

- (الف) در آنژیوگرافی فلورسین، تغییر رنگ ادرار به زرد یا نارنجی طبیعی است.
- (ب) در آنژیوگرافی ایندوسیانین، بروز واکنش حساسیتی است.
- (ج) در توموگرافی چشم، به دلیل استفاده از قطره بی‌حسی، رفلکس مردمک موقتاً مختلف می‌شود.
- (د) در آزمون پریمتری به دلیل استفاده از قطره گشادکننده، دید مددجو موقتاً مختلف می‌شود.

سوال ۱۷ – در هنگام معاینه گوش در بالغین، لاله گوش به کدام جهت کشیده می‌شود؟

- (د) پایین و جلو
- (ج) پایین و عقب
- (ب) بالا و جلو
- (الف) بالا و عقب

سوال ۱۸ – توصیه پرستاری برای پیشگیری از عود آمبولی ریه کدام است؟

- (الف) خودداری از انداختن پاها روی هم
- (ب) چند دقیقه قدم زدن پس از هر ۱۰ ساعت رانندگی
- (ج) استفاده از مسهل برای جلوگیری از یبوست
- (د) استفاده متناوب از جوراب کشی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سوال ۱۹ – علت ایجاد اتلکتازی در بزرگسالان کدام است؟

- (الف) کاهش تهویه الونولی
- (ب) انسداد کامل تراشه
- (ج) جذب هوای خون به الونول
- (د) پر شدن الونول از مایع

سوال ۲۰ – به منظور افزایش تحمل بیمار مبتلا به سرطان نسبت به فعالیت کدامیک از موارد زیر توسط پرستار توصیه می‌شود؟

- (الف) کاهش ساعات خواب روزانه و افزایش ساعات خواب شبانه
- (ب) داشتن استراحت کافی در طول روز
- (ج) کمک به بیمار در کسب استقلال در انجام امور روزانه
- (د) عدم انجام فعالیت‌های ورزشی

سوال ۲۱ – نشانه سندروم تحلیل رفتن، در بیمار مبتلا به ایدز، کدام است؟

- (الف) وجود اسهال مزمن به مدت ۱۵ روز
- (ب) تب ثابت یا متغیر به مدت ۴۸ ساعت
- (ج) از دست دادن غیر ارادی بیش از ۱۰٪ وزن بدن
- (د) ریزش موهای ابروها و صورت

سوال ۲۲ – کدامیک از عوامل خطر سل ریوی است؟

- (الف) نقص سیستم ایمنی
- (ب) سفر به اروپا
- (ج) ابتلا به گاستریت حاد
- (د) دوشیدن شیر گاو

سوال ۲۳ – در صورتی که بیمار مبتلا به آکنه از ترکیبات رتینوئید به صورت سیستمیک استفاده می‌کند، رعایت کدام توصیه زیر الزامی است؟

(الف) عدم مصرف همراه با تتراسیکلین

(ب) عدم مصرف شکلات و نوشابه‌های حاوی کولا و مواد سرخ کردنی

(ج) کوتاه سازی موهای سر برای جلوگیری از تماس آن‌ها با صورت

(د) استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری تا ۴-۸ هفته پس از پایان درمان

سوال ۲۴ – میزان بازده قلب (cardiac output) در افراد بزرگسال چقدر است و ایندکس قلب چگونه تعیین می‌شود؟

(الف) ۱-۸ لیتر در دقیقه و ایندکس بر اساس بازده قلب و تعداد ضربان قلب تعیین می‌گردد

(ب) ۴-۸ لیتر در دقیقه و ایندکس بر اساس بازده قلب و میزان سطح بدن تعیین می‌شود

(ج) ۵ لیتر در دقیقه و ایندکس بر اساس تعداد ضربان قلب ضربر حجم خروجی خون از قلب تعیین می‌شود

(د) ۴-۸ در دقیقه و ایندکس قلب بر اساس پیش بار و پس بار قلب مشخص می‌شود

سوال ۲۵ – در ارتباط با مراقبت‌های پس از عمل جراحی کاتاراكت کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟



(الف) گزارش فوری تهوع و استفراغ

(ب) تأمین رژیم غذایی پر پروتئین

(ج) تعویض پانسمان به طور روزانه

(د) کنترل مایعات دریافتی

سوال ۲۶ – در مراقبت‌های پرستاری در شیمی درمانی توجه به کدام مورد از اولویت بیشتری برخوردار است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

(الف) خطر عفونت و خونریزی، وضعیت آب و الکترولیت‌ها

(ب) خطر عفونت، گوشگیری و افسردگی

(ج) رژیم غذایی، خطر سقوط ناشی از افت فشار خون

(د) خستگی، عدم مشارکت اجتماعی

سوال ۲۷ – کدامیک از موارد زیر از توصیه‌های پیشگیری اولیه سرطان محسوب می‌شود؟

(الف) خود آزمایی پستان و بیضه

(ب) حفظ وزن ایده‌آل در تمام عمر

(ج) انجام معاینات دوره‌ای پزشکی

(د) درمان سریع ضایعات سرطانی

سوال ۲۸ – در شرایط وقوع طوفان تیروئیدی بروز کدامیک از علائم زیر محتمل است؟

(الف) درد شدید در ناحیه تروئید

(ب) اضطراب و تحریک پذیری

(ج) سردی شدید پوست

(د) افزایش وزن

سوال ۲۹ – بیمار ۴۸ ساله به منظور تشخیص و بررسی وسعت بیماری کلیه باید بیوپسی شود. اقدام ویژه پرستار قبل از این پروسه کدام است؟

- (الف) ناشتا بودن بیمار ۶-۸ ساعت قبل از بیوپسی، گرفتن رگ، اخذ نمونه ادرار باقیمانده
- (ب) انجام آزمایش ادرار و تزریق آرام بخش قبل از بیوپسی
- (ج) ناشتا بودن بیمار از شب قبل و قرار دادن در پوزیشن supine
- (د) انجام آزمایش خون و ادرار، و تزریق آرام بخش

سوال ۳۰ – زبان پریشی، ضعف در فعالیت‌ها و توانایی‌های عقلانی و بروز رفتارهای احتیاط‌آمیز و کند در کدامیک از اختلالات زیر مشاهده می‌شود؟

- (الف) آنسفالیت ناشی از ویروس
- (ب) ضربه مغزی

- (ج) افرایش فشار داخل جمجمه‌ای
- (د) سکته ایسکمیک نیمکره چپ مغزی

پرستاری مراقبت‌های ویژه

سوال ۳۱ – در بررسی فشار خون بیمار در بخش CCU، پرستار متوجه می‌شود که فشار خون بازوی چپ و راست ۱۰ میلی‌متر جیوه اختلاف دارد. این موضوع نشانه کدام است؟

- (الف) تنگی شریان در طرفی که فشار بیشتری دارد.
- (ب) تنگی شریان در طرفی که فشار کمتری دارد.
- (ج) این مقدار اختلاف فشار طبیعی است.
- (د) بعضی از بیماری‌های عضله قلب باعث این اختلاف می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سوال ۳۲ – پرستاری در انفوژیون کدامیک از الکتروولیت‌ها بایستی احتیاط بیشتری به عمل آورد تا عوارض کشنده ناشی از افزایش ناگهانی آن بروز نکند؟

- (د) منیزیم
- (ج) پتاسیم
- (ب) سدیم
- (الف) کلسیم

سوال ۳۳ – کدامیک از موارد زیر در تاکیکاردي سینوسی وجود دارد؟

- (الف) تعداد ضربان ۷۵-۱۰۰
- (ب) ریتم سینوسی طبیعی
- (ج) فاصله منظم P-P
- (د) پهن شدن QRS

سوال ۳۴ – در صورتیکه فشار خون بیمار ۱۲۰/۶۰ میلیمتر جیوه باشد، فشار متوسط شریانی (MAP) او چند میلیمتر جیوه است؟

- (د) ۶۵
- (ج) ۱۰۰
- (ب) ۹۰
- (الف) ۸۰

سوال ۳۵ – سه هدف جامع اقدامات پرستاری در بیمار مبتلا به آنفارکتوس حاد کدام است؟

- (الف) مانیتورینگ قلبی، تجویز داروهای ضد انعقاد، تجویز داروهای ضد آریتمی
- (ب) عرضه اکسیژن کافی به عضله قلب، پیشگیری از عوارض، آموزش بیمار
- (ج) مداخلات دارویی، مداخلات تغذیه‌ای، مداخلات فعالیت و استراحت
- (د) پیشگیری از مرگ، پیشگیری از معلولیت، بازتوانی

سوال ۳۶ – در بیمار مبتلا به نارسایی حاد قلبی، داروی مرفین به چه منظور تجویز می‌شود؟
 الف) کاهش هیپرونوتیلاسیون ب) کاهش درد قفسه سینه ج) تأمین خواب کافی
 د) مقابله با افت فشار خون

سوال ۳۷ – اولین اقدام پرستار در مراقبت از بیمار هوشیار وقتی دستگاه مانیتورینگ قلبی خط صاف نشان دهد و آلام به صدا درآید، کدام می‌باشد؟
 د) کنترل وضع لیدهای بیمار ج) گرفتن رکورد ب) اعلام کد
 الف) اطلاع به پزشک

سوال ۳۸ – در مرحله ارزشیابی فرایند پرستاری، کدامیک از معیارهای زیر قابل استفاده هستند؟

- الف) طبقه‌بندی مداخلات پرستاری
- ب) تشخیص‌های پرستاری استاندارد
- ج) طبقه‌بندی برآیندهای پرستاری
- د) راهنمای بررسی بیماران



سوال ۳۹ – مهم‌ترین اقدام پرستار برای حفظ ایمنی بیمار و پیشگیری از آسیب به او در بخش مراقبت‌های ویژه کدام است؟
 الف) شناسایی و مدیریت عوامل خطر
 ب) درمان سریع موارد حادثه‌دیده
 ج) بیمه مسئولیت مدنی کارکنان
 د) گزارش فوری موارد حادثه‌دیده

سوال ۴۰ – اولویت نیاز خانواده بیماران بیشتری در بخش مراقبت‌های ویژه کدام است؟
 الف) تامین محل اقامت مناسب مجاور بخش
 ب) حمایت عاطفی و روانی توسط پرستار
 ج) آگاهی و آموزش دیدن
 د) حمایت مالی در پرداخت هزینه‌ها

سوال ۴۱ – در صورتی که برای بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه سوالاتی در مورد معنای زندگی و ماهیت مرگ وجود داشته باشد و این موضوع باعث نگرانی وی شود، باید به کدام جنبه از اختلال در وی توجه کرد؟
 الف) تصویر ذهنی از جسم ب) عزت نفس ج) معنویت د) عملکرد اجتماعی

سوال ۴۲ – کدام یک از عوامل زیر در افزایش متابولیسم (هیپرمتابولیسم) بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه تاثیر بیشتری دارد؟
 الف) ناشتابودن ب) بی حرکتی ج) استرس د) مایع درمانی وریدی

سوال ۴۳ – کدام یک از آنتی بیوتیک‌های زیر در نارسایی کبدی برق آسا اندیکاسیون دارد؟
 الف) وانکومایسین ب) نئومایسین ج) تتراسیکلین د) استریپтомایسین

سوال ۴۴ – اولویت‌های پرستاری در مشاهده بیمار دارای اختلال عملکرد گوارشی عبارت است از:
 الف) وضعیت پوست شکم ب) وضعیت حفره دهان ج) شکل شکم د) چربی شکم

سوال ۴۵ – در مورد اندیکاسیون ترومبولیتیک تراپی در بیماران سکته مغزی ایکس‌میک حاد، کدام گزینه درست می‌باشد؟

- الف) سن مجاز آن از کودکی تا ۶۵ سال است.
- ب) در سه ساعت اول حادثه توصیه می‌شود.
- ج) محدودتی برای شروع آن از نظر زمانی وجود ندارد.
- د) مصرف هپارین در ۴۸ ساعت قبل، محدودیتی برای انجام آن نیست.

سوال ۴۶ – در مراقبت پرستاری مربوط به حمایت عملکرد سیستم‌های بدنی در بیماران کوماتوز، کدام یک از موارد ذیل در اولویت بیشتری می‌باشد؟

- الف) حمایت تغذیه‌ای کافی
- ب) حفظ تمامیت پوستی
- ج) شروع تمرینات دامنه حرکات مفصلی
- د) ارتقاء بهداشت ریوی

سوال ۴۷ – کدام یک از عوارض حین انجام پونکسیون کمری (LP) مهم است و پرستار باید مراقب آن باشد؟

- د) بی اختیاری ادرار و مدفوع
- ج) ایست قلبی - عروقی
- ب) ایست تنفسی
- الف) هرنی پایه مغزی

سوال ۴۸ – در صورتی که پزشک و پرستار در بررسی رفلکس قرنیه‌ای – پلکی به اختلالی مشکوک می‌شوند؛ منظورشان اختلال در کدام یک از زوج‌های عصبی جمجمه‌ای ذیل می‌باشد؟

- د) یازدهم و دوازدهم
- ب) چهارم و پنجم
- ج) پنجم و هفتم
- الف) دوم و سوم

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سوال ۴۹ – در بررس سطح هوشیاری با معیار گلاسکو توسط پرستار، حالت هایی مثل بازگردان چشم‌ها با تحریک دردناک، ایجاد صدای نامفهوم تجمع کردن یا بی که موزون تحریک دردناک قرار می‌گیرد؛ چه نمره‌ای را به خود اختصاص می‌دهد؟

- د) ۵
- ج) ۶
- ب) ۷
- الف) ۹

سوال ۵۰ – در بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، آسیت و ادم بروز کرده است. نخستین مداخله تغذیه‌ای در این بیمار کدام است؟

- د) محدودیت سدیم
- ب) محدودیت پروتئین
- ج) افزایش مایعات
- الف) محدودیت سدیم

سوال ۵۱ – تغییرات ریوی ناشی از افزایش سن در سالمند بستری در بخش مراقبت ویژه کدام است؟

- الف) کاهش حجم باقیمانده
- ب) افزایش ظرفیت حیاتی
- ج) کاهش مقاومت راههای هوایی
- د) کاهش رفلکس سرفه موثر

سوال ۵۲ – درد یک نشانه شخصی (subjective) است. در بررسی درد بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه این موضوع به چه معنی است؟

- الف) همه بیماران به درجاتی درد دارند
- ب) ملاک وجود درد اظهار خود بیمار است
- ج) هر بیمار به تسکین درد واکنش متفاوتی نشان می‌دهد
- د) تایید وجود درد نیاز به بررسی همه جانبی دارد

سوال ۵۳ – در کدام مرحله آرامسازی (sedation) تنفس خودبخودی قطع می‌شود؟

- (الف) آرامسازی سبک (ب) بیهوشی عمومی (ج) آرامسازی عمیق (د) بی‌حسی نخاعی

سوال ۵۴ – در هنگام مرگ مغزی، مسئولیت پرستار در قبال خانواده بیمار کدام است؟

- (الف) توضیح در مورد معنای مرگ مغزی
 (ب) تشویق خانواده به رضایت به اهدای اعضاء بدن بیمار
 (ج) امید دادن به خانواده در مورد احتمال بازگشت بیمار
 (د) انحراف فکر و پرهیز از گفتگو در مورد بیمار

سوال ۵۵ – در مراقبت از بیمار انتهای زندگی (End of life) در بخش مراقبت‌های ویژه، کدامیک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارد؟



سوال ۵۶ – اگر سندرم شوک در بیمار ادامه یابد، کدام عارضه در دستگاه ادراری به وجود می‌آید؟

- (الف) گلومرولونفریت (ب) نکروز حاد توبولها (ج) پیلوفریت‌ها (د) خونریزی ادراری

سوال ۵۷ – ترمبوز وریدهای عمقی خطر بروز کدامیک از موارد زیر را در بیمار افزایش می‌دهد؟

- (الف) آنفارکتوس قلبی (ب) آمبولی ریه (ج) سکته مغزی (د) آمبولی چربی

سوال ۵۸ – کدام گروه از بیماران بخش مراقبت‌های ویژه بیشتر دارند؟ (Multiple organ dysfunction syndrome)

- (الف) ترومای (ب) قلبی (ج) نوزادان (د) مسمومیت

سوال ۵۹ – اولویت مراقبت از بیمار آسیب ستون مهره‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه کدام است؟

- (الف) پیشگیری از آسیب بیشتر به نخاع
 (ب) جبران خون از دست رفته
 (ج) بازگرداندن عملکرد مثانه
 (د) برنامه‌ریزی رژیم پر پروتئین

سوال ۶۰ – اولویت‌های مراقبت پرستاری در بیمار دارای راه هوایی مصنوعی کدام است؟

- (الف) مراقبت از کاف (ب) برقراری ارتباط (ج) ساکشن (د) رطوبت

سوال ۶۱ – اولویت‌های تدبیر پرستاری از بیمار دارای پنومونی در بخش مراقبت‌های ویژه کدامند؟

- (الف) تدارک آسایش و حمایت عاطفی
 (ب) بهبود اکسیژناتیون و تهویه
 (ج) پیشگیری از انتشار عفونت
 (د) جلوگیری از عوارض

سوال ۶۲ - کدامیک از تشخیص‌های پرستاری زیر دارای اولویت بالاتری در نارسایی حاد تنفسی است؟

- (الف) الگوی ناموثر تنفسی (ب) گیجی شدید (ج) اختلال در تبادل گاز (د) نقصان دانش

سوال ۶۳ - مهم‌ترین هدف از تدبیر طبی و پرستاری در وابستگی طولانی مدت به تهویه مکانیکی یا (LTMVD) عبارت است:

- (الف) بهبود اکسیژن‌اسیون و تهویه
 (ب) انجام جداسازی (Weaning) موفق
 (ج) ایجاد غیرهمزمانی در ونتیلاتور (Ventilator asynchrony)
 (د) ایجاد محرومیت حسی (sensory deprivation)

سوال ۶۴ - در برگه آنالیز گازهای خون شریانی بیمار، $\text{HCO}_3^-:50\text{mmHg}$ ، $\text{PH}:7.25$ ، $\text{PaO}_2:90\text{mmHg}$ و $\text{PaCO}_2:22\text{mEq/L}$ نشانگر کدامیک از حالات ذیل می‌باشد؟

- (الف) اسیدوز تنفسی جبران نشده
 (ب) اسیدوز تنفسی جبران شده با آلkaloz متابولیک
 (ج) اسیدوز متابولیک جبران نشده
 (د) آلkaloz متابولیک جبران شده با اسیدوز تنفسی

سوال ۶۵ - مهم‌ترین نقش پرستار مراقبت ویژه در حین دیالیز بیمار کدام است؟

- (الف) بررسی ثبات همودینامیک
 (ب) بررسی ثبات تنفسی
 (ج) بررسی ثبات الکترولیتی
 (د) بررسی ثبات نورولوژیک

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

همودینامیک

سوال ۶۶ - کدامیک از موارد ذیل، کنتراندیکاسیون همودیالیز می‌باشد؟

- (الف) هیپرکالمی (ب) عدم ثبات همودینامیک (ج) اسیدوز متابولیک (د) پریکاردیت

سوال ۶۷ - اولویت اقدامات پرستاری در آنفارکتوس میوکارد با کدام است؟

- (الف) برقراری توازن در عرضه و نیاز اکسیژن عضله قلب
 (ب) آموزش مددجو و خانواده
 (ج) پایش آثار و عوارض داروها
 (د) ارزشیابی پاسخ مددجو به درمان

سوال ۶۸ - اختصاصی‌ترین و حساس‌ترین شاخص عملکرد کلیوی کدام است که پرستار باید به دقت آن را بررسی و گزارش نماید؟

- (الف) ازت اوره خون (BUN) (ب) کراتینین (ج) پتاسیم (د) وزن مخصوص ادرار

سوال ۶۹ - با اولویت‌ترین تشخیص پرستاری در کتواسیدوز دیابتی کدام است؟

- (الف) اضطراب (ب) کاهش حجم مایعات (ج) افت بروند قلبی (د) احساس ضعف شدید

سوال ۷۰ - کدامیک از موارد زیر جزو مهم‌ترین مراقبت‌های پرستاری از بیمار مبتلا به کومای میگزدم
 (myxedema coma) در بخش مراقبت ویژه است؟

- الف) افزایش درجه حرارت ب) عدم ثبات تنفسی
 د) اختلال الکترولیت ج) آژیتاسیون

سوال ۷۱ - هیپوگلایسمی به چه حالتی از موارد ذیل اطلاق می‌شود؟

- الف) قند ناشتای کمتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر
 ب) قند ناشتای کمتر از ۱۲۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر
 ج) قند ناشتای کمتر از ۷۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر
 د) قند ناشتای کمتر از ۱۱۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر

سوال ۷۲ - در مورد آتلکتازی جذبی (Absorption atelectasis) کدام مورد صحیح است؟



- الف) در هیپراکسی (Hyperoxia) رخ می‌دهد.
 ب) در هیپوکسیمی (Hypoxemia) رخ می‌دهد.
 ج) عارضه پنومونی وابسته به ونتیلاتور است.
 د) عارضه آمبولی ریوی است.

سوال ۷۳ - بولکتومی (Bullectomy) عبارت است از:

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سوال ۷۴ - در مورد چرخاندن درمانی بیمار (Rotation Therapy) در بخش مراقبت‌های ویژه، کدام مورد صحیح است؟

- الف) چرخش باید سریع با زاویه ۴۰ درجه در طرفین باشد.
 ب) چرخش سریع با زاویه ۲۰ درجه دارای بالاترین فواید ریوی است.
 ج) چرخش طرفین مداوم و آهسته دارای بالاترین فواید ریوی است.
 د) یکی از عوارض چرخش، آتلکتازی لوبار می‌باشد.

سوال ۷۵ - کدام اقدام زیر در پیشگیری از آمبولی چربی در بیماران شکستگی اندام‌ها موثر است؟

- الف) تسکین فوری درد
 ب) ثابت کردن هرچه سریع‌تر اندام
 ج) جبران سریع کمیود مایعات
 د) تجویز داروهای ضد انعقاد

سوال ۷۶ - در تغذیه بیمار دچار اختلالات نروژیک دارای مشکلات بلع کدام یک از موارد مناسب‌ترین است؟

- الف) غذاهای سخت و مرطوب
 ب) غذاهای نرم و مرطوب
 ج) مایعات رقیق
 د) غذاهای سفت و خشک

سوال ۷۷ – در پرستاری از بیماران آنسفالیت و مننزیت دارای عفونت و تب، رعایت کدام رژیم غذایی مناسب‌تر است؟

- (الف) پرکالری و پرچربی (ب) پرکالری و پر ویتامین (ج) پر پروتئین و پر کالری (د) پر پروتئین و پر چربی

سوال ۷۸ – کدام یک از صدایهای قلب در کودکان طبیعی محسوب می‌شود در حالی که در بزرگسالان غیر طبیعی است؟

- (د) S_4 (ج) S_3 (ب) S_2 (الف) S_1


سوال ۷۹ – کدام یک از موارد زیر جزء علایم هیپرکالمی است؟

- (الف) صاف و کوتاه شدن T (ب) کوتاه شدن فاصله PR (ج) برجسته شدن موج P (د) بزرگ شدن کمپللس QRS

سوال ۸۰ – پاسخ ذهنی طبیعی فرد به تهدید برای سلامت کدام است؟

- (د) خشم (ج) هیجان (ب) اضطراب (الف) استرس

سوال ۸۱ – کوتاه شدن فاصله PR و یا P بلافاصله بعد از QRS نشانه کدام دیس ریتمی است؟



(الف) Ventricular fibrillation

(ب) Junctional dysrhythmia

(ج) Atrial flutter

(د) Atrial fibrillation

سوال ۸۲ – اولین مراقبت پرستاری اولویت دار در خونریزی حاد دستگاه گوارش کدام است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

(الف) اکسیژن تراپی

(ب) جایگزینی مایع

(ج) بررسی رنگ استفراغ و مدفوع

(د) تزریق سایمتدین

سوال ۸۳ – کدام یک از مشخصات آنژین پایدار Stable Angina است؟

(الف) درد قفسه صدری بیش از ۵ دقیقه

(ب) درد قفسه صدری که به نیتروگلیسیرین جواب نمی‌دهد

(ج) درد قفسه سینه هنگام ورزش

(د) درد ناگهانی قفسه صدری هنگام استراحت

سوال ۸۴ – هنگام خارج کاتتر ورید مرکزی در بیمار دچار نارسایی قلب و ریه که فشار داخل جمجمه‌ی وی بالا

است کدام مورد صحیح است؟

(الف) خارج کردن کاتتر در وضعیت نیمه نشسته

(ب) قراردادن بیمار در وضعیت دراز کشیده

(ج) متوقف کردن تنفس برای چند لحظه هنگام خروج

(د) کشیدن نفس عمیق

سوال ۸۵ – کدام مورد ذیل علت اصلی کم خونی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است؟

- (الف) کاهش ترشح اریتروپویتین
- (ب) خونریزی گوارشی
- (ج) کاهش طول عمر گلبول قرمز
- (د) فقر تغذیه‌ای

سوال ۸۶ – حجم مایع مجاز دریافتی در طی ۲۴ ساعت در بیماران دیالیزی چقدر است؟

- (الف) حجم ادرار دفعی + 500cc
- (ب) حجم ادرار دفعی + 300cc
- (ج) حجم ادرار دفعی + 700cc
- (د) حجم ادرار دفعی + 800cc

سوال ۸۷ – درمان فوری هیپرکالمی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام مورد زیر است؟



- (الف) مصرف Key exalate
- (ب) مصرف کربنات کلسیم
- (ج) محدودیت پتابسیم دریافتی
- (د) انجام همودیالیز

سوال ۸۸ – میزان اضافه وزن ایده‌آل در بین دو جلسه دیالیز در بیماران همودیالیزی چقدر می‌باشد؟

- (الف) 1/5kg
- (ب) 2.5kg
- (ج) 3kg

سوال ۸۹ – خطرناکترین عارضه دیالیز صنافی چیست؟

- (الف) نشت مایع
- (ب) خونریزی
- (ج) پریتونیت
- (د) هپیرتری گلیسریدمی

سوال ۹۰ – در بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام اختلال زیر دیده می‌شود؟

- (الف) اسیدوز تنفسی
- (ب) آکالالوز تنفسی
- (ج) آکالالوز متابولیک
- (د) اسیدوز متابولیک

سوال ۹۱ – پرستار در بررسی عملکرد حرکتی بیمار با تحریک وی متوجه می‌شود دستهای وی دچار extension

غیرطبیعی شده و دندانهایش روی هم فشرده شده است وی مبتلا به کدام یک از اختلالات زیر است؟

- (الف) withdrawal
- (ب) localization
- (ج) Decerebrate Posturing
- (د) Flaccid

سوال ۹۲ – در آموزش مردم در خصوص سکته‌های مغزی ایسکمیک کدام مورد از اهمیت بیشتری بخوردار است؟

- (الف) انتقال سریع بیمار به بیمارستان
- (ب) شروع درمان با داروهای ضد لخته
- (ج) عدم تغذیه از طریق دهان
- (د) توجه به وضعیت تنفس

سوال ۹۳ – در اندازه‌گیری فشار ورید مرکزی (CVP) در بیمار دچار مشکلات تنفسی، کدام وضعیت زیر صحیح است؟

- الف) سرتخت 45° بالا و ترانس دیوسر در سطح فلبواستاتیک قرار گیرد.
- ب) سرتخت صاف باشد و ترانس دیوسر در زیر سطح فلبواستاتیک قرار گیرد.
- ج) بیمار به پهلو باشد و ترانس دیوسر در سطح فلبواستاتیک قرار گیرد.
- د) ترانس دیوسر زیر سطح فلبواستاتیک باشد و سرتخت 75° بالا باشد.

سوال ۹۴ – در آموزش بیمار مبتلا به دیابت ملیتوس، کدام یک از موارد زیر باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد؟

- الف) آناتومی و فیزیولوژی غده پانکراس
- ب) روش‌های کنترل افزایش قند
- ج) لزوم کنترل وزن روزانه
- د) مصرف مایعات فراوان

سوال ۹۵ – در مورد سمع شکم کدام گزینه صحیح است؟

- الف) سمع از سمت راست شکم شروع شود
- ب) تا اتمام سمع شکم، نباید تماس دیافراگم گوشی با پوست قطع شود
- ج) صدای روده باید هر 4 ثانیه به صورت طبیعی شنیده شود
- د) سمع شکم حداقل باید 2 دقیقه طول بکشد

سوال ۹۶ – دختری ۱۷ ساله با علائم درد مداوم منتشر و شدید شکم، سفتی عضلات شکم و کاهش فشار خون به اورژانس مراجعه کرده است. گلبول‌های شفیدگی زیاد شده و الکتروولپیت‌ها دچار تغییر شده‌اند مشکل احتمالی و اقدام پرستاری مناسب کدام است؟

Virtual University of Medical Sciences

- الف) پریتونیت، آماده کردن برای جراحی
- ب) آپاندیسیت حاد، تجویز مسکن و مایع درمانی
- ج) کله‌سیتیت، آماده کردن برای جراحی
- د) سیستیت حاد، سونداز ادرار، شروع آنتی‌بیوتیک تجویز شده

سوال ۹۷ – برای بیماری با علایم سر درد بسیار شدید، تهوع، استفراغ، گیجی و سفتی گردن، تشخیص خونریزی زیر عنکبوتیه و وازواسپاسم مغزی داده شده است کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

- الف) بالا بردن فشار خون و رقیق سازی خون (Hemodilution)
- ب) بالا بردن حجم خون با تجویز فرآورده Packed cell
- ج) پایین آوردن فشار خون، رقیق سازی خون (Hemodilution)
- د) پایین آوردن حجم خون و رقیق سازی خون (Hemodilution)

سوال ۹۸ – کدامیک از تشخیص‌های پرستاری بیمار مبتلا به سکته مغزی است؟

- الف) پرفیوژن غیر موثر بافت مغز در رابطه با افزایش جریان خون مغزی
- ب) بی توجهی به یک سمت بدن در رابطه با اختلال درک
- ج) آمبولی ریوی ناشی از رکود جریان خون
- د) احتمال بروز زخم فشاری در رابطه با هیپرونیتیلاسیون

سوال ۹۹ - بیماری بعد از آندوسکوپی تحتانی گوارش دچار اتساع و درد شکم، تب و خونریزی گوارشی شده است کدامیک از موارد زیر محتمل است؟

- (الف) آسپیراسیون مواد (ب) ورود عفونت (ج) صدمه به پیلوور (د) پرفوراسیون روده

سوال ۱۰۰ - رعایت کدام مورد در انجام ساکشن بیمار دارای لوله تراشه ضروری است؟

- (الف) بر حسب نیاز (ب) زمانبندی (ج) وضعیت بالینی (د) طبق دستور

سوال ۱۰۱ - هیپرونوتیلاسیون در کدام مُد تهویه مکانیکی بیشتر محتمل است؟

Continues Mandatory Ventilation

Independent Lung Ventilation

Pressure Support Ventilation

High – Frequency Ventilation

سوال ۱۰۲ - در طبقه بندی سیستم‌های اکسیژن درمانی، ماسک ساده صورت، در کدام دسته قرار می‌گیرد؟



(الف) سیستم‌های با جریان پایین

(ب) سیستم‌های با جریان متوسط

(ج) سیستم‌های با جریان بالا

(د) سیستم‌های ذخیره‌ای

سوال ۱۰۳ - اقدام مناسب برای خروج ترشحات ریه در بیماران بدحال مبتلا به نارسایی حاد تنفسی کدام است؟

- (الف) درناز وضعیتی (ب) دق و بیهوده (ج) ایجاد لرزش (د) مایع رسانی سیستمیک

سوال ۱۰۴ - معتبرترین ملاک برای درمان نارسایی حاد تنفسی کدام است؟

- (الف) عالیم بالینی بیمار (ب) گازهای خون شریانی (ج) اسپیرومتری (د) رادیوگرافی قفسه سینه

سوال ۱۰۵ - گزینه مناسب جهت بررسی سیانوز مرکزی، مشاهده کدام قسمت است؟

- (الف) رنگ انگشتان دست (ب) رنگ انگشتان پا (ج) رنگ زبان (د) ملتحمه چشم

زبان عمومی

Part one: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

106 . In Alzheimer's disease, forgetfulness may be and bearable at first, but the loss of memory worsens over time until it interferes with most aspects of daily living.

- a. nasty b. fatal c. subtle d. intense

107 . In the case of alcohol and substance, the person gets pleasure from alcohol or drugs and cannot stop using them.

- a. abuse b. access c. reluctance d. resistance

108 . A sound study schedule is for the students who want to be qualified graduates.

- a. indispensable b. hostile c. inadvisable d. hazardous

109 . The link between some heart disorders and indoor air pollution is ; researchers are continuing their studies to find more evidence on the matter.

- a. compelling b. conclusive c. tentative d. inevitable

110 . In spite of their benefits, some scientific such as battery-operated plastic hearts and artificial lungs have created complex legal and ethical issues.

- a. achievements b. incentives c. impediments d. inhibitions

111 . E-health refers to health services and information through the Internet and related technologies.

- a. implicated b. refrained c. delivered d. enumerated

112 . Glioblastoma remains one of the most cancers with a median survival of only 12 to 15 months for patients.

- a. devastating b. postponing c. restoring d. misleading

113 . The of a high quality program needs the endeavor of the whole staff.

- a. connotation b. precaution c. implementation d. corporation

114 . Efforts to preserve both plant populations and knowledge on how to use them for medicinal purposes are needed to traditional medicine.

- a. obtain b. remain c. sustain d. contain

115 . There are some specialties within medicine which are closely anesthesia.

- a. affiliated to b. affronted by c. administered to d. acquired by

116 . The purpose of the recent studies was to the main cause of illiteracy in children.

- a. captivate b. extend c. conduct d. explore

117 . Health education comprises opportunities for learning communication and life skills which are individual and community health.

- a. competent in b. conducive to c. departed from d. deposited on

118 . Health authorities will soon to discuss the problem of air pollution.

- a. confront b. convene c. circumvent d. restore

119 . One of the most obvious features of the teacher-learner relationship is that it is formal, and therefore is by social and institutional roles.

- a. contradicted b. aggravated c. constrained d. replicated

120 . The new study proved the between smoking and lung cancer.

- a. link
- b. loss
- c. loop
- d. joint

Part two: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c & d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

Scientists have examined a protein that enables people to modify their behavior to adjust to slightly changed experiences. When circumstances change and our usual route is blocked, our stored memories work no longer, and we must find alternative solutions. Behavioral flexibility is partially driven by protein synthesis, which produces changes in neural function. The researchers investigated the issue by focusing on PERK, an enzyme that regulates protein synthesis and modifies eIF2alpha required for proper protein synthesis.

The researchers conditioned both normal mice and mice without PERK, which heard an audible tone followed by a foot shock. Both groups froze out of fear when hearing the tone, anticipating the shock. The team then removed the shock from the procedure so that the mice only heard the tone. They observed that the normal mice did not freeze after hearing the tone anymore, whilst the mice lacking PERK continued to freeze. The team also conducted postmortem analyses of human brain samples from both schizophrenic and healthy individuals. They discovered that the healthy individuals' samples had normal levels of PERK, whilst those from schizophrenic patients had less protein. The author noted, "a list of neurological and neurodegenerative diseases, including Alzheimer's, Parkinson's, and Fragile X syndrome, have already been linked to aberrant protein synthesis. Results show the significance of PERK in maintaining behavioral flexibility and how its absence might be associated with schizophrenia."

Virtual University of Medical Sciences

121 . According to the text, some samples of the study came from people suffering from

- a. Fragile X
- b. Parkinson's
- c. Alzheimer's
- d. Schizophrenia

122 . The mentioned study focused on a protein that enables people to manifest

- a. new behaviors in face of old experiences
- b. new behaviors in face of new experiences
- c. habitual behaviors when dealing with learned routes
- d. habitual behaviors when dealing with changed routes

123 . This study showed that

- a. eIF2alpha is modified to produce PERK
- b. behavior flexibility is caused by a lack of PERK
- c. neurodegenerative patients suffer from a lack of eIF2alpha
- d. atypical protein synthesis is linked to behavior inflexibility

124 . In the first experiment, the mice without PERK could not

- a. predict the foot shock after hearing the audible tone
- b. get conditioned due to a lack of the required enzyme
- c. give up the fear response even in the absence of the conditioning stimulus
- d. learn to associate the audible tone and the scary foot shock in the first place

125 . The study focused on

- a. living mice, dead schizophrenic patients and living normal people
- b. living and dead mice, dead schizophrenic patients and living normal people
- c. living mice, dead schizophrenic patients and dead normal people
- d. living and dead mice, dead schizophrenic patients and dead normal people

Passage 2

In the past, doctors have always recommended a combination of diet and exercise to combat obesity. With the increase in the number of people who are overweight, however, this solution is increasingly being seen to be ineffective.

Because they see obesity as an illness, these authorities claim that treatment should involve not only diet and exercise but drugs as well. What they have in mind is not just a short course of medication to produce small degrees of weight loss. They want to prescribe long-term, perhaps lifetime, drug therapies, just as they might for high blood pressure or diabetes. Obesity's victims, these doctors hope, will not only be able to lose weight, but will also keep that weight off forever.

Not everyone in the medical community is satisfied with the new therapies. Conservatives are seriously worried that the new drugs are, in fact, merely placebos or worse, are actually detrimental to patients' health. Their concerns are understandable. A few decades ago patients using amphetamines became slimmer, but suffered from tension and irritability, higher pulse rates, and sleepless nights, side effects that may have outweighed the medical benefits of lower body weight. Conservatives also point out that risky as amphetamines were, they were generally prescribed only for temporary use. Advocates of new drug treatments leave open the possibility that the medications will be prescribed for a lifetime.

126 . Conservatives think new therapies.....

- a. may increase the mortality rate
- b. should undergo more refinements
- c. can simply have psychological benefits
- d. are less effective than diet and exercise

127 .The use of new therapies is opposed to because of their

- a. short-term effects
- b. complications
- c. ineffectiveness
- d. temporary use

128 .Regarding the use of drugs for weight loss,

- a. there is controversy among authorities
- b. conservatives advocate the prolonged use of them
- c. most doctors prefer them with diet and exercise
- d. most officials have come to an agreement on their use

129 .Diabetes and high blood pressure are compared with obesity because these disorders

- a. are due to obesity
- b. need life-long use of drugs
- c. are as prevalent as obesity
- d. require the same treatment as obesity

130 .Regarding the information given, we conclude that

- a. obesity will be overcome in near future
- b. the new therapies will be adopted by most physicians
- c. safer ways are required to lose weight
- d. obesity will be the most common disorder worldwide

Passage 3

New research provides the strongest evidence to date that psychopathy is linked to specific structural abnormalities in the brain. Most violent crimes are committed by a small group of persistent male offenders with anti-social personality disorder (ASPD). They are characterized by emotional instability, impulsivity and high levels of mood and anxiety disorders. They typically use aggression in a reactive way in response to a perceived threat or sense of frustration.

However, about one third of such men (ASP+P) are characterized by a lack of empathy and remorse, and use aggression in a planned way to secure what they want (status, money, etc.). There is a clear behavioral difference amongst those diagnosed with ASPD depending on whether or not they also have psychopathy. We describe those without psychopathy as 'hot-headed' and those with psychopathy as 'cold-hearted'. The 'cold-hearted' psychopathic group begin offending earlier, engage in a broader range and greater density of offending behavior and respond less well to treatment programs in adulthood, compared to the 'hot-headed' group. We now know that this behavioral difference corresponds to very specific structural brain abnormalities which underpin psychopathic behavior, such as profound deficits in empathizing with the distress of others.

131 . The evidence demonstrates that the mentioned disorder is

- a. more prevalent among males
- b. an abnormality calling for hard evidence
- c. the malady brought about by offenders
- d. the most common affliction physicians face

دانشگاه علوم پزشکی جان

132 . The disorder discussed in the text

- a. makes the afflicted function more perceptively
- b. afflicts most persons in the society
- c. may suppress the sense of frustration
- d. accounts for most violent offenses

133 . The psychopathic patients usually lack.....

- a. impulsivity
- b. aggression
- c. empathy
- d. frustration

134 . It is implied that the 'cold-hearted' patients

- a. would show more offensive behavior to the treatment conducted before their adulthood
- b. would respond more positively to the treatment if treated during childhood or adolescence
- c. tend to exhibit less offensive behavior following the transition to adulthood
- d. can be treated satisfactorily provided a definite program is already designed

135 . The specific structural brain abnormalities

- a. account for showing empathy with distressed people
- b. typically influence mood more than behavior
- c. underlie the excessive aggressive behavior
- d. profoundly lead to opposing empathetic people

Passage 4

As for the runny nose that accompanies cold, we don't yet know if it benefits us or viruses, but we certainly need to know in order to decide if nose sprays will help or harm us. Much of clinical medicine relieves people's discomfort by blocking defenses like fever, pain, nausea and diarrhea. How can this be safe? Just as smoke detectors are designed to give many annoying but inexpensive false alarms so that they are sure to warn about any actual fire, the mechanisms that regulate the body's defenses have evolved to express defenses whenever they are possibly helpful, thus causing much unnecessary suffering. Infections are neither a divine punishment nor an arbitrary failing, but merely a contest between our bodies and smaller organisms that want to eat us. Because these viruses and bacteria reproduce so rapidly, they evolve faster than we can, so we cannot escape them. We can and do, however, evolve weapons of even more subtle destruction. They, in turn, evolve even more sophisticated ways to escape our defenses. Is evolution moving toward some happy accommodations? Not at all.

136 . The author is the usefulness of nose sprays.

- a. confident about
- b. indifferent toward
- c. skeptical about
- d. conscious of

137 . According to the author, fever, pain, etc. are

- a. some sorts of defense mechanisms
- b. caused by body's defense failure
- c. warning signs of the malfunction of the defense system
- d. diminished when the optimum result is not achieved

138 . Smoke detectors are compared with

- a. false alarms
- b. bodily discomforts
- c. body's defenses
- d. bacterial infections

139 . The warnings by smoke detectors are said to be

- a. exact and valuable
- b. bothering and worthless
- c. beneficial though sometimes troublesome
- d. misleading and ending in annoyance

140 . According to this passage, our body is able to evolve defense mechanisms against bacteria and viruses;

- a. thus, we should not be worried about microorganisms
- b. therefore, our body is able to escape diseases
- c. thus, the evolution of the microorganisms will be blocked
- d. nevertheless, it doesn't mean that we are immune to diseases

Passage 5

Epidemiological trends show populations across Europe and beyond becoming less healthy as 'diseases of comfort'(e.g. chronic diseases caused by an obesogenic environment) due to technological advance grow at an alarming rate, manifesting themselves as major public health problems in this century. A sharp rise in childhood obesity, resulting in an increase in health-related diseases such as diabetes, is matched by rapid increases in alcohol-related diseases and in sexually transmitted infections. In addition, infectious diseases have not disappeared and pandemics such as Avian bird flu threaten to occur at any time. As if these public health challenges were not enough, there are also the threats arising from a range of diverse concerns like toxic environments and bioterrorism.

141 . According to the passage, an obesogenic environment have worsened the health condition of European people.


- a. scientific advances stemming from
- b. maladies induced by
- c. epidemiological trends preceding
- d. health challenges leading to

142 . A common feature in childhood obesity and sexually transmitted diseases is their

- a. rapid spread
- b. comfort-seeking trait
- c. deterioration of health
- d. high acuity

143 . In an obesogenic setting, people tend to

- a. put up weight
- b. ignore technological advance
- c. challenge obesity
- d. contract alcohol-related diseases



144 . Avian bird flu mentioned in the passage is an example of

- a. regional diseases
- b. epidemiological trends
- c. global diseases
- d. diseases of comfort

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

145 . Toxic environments and bioterrorism are referred to as diseases of comfort.

Virtual University of Medical Sciences

- a. recent alternatives for
- b. current counterparts of
- c. further threats besides
- d. definitive varieties of

بهداشت روان

سوال ۱۴۶ – مهمترین هدف بهداشت روانی کدامست؟

- الف) درمان اختلالات روانی
- ب) آموزش به بیماران روانی
- ج) حمایت از خانواده‌های بیماران روانی
- د) ارتقاء سلامت روانی

سوال ۱۴۷ – در پیشگیری سطح دوم از اختلالات روانی، اولویت با کدام است؟

- الف) درمان سریع اختلالات روانی
- ب) انجام بازتوانی
- ج) مورد یابی
- د) انجام مشاوره

سوال ۱۴۸ – در برقراری ارتباط درمانی پرستار با بیمار روانی کدام مورد زیر از اهمیت اساسی برخوردار است؟

الف) سعی در کسب اعتماد

ب) تأکید بر روی ارزش‌ها در فرایند ارتباط

ج) آگاهی در مورد فرایند مصاحبه

د) آگاهی از بیماری‌های روانی

سوال ۱۴۹ – ورشکستگی در کدام دسته از بحران‌ها قرار می‌گیرد؟


د) داخلی

ج) تکاملی

ب) موقعیتی

الف) رشدی

سوال ۱۵۰ – عامل افسردگی کدامیک از استرس‌های ذیل است؟



الف) روانی، محیطی، هورمون‌ها

ب) روانی، جسمی و هورمون‌ها

ج) محیطی، روانی و جسمی

د) جسمی محیطی و هورمون‌ها

سوال ۱۵۱ – کدام گزینه از تعریف «قاطعیت» می‌باشد؟

الف) تجاوز به حقوق دیگران

ب) انجام فعالیت به توصیه دیگران

ج) در نظر گرفتن حقوق دیگران

د) هتك حرمت شدن توسط دیگران

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سوال ۱۵۲ – کدامیک از اقدامات زیر موجب بازگشت و فعالیت بیمار روانی از جامعه می‌گردد؟

الف) مشاوره گروهی

ب) کشف داروهای روانگردان

ج) آموزش به افراد جامعه

د) بکار گیری درمان‌های غیر دارویی

سوال ۱۵۳ – در مراقبت از بیماری که احتمال خودکشی دارد، توجهات پرستار کدام است؟

الف) مشاهده مداوم، دور کردن اشیاء خطرناک، ایمن نمودن محیط

ب) مشاهده بیمار در فواصل کوتاه، ایمن نمودن محیط

ج) تنها نگهداشتن بیمار، مراقبت از رفتار بیمار

د) تنها نگهداشتن بیمار، مراقبت بیمار از نظر انبار کردن داروها

سوال ۱۵۴ – بدینی، بزرگ‌بینی، احساس آسیب و تهدید از مشخصات کدام اختلال شخصیت است؟

د) ضد اجتماعی

ج) پارانوئید

ب) اسکیزوئید

الف) وسوس

سوال ۱۵۵ – در مددجوی مبتلا به «بی اشتهاي عصبي» مداخله مناسب کدام است؟

- الف) تجویز داروهای ملین
- ب) روزانه وزن نکردن بیمار
- ج) دادن رژیم غذایی کم کالری
- د) افزایش اعتماد به نفس بیمار

سوال ۱۵۶ – مراقبت پرستاری اختصاصی از بیمار با دلیریوم در آی سی یو کدامست؟

- الف) سعی در بازآشنايی بیمار به محیط اطراف
- ب) قرار دادن بیمار در یک اتاق شلوغ
- ج) محدود کردن مایعات
- د) عدم تجویز دارو از هر نوع



سوال ۱۵۷ – علت معمول ایجاد دلیریوم در بیماران آی سی یو کدامست؟

- الف) بی اشتهايی - سرگیجه
- ب) تهوع - بیقراری
- ج) تحریک پذیری - اضطراب
- د) عفونت - اختلالات متابولیکی

سوال ۱۵۸ – کدامیک از رفتارهای زیر در پرستار به افزایش خشم در بیمار منتهی می‌گردد؟

- الف) نزدیک شدن به مددجو و تذکرها دادن به او
- ب) کنترل و جدا کردن مددجو از عامل تحریک کننده
- ج) تمرکز بر رفتارهای منفی مددجو
- د) محدود نمودن مددجو از نظر فیزیکی

سوال ۱۵۹ – هدف از ارائه مراقبت به مددجو در جامعه کدام است؟

- الف) کاهش استفاده از ارائه خدمات سرپایی
- ب) کمک به افزایش استقلال شخصی در مددجو
- ج) مشخص نمودن بهتر شرح وظایف خانواده مددجو
- د) کاهش حمایت خانواده از مددجو

سوال ۱۶۰ – موثرترین درمان آلزایمر کدام است؟

- الف) روانکاوی
- ب) تغیریج درمانی
- ج) رواندرمانی شناختی
- د) هیپنوتیزم

موفق باشد

«بسم الله الرحمن الرحيم»

دبيرخانه شورای آموزش علوم پايه پزشكى و مرکز سنجش آموزش پزشكى با هدف ارتقاء كيفيت سؤالات و بهبود روند اجرای آزمونها، پذيراي اعتراضاتي است که در قالب مشخصى ارسال مىگردد، تا كار رسيدگى با سرعت و دقت بيشتری انجام گيرد.

داوطلبان مىبايست اعتراضات خود را به صورت اينترنتى و با وارد کردن کد رهگيري خود در قالب فرم زير که در شبکه اينترنت قرار گرفته است، **حداکثر تاسع ساعت ۲۳ جمعه مورخ ۹۱/۴/۹** به آدرس: www.sanjeshp.ir ارسال نمايند. لذا اعتراضاتي که به هر شكل خارج از اين فرم يا به صورت حضوري و يا بعد از زمان تعين شده به اين مرکز ارسال شود مورد رسيدگى قرار نخواهد گرفت.
لازم به ذكر است که کلید اوليه کلیه رشتهها ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۴/۷ از طريق آدرس اينترنتى مذكور اعلام خواهد شد.

تذکر مهم: صرفاً اعتراضاتي مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در فرصت زمانی تعین شده ارسال شود و بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان اعتراضات بررسی نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشكى

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
------	---------------	---------

نام رشته:	نام درس:	نام شماره سؤال:	نوع دفترچه:
-----------	----------	-----------------	-------------

نام منبع معتبر	Virtual University of Medical Sciences	صفحة	پاراگراف	سلال انتشار	سطر
----------------	--	------	----------	-------------	-----

سؤال مورد اعتراض:

- بيش از يك جواب صميم دارد. (با ذكر جوابهاي صميم)
- جواب صميم ندارد.
- متن سؤال صميم نيسست.
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگويي نيسست.

توضيح: