

عصر پنجشنبه

۸۹/۳/۲۷

الا بذکرا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیر خانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته: پرستاری (دقترجه الف)

سال تحصیلی ۸۹-۹۰

تعداد سوالات: ۱۶۰

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلبی:

پنجمین
دوره

(الف)

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقیقت مورد بررسی قرار داده و در صورت هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی



برگزار کننده آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

شماره تماس: ۰۸۸۵۰۴۰۵۶-۰۹۸۲۱ (داخلی: ۱۶۲)



پرستاری داخلی و جراحی

سؤال ۱ - شایعترین عارضه بیوپسی کلیه که باقیستی توسط پرستار مورد توجه باشد، کدام است؟

الف) له شدگی بافت کلیه

ب) خونریزی

د) عفونت

ج) درد و بیقراری

سؤال ۲ - اقدامات پرستاری در مواجه با بیمار مبتلا به DVT کدام مورد زیر است؟

الف) کنترل نبض های انتهائی، دردناکی و تورم اندام، گزگز شدن

ب) سیانوز اندام تحتانی، تنگی نفس، تپش قلب، تب

ج) رنگ پریدگی، تعریق شدید، خشکی دهان، سرگیجه

د) از دست رفتن هوشیاری، دویینی، تورم، خشکی دهان

سؤال ۳ - اهمیت بانداز صحیح استامپ (محل قطع عضو) در کدام مورد زیر است؟

الف) شکل دادن مناسب به محل برای پذیرش پروتز و تحمل وزن بیمار پزشکی مجازی

ب) حمایت از ناحیه زخم در برابر آسیب های فیزیکی و کنترل درد خیالی

ج) جلوگیری از خونریزی و عفونی شدن زخم

د) سهولت استفاده از بالش زیر عضو برای بهبود گردش خون

سؤال ۴ - برای تأمین نیازهای تغذیه ای بیماران COPD کدامیک از اقدامات زیر مفید تر است؟

الف) افزایش دریافت هیدرات کربن، استفاده از مکمل های غذایی

ب) خوداری از مصرف غذاهای چرب، استفاده از لقمه های کوچک

ج) توجه به وضعیت اندامها، رعایت اولویتها در هرم غذایی

د) وعده های غذایی کم و مکرر، کنترل O & I، کنترل وزن

سؤال ۵ - شرایط تجویز ترومبولیتیک قبل از رسیدن به بیمارستان کدام مورد زیر است؟

الف) بصورت داخل وریدی و در حالات اورژانس توصیه می شود

ب) برای حل شدن لخته باستی هرچه سریعتر در ناحیه صدمه دیده تزریق گرد

ج) گرچه باستی فقط توسط پرسنل مختص انجام شود با اینحال بازهم پذیرفته نمی شود

د) دوزاز دارو بستگی به وسعت ناحیه صدمه دیده و سن بیمار دارد

سؤال ۶ - در آموزش به بیمار پس از جراحی سینوسها، روی کدام مورد تأکید می گردد؟

الف) حتی المقدور موقع عطسه کردن، دهان بازنگه داشته شود.

ب) بهیچوجه به پانسمان و پد قرار داده شده روی سوراخ بینی دست نزند.

ج) از بالش برای بالا بردن سر در موقع خواب استفاده نکند.

د) در صورت نداشتن ترشح از فردای بعد از عمل می تواند شنا و استحمام کند.

سؤال ۷ - مهمترین جنبه بیماری سارکوئیدوز که باستی در آموزش‌های پرستار بدان توجه شود، کدام است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی Virtual University of Medical Sciences

الف) کنترل خط و انجام تنفس لب غنچه ای

ب) عوارض جانبی ناشی از مصرف استروئیدها و لکرپین

ج) ضرورت استراحت دوره‌ای برای رفع خستگی

د) رعایت رژیم غذای پر پروتئین

سؤال ۸ - کدام مورد زیر از ابتدائی ترین علائم تغییرات هورمونی منوبوز محسوب میشود؟

ب) کاهش FSH و LH

الف) افزایش استروژن و GH

د) کاهش پرولاکتین و GH

ج) افزایش FSH و LH

سؤال ۹ - کدام موارد زیر درباره گاستریت مزمن صحیح است؟

الف) جذب B12 و تولید اسید معده افزایش می یابد.

ب) استرس های شغلی و مصرف دارو ها نقشی در بروز آن ندارد.

ج) ترشح اسید کاهش یافته، مخاط آتروفی میشود و گاسترین در حد طبیعی است.

د) آنتی بیوتیک موجب درمان قطعی و برگشت ناپذیری بیماری می گرد.

سؤال ۱۰ - رژیم غذایی بیماران آکرومکالی شامل کدامیک از موارد زیر است؟

الف) محدودیت در دریافت چربی، پتاسیم و مایعات ب) محدودیت در دریافت هیدرات کربن، سدیم و مایعات

ج) افزایش دریافت پروتئین، کلسیم و فسفر د) افزایش دریافت پروتئین، سدیم و مایعات

سؤال ۱۱ - شایعترین علت اختلال در تحمل گلوکز و بروز دیابت قندی در افراد مسن کدام است؟

الف) افزایش حساسیت انسولین ب) افزایش ترشح انسولین

ج) کاهش حساسیت انسولین د) کاهش ترشح انسولین

سؤال ۱۲ - علت اینکه ماموگرافی را بر تشخیص بیماریهای پستان برای زنان مسن تر توصیه می کنند کدام است؟

الف) عوارض جانبی اشعه و خطر بروز بدخیمی در زنان جوانتر

ب) بالاتر بودن درصد بافت چربی و قابلیت مقایسه چگالی آن با سایر بافتها

ج) دردناک بودن پروسیجر خصوصاً برای زنان در سنین باروری

د) عدم توافق متخصصین در مورد مفید بودن پروسیجر برای تشخیص قطعی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۱۳ - آیا ممکنست پس از انجام یک هیستوتکومی توtal، باز هم دستور انجام پاپ اسماير داده شود؟

Virtual University of Medical Sciences

الف) خیر، به دلیل عدم وجود ارگانهای جنسی ب) خیر، به دلیل درد ناشی از وجود اسکار

ج) بله، به علت تغییر ماهیت بافت‌های مجاور

د) بله، به شرط حفظ سرویکس

سؤال ۱۴ - بیمار بستری در بخش داخلی علائم پوستی شبیه به لوپوس پیدا کرده است. پزشک دستور قطع مصرف

داروها را داده است. بنظر شما علت قطع داروها چه بوده است؟

الف) برخی داروها دارای عوارض جانبی موقت پوستی مشابه لوپوس هستند

ب) خطر تاثیر روی کلیه ها و برگشت ناپذیری عوارض آن وجود دارد

ج) شروع پروتکل جدید درمانی مدنظر بوده است

د) برای اطمینان از محتويات پرونده با پزشک تماس گرفته شود


سؤال ۱۵ - در صورتیکه بیماری دچار هیپرتروفی خوش خیم پروستات بوده و به دارو درمانی جواب نمی داد ، کدام مورد زیر توصیه می شود؟

- الف) جراحی و شیمی درمانی و پس از آن
ب) لیزر و امواج با طول موج کوتاه
ج) استفاده از داوهای رادیواکتیو
د) محدودیت در مصرف مایعات

سؤال ۱۶ - افتادگی پلکها که از عوارض شایع سالمندی بشمار میروند ، موجب کدامیک از اشکالات زیر می شود؟

- الف) تشدید روند کاتاراكت
ب) کاهش دامنه بینایی
ج) کاهش تطابق بینایی
د) تشدید خشکی قرینه

سؤال ۱۷ - در بررسی وضعیت سلامت حواس ، چند دسی بل کاهش شنوایی بیمار را در محدوده تخریب شنوایی قرار می دهد؟



- الف) بیشتر از ۸۰
ب) ۷۰ - ۸۰
ج) ۵۰ - ۷۰

سؤال ۱۸ - در آموزشی که توسط پرستار پس از جراحی های سطحی پوشید به بیمار داده میشود ، کدام مورد صحیح است؟

Virtual University of Medical Sciences

- الف) مرتبأ با بتادین یا محلولهای قوی ضد عفونی نماید
ب) با استفاده از گاز واژلینه آنرا چرب و مرطوب کند
ج) دلمه را برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم های بیهوایی مرتب بردارد
د) دلمه را به دلیل محافظت در برابر ضربه و عفونت دستکاری نکند

سؤال ۱۹ - معنای عفونتهاي NOSOCOMIAL کدام مورد است؟

- الف) عامل بیماریزا از طریق ترشحات بینی فرد را آلوده کرده است
ب) قبل از بستری شدن وجود داشته ولی پس از پذیرش هنوز علائم آن آشکار نشده

- ج) قبل از بستری شدن وجود نداشته ولی پس از پذیرش به آن مبتلا گشته
د) قبل از بستری شدن وجود داشته ولی پس از پذیرش علائم آن آشکار شده


سؤال ۲۰ - کدام مجموعه زیر از عوارض ناشی از قرارگرفتن در معرض نور آفتاب شدید به مدت طولانی محسوب می‌شوند؟

ب) کاتاراکت، طاول پوستی، ریزش موی سر الف) کاتاراکت، سرطان پوست، ایمیونوسوپرسیون

د) سوختگی درجه دوم، دهیدراتاسیون، افزایش لیپیدسرم ج) تغییرات بد خیم پوستی، افزایش گلبولهای سرخ

سؤال ۲۱ - جهت پیشگیری از انسداد لوله تغذیه، کدامیک از موارد زیر بایستی رعایت شود؟

الف) استفاده از پمپ توأم با فشار برای گاواز مایع تغذیه



ب) شستشوی لوله با آب هر ۴ ساعت قبل و بعد از دادن دارو

ج) تخلیه محتویات معده قبل از شروع هر نوبت گاواز

د) همزمانی گاواز مواد غذایی و دادن داروهای خوراکی

سؤال ۲۲ - در بررسی وضعیت سلامت بیمار مبتلا به اختلال کبد، ممکنست متوجه وجود هموروئید شویم علت این امر کدام است؟

الف) بلا رفتن فشار سیستم پورتال به مدت طولانی ب) کم شدن میزان بیلیروبین و رودی به مدفع

ج) تمایل استفاده بیشتر به مواد غذایی با فیبر محدود

سؤال ۲۳ - علت اینکه سعی میشود از پاراسنتز آسیت کمتر استفاده گردد، کدام است؟

ب) از دست دادن حجم زیادی از پروتئین الف) خطر شوک شدید هیپوولمیک

د) بروز نگرانی و اضطراب در بیمار ج) عدم تصحیح دلایل منجر به بیماری

سؤال ۲۴ - در موقع بررسی نتایج آزمایشگاهی بیمار مبتلا به اختلال سیستم عصبی، متوجه کاهش فشار اکسیژن خون می‌شویم. علت احتمالی کدام است؟

الف) استفاده از اکسیژن خالص برای تنفس ب) اختلال در تعادل الکترولیتها

د) کاهش سطح هوشیاری ج) افزایش فشار داخل جمجمه

سؤال ۲۵ - برای تصحیح بیوست بیمار دچار اختلال عصبی، دادن انما آخرین اقدام تلقی می شود، علت کدام مورد زیر است؟

- الف) بروز اختلال در تعادل الکتروولیتها
ب) خطر پارگی روده بعلت فشار مایع
د) بهم زدن الگری طبیعی دفع بیمار
ج) بروز شوک ناشی از گرمای سرمای زیاد مایع

سؤال ۲۶ - چرا به محض رسیدن ICP به حد قابل قبول در بیمار مبتلا به هیدروفسفالی، سعی می شود فوراً درناز سیستم قطعه کردد؟

- الف) کلایس بطن های مغزی
ب) کاهش ریسک عفونت

- ج) تحریک سلولها برای ترشح مجدد مایع
د) از دست رفتن شدید پروتئین های CSF

سؤال ۲۷ - علائم آمیلی، جریء معمولاً خند و ز سی از بروز شکستگی های است. مدفقر قوار گردد؟

- الف) ٢٤ - ١٢ ساعت

- ج) ۳ - ۷ روز د) ۱۵ - ۷ روز

سؤال ۲۸ - فرایند بازتوانی شکستگی هیچ به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

الف) نوع و میزان داروهای مورد استفاده تا میرخوردن اولین بیمار

- ب) زاویه ثابت سازی مفصل و خروج هر چه سریعتر از تخت

- ۶) آموزش‌های مراقبت از خودیدای ته خیص، از بیمارستان

- د) تو انائے، بیمار بدای، بدگشت به و ضعیت فانکشنال، قبل از شگستگی،

سؤال ۲۹ - اهمیت آزمایش خلط در تشخیص سرطان، به کدام مورد است؟

الف) حجم خلط تولید شده، لوبهای، گفتار، اطلاعات میکند

- ب) کف آلوچگ، خلط حاک، از میزان بیش فت و بزرگدی، کسسه های، هوائی، است

- ح) در سه سیستم لوزیک خلط، ندعسلو، هاء، تغییر شکل، یافته، امشخص، می، کند

- د) خون آلو دیگ، خلط، اهمیت حدا ان حجم خون را درست، فته، ا معلوم نمیکند

سؤال ۳۰ - بیان کدامیک از عبارات زیر توسط بیمار سرطانی تحت درمان، حاکی از بروز سندروم خستگی است؟

الف) پس از انجام کارهای روزمره بروز میکند و با خوابیدن بهبود می یابد.

ب) معمولاً با تهوع و استفراغ همzمان است و با ورزش تشدید میشود.

ج) با حالت خواب آلودگی صبحگاهی توأم است و پس از مصرف غذا بهتر می شود.

د) ضعف و بیحالی با استراحت کافی بهبود نمی یابد و قادر به اتمام فعالیتهای روزانه نیست.

سؤال ۳۱ - مهمترین عارضه‌ای که بایستی توسط پرستار در صورت ادامه یافتن هیپو کالمی مد نظر قرار گیرد، کدام مورد است؟



ب) ضعف عضلانی

الف) دیس ریتمی بطنی

د) کاهش رفلکس‌ها

ج) تحریک پذیری عصبی

سؤال ۳۲ - تغییرات حجم پلاسمما در جریان پیشروی شوک سپتیک کدام مورد زیر است؟

الف) از اول بعلت تاثیر روی عضله قلب، پلاسمما قابل توزیع صحیح در مویرگها نیست

ب) اثرات دارویی تجویز شده باعث برگشت پلاسمما به داخل عروق می شود

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ج) در مراحل ابتدایی، طبیعی است ولی بعدا به دلیل افزایش نفوذ پذیری مویرگی نامناسب می شود

Virtual University of Medical Sciences

د) توکسین ترشح شده به داخل خون موجب شیفت مایع از خارج به داخل سلول می گردد

سؤال ۳۳ - در برخورد اولیه با بیماری که در اثر صدمه به سر دچار خون ریزی و شوک هیپو ولمیک شده است، جهت تصحیح وضعیت موجود کدام اقدام درست است؟

الف) پاها را بایستی از سطح قلب بالاتر برد

ب) فقط روی زخم را فشار مستقیم و مداوم وارد کرد

ج) اول نخاع گردنی چک و سپس بالش زیر سر گذاشته شود

د) از تزریق مایعات قندی نمکی برای جبران حجم خون استفاده کرد

سؤال ۳۴ - در آموزش مراقبت از خود به بیمار HIV/Aids در مورد لزوم چک کردن شمارش سلولی CD4، کدام توصیه زیر صحیح است؟

(الف) در صورت عدم دریافت دارو و خوب بودن حال عمومی هر سال

(ب) بستگی به وضعیت عمومی بیمار و نظر پزشک متخصص دارد

(ج) به شرط داشتن اطلاع از CD4 ابتدای بیماری هر ۶ هفته

(د) در صورت عدم دریافت دارو، و بالاتر بودن از $350/\text{cc}$ هر ۳-۴ ماه

سؤال ۳۵ - در مراقبت از بیماری که در معرض خطر افزایش حجم مایعات بدن است، پرستار باقیماند کدام مورد زیر را پایش کند؟

ب) تعداد ضربان قلب در دقیقه

الف) وضعیت وریدهای ژوگولر و دست ها

د) صدای تنفس دم و باز دم

ج) حجم خروجی ادرار

سؤال ۳۶ - در درد های حاد، سایر عوارضی که موجب افزایش ادرارک درد می شوند، کدام است؟

ب) افزایش فشار خون و تعزیر

الف) افسردگی و اضطراب

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۳۷ - اولین اقدام تسکینی درمانی در برخورد با تهوع و استفراغ کسانی که مبتلا به بیماری های مخاطره آمیز حیات هستند، کدام است؟

الف) دادن داروهای متوكلورامید یا هیدروکسی زین

ب) جبران مایعات والکترولیت های از دست رفته

ج) آموزش به بیمار و خانواده برای استفاده از طب مکمل

د) برخورد با عارضه برای معکوس کردن علل تهوع و استفراغ

سؤال ۳۸ - کدامیک از عبارات زیر در مورد ارتباط سرطان با هورمون ها صحیح است؟

الف) افزایش ترشح و تجمع هورمون ها منجر به پر خونی موضعی بافت می شود

ب) بافت های هدف هورمون ها، دچار اختلال ژنتیکی می گردد

ج) هورمون ها بافت ها را برای تغییرات ناشی از سرطان آماده می نماید

د) هورمون ها بدن را از نظر اینمنی دچار اختلال و سرطان می کند

سؤال ۳۹ - هدف از انجام پیوند سلول های مغز استخوان در درمان سرطان چیست؟

- (الف) تضعیف قدرت سلول های سرطانی از طریق متراکم کردن مغز استخوان با سلول ها
- (ب) جایگزینی سلول های سرطانی با سلول های سالم و حفظ سلول های سالم در برابر عوارض جانبی درمان ها
- (ج) جلوگیری از بروز کاهش شدید گلبول های لنفوسيتی و کنترل متاستاز ها
- (د) اجتناب از عوارض ناشی از انجام جراحی های رادیکال

سؤال ۴۰ - در مواجهه با بیماری که دچار عارضه پیوست شدید است، کدامیک از اهداف زیر منطقی تر است؟

- (الف) حداقل هر سه روز یکبار، دفع داشته باشد
- (ب) ضروریست در پایان هر روز دفع داشته باشد
- (ج) خوردن روغن کرچک به انما ترجیح داده می شود
- (د) از داروهای ملین ژئریک در منزل استفاده کند

پرستاری کودکان

سؤال ۴۱ - کدام ارزیابی در بررسی درد شیرخواران مناسب است؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ب) فیزیولوژیکی

د) رفتاری

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۴۲ - در کدام مرحله سنی، کودکان سعی می کنند بر احساس شک و تردید غلبه کنند؟

(الف) کلامی

(ج) عاطفی

ب) نوپایی

د) نوجوانی

الف) شیرخوارگی

ج) خردسالی

سؤال ۴۳ - مناسب ترین توصیه پرستار به والدین کودک ۴ ساله ای که دیر به خواب می رود، کدام است؟

(الف) عدم اجازه به کودک جهت بیدار ماندن تا دیر وقت

ب) عدم اجازه به کودک برای داشتن خواب نیم روزی

د) اقتضای سنی کودک این را می طلبد

ج) خوابانیدن کودک در تخت والدین

سؤال ۴۴ - مشخصه زمان عدم سرایت بیماری آبله مرغان کدام است؟

ب) قطع تب

د) ظهور بثورات

الف) خشک شدن تاول ها

ج) دوره کمون

سؤال ۴۵ - در تکامل روانی- اجتماعی و کسب شایستگی رفتاری جوانان کدام عامل مهمتر است؟

الف) مدرسه
ب) والدین

ج) فرهنگ
د) دوستان

سؤال ۴۶ - در آموزش مراقبت های بعد از جراحی هیپوسپادیاز برای والدین کدام مورد صحیح است؟

الف) کاهش مایعات مصرفی کودک برای ترمیم محل عمل

ب) تشویق به استفاده از وان جکوزی دار در کاهش درد

ج) توصیه به عدم استفاده از اسباب بازی های صندلی دار

د) منع والدین در استفاده از آنتی بیوتیک

سؤال ۴۷ - معیار مهم در ترجیح کودک بعد از عمل جراحی اصلاحی در آتزی مری کدام است؟

الف) دریافت مایعات از راه دهان
ب) عدم وجود تهوع و استفراغ

ج) علاطم بالینی طبیعی
د) ترجیح با رضایت والدین

سؤال ۴۸ - چالش اصلی پرستاری از کودک مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستماتیک کدام است؟

الف) پیشگیری از عفونت های ثانویه
ب) آموزش بیمار و خانواده وی

Virtual University of Medical Sciences

ج) پذیرش مساله از سوی کودک و خانواده

سؤال ۴۹ - ویژگی های نوجوان دارای بهره هوشی ۴۰ کدام است؟

الف) تربیت پذیر، فاقد مهارت های ارتباطی
ب) تربیت پذیر، مشکل قابل توجه در تکامل حرکتی

ج) تعلیم پذیر، کندی در راه رفتن
د) تعلیم پذیر، در آینده با ازدواج کنار می آید

سؤال ۵۰ - دو عارضه جدی اسهال حاد در کودکان کدام است؟

الف) اسیدوز متابولیک و کاهش وزن
ب) دهیدراتاسیون و سوء تغذیه

ج) آلکالوز متابولیک و سوء تغذیه
د) دهیدراتاسیون و آریتمی قلبی

سؤال ۵۱ - محوریت درمان چاقی در کودکان کدام است؟

الف) فعالیت، انسولین درمانی، رژیم غذایی
ب) رژیم غذایی، فعالیت، تعديل رفتاری

ج) فعالیت، درمان دارویی، رژیم غذایی
د) شناخت درمانی، رفتار درمانی، رژیم غذایی

سؤال ۵۲ - معیار عدم تجویز دیگوکسین در کودک یک ساله مبتلا به نارسایی قلبی کدام است؟

ب) سدیم سرم زیر ۱۳۵ meq/L

الف) پتاسیم سرم بالای ۳/۵ meq/L

د) نبض زیر ۶۰-۷۰ در دقیقه

ج) نبض زیر ۹۰-۱۱۰ در دقیقه

سؤال ۵۳ - عکس العمل جانبی و شایع دارویی در کودکان کدام است؟

ب) توقف قلبی

الف) راش های پوستی

د) کاهش سطح هوشیاری

ج) مشکلات تنفسی

سؤال ۵۴ - جدی ترین عارضه بیماری کاواز اکی کدام است؟

ب) عفونت ریوی

الف) انفارکتوس میوکارد

د) ترومبو آمبولی

ج) بزرگی طحال

سؤال ۵۵ - در آموزش به کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHA) تاکید زیادی بر بهداشت دهان و دندان و استفاده از فلوراید می کنند دلیل این مسئله کدام است؟

ب) عدم تمرکز کودک

الف) ویژگی بیماری

د) سن کودک

ج) داروهای تجویز شده

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

سؤال ۵۶ - تجویز استراحت در تخت برای کودک مبتلا به سیاه سرفه مربوط به کدام است؟

ب) استفراغ

الف) سرفه

د) تب

ج) تشنج

سؤال ۵۷ - تاثیر کدام عامل در بروز آثار مثبت «مراقبت کانکورویی» مهم است؟

ب) تماس پوست با پوست

الف) گرمای بدن مادر

د) خواب طولانی تر

ج) توجه به نیاز های عاطفی کودک

سؤال ۵۸ - هنگام استفاده از پمپ جهت تزریق انسولین، سوزن آن هر چند ساعت یک بار باید تعویض شود؟

ب) ۴۸-۴۸

الف) ۷۲-۷۲

د) ۸-۱۶

ج) ۲۴-۲۴

سؤال ۵۹ - بهترین وضعیت جهت تغذیه کودک مبتلا به فلچ مغزی کدام است؟

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ب) خوابیده به سمت چپ | الف) خوابیده به سمت راست |
| د) نشسته کامل | ج) خوابیده به پشت |

سؤال ۶۰ - در سفرم بیهوشی ناشی از صدمات مغزی در کودکان زیر یک سال، کدام نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ب) خواب آلودگی، بی قراری و درد | الف) بیهوشی و استفراغ بیش از سه بار |
| د) تب، بیهوشی و خواب آلودگی | ج) درد، تب و خونریزی |

روان پرستاری

سؤال ۶۱ - ویژگی های زیر برای برقراری ارتباط موثر پرستار با بیمار روانی نیاز است جز :



- | | |
|------------------|---------------|
| ب) صبر و شکیبائی | الف) جدی بودن |
| د) امیدواری | ج) شهامت |

سؤال ۶۲ - کاهش کدامیک از انتقال دهنده های عصبی زیر موجب افسردگی ^{۹۰۰} کم می شود؟

- | | |
|--------------|------------------------------|
| ب) اپی نفرين | الف) گاما آمینو بوتیریک اسید |
| د) دو پامین | ج) هورمون ها |

سؤال ۶۳ - کدامیک از اقدامات زیر موجب تحول در نحوه مراقبت از بیماران روانی گردید؟

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ب) کشف داروهای روان گردان | الف) انتقال بیماران به موسسات بزرگ روانی |
| د) آموزش به خانواده بیماران روانی | ج) ایجاد مرکز بهداشت روانی |

سؤال ۶۴ - پرستار می بایستی نسبت به کدامیک از علائم زیر در بیماری که تحت درمان با کلوزاپین می باشد، سریعاً توجه و اقدام نماید؟

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ب) تاری دید و درد عضلانی | الف) لرز و تب بالا |
| د) کند شدن تبض و تنفس | ج) اسهال و استفراغ |


سؤال ۶۵ - مهم ترین هدف بهداشت روان کدامست؟

- ب) حمایت از بیماران روانی
- الف) آموزش به بیماران روانی
- د) حمایت از خانواده بیمار روانی
- ج) پیشگیری از اختلالات روانی

سؤال ۶۶ - کدامیک از اقدامات زیر از موضع یک ارتباط مؤثر محسوب می‌گردد؟

- ب) گوش دادن
- الف) خلاصه نمودن صحبت‌ها
- د) قضاؤت کردن
- ج) سوال کردن

سؤال ۶۷ - سندروم تاردیو (Tardive syndrom) شامل انقباض عضلانی در دنکی از عوارض کدام دسته از داروهاست؟

- 
- ب) ضد اضطراب
 - الف) ضد پسیکوز
 - د) تنظیم کننده خلق و خوی
 - ج) ضد افسردگی

سؤال ۶۸ - علامت بارز «بیش فعالی همراه با کمبود توجه» کدام است؟

- ب) تبعیت از دستورات
- الف) گوشه گیری

ج) حواس پرتی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۶۹ - مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به اختلالات شناختی کدامست؟

Virtual University of Medical Sciences

- الف) صحبت با دیگران در مورد بیمار در حضور او
- ب) خاطره پردازی با بیمار در مورد خاطرات قدیمی

- د) سطح بالای عملکرد
- ج) عدم انجام فعالیت‌های تکراری
- ب) تبعیت از دستورات
- الف) گوشه گیری

سؤال ۷۰ - بیان «شما مرا دوست ندارید» توسط بیمار اسکیزوفرن منعکس کننده کدام مکانیسم دفاعی است؟

- ب) دلیل تراشی
- الف) برون فکنی
- د) انکار
- ج) سرکوب

سؤال ۷۱ - مراقبت پرستاری از بیمار اسکیزوفرنی نوع پارانوئید کدامست؟

- ب) موافقت نکردن با صحبت‌های بیمار
- الف) موافقت کردن با صحبت‌های بیمار
- د) دادن جایزه به موفقیت‌های کسب شده بیمار
- ج) شرکت دادن بیمار در فعالیت‌های گروهی

سؤال ۷۲ - از عوارض آنتی کولینرژیک دارو های سه حلقه ای ضد افسردگی کدامست؟

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ب) گشادی مردمک چشم | الف) کاهش ضربان قلب |
| د) خواب آلودگی | ج) کاهش فشار خون |

سؤال ۷۳ - کدام مورد در مراقبت از بیمار افسرده صحیح می باشد؟

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ب) تنها گذاشتن بیمار و حفظ استقلال او | الف) اطمینان دادن به او که با ارزش است |
|---------------------------------------|--|

- | | |
|--|--------------------------------|
| د) تشویق بیمار به انجام فعالیت های گروهی | ج) تشویق بیمار به بیان احساسات |
|--|--------------------------------|

سؤال ۷۴ - کدامیک از سطوح پیشگیری زیردر بیماری اسکیزوفرنی که به تازگی از بیمارستان ترجیح شده، بکار می رود؟

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ب) آموزش به بیمار | الف) تداوم دارو درمانی |
| د) توانبخشی | ج) مشاوره با خانواده |

سؤال ۷۵ - کدام مورد در مراقبت از بیمار مانع صحیح می باشد؟

- | | |
|--|--|
| الف) ایجاد محدودیت و حد و مرز تعیین کردن برای او | ب) قرار دادن بیمار در یک محیط شلوغ و سرگرم کننده |
| ج) تجویز دارو در هنگام درگیر شدن با دیگران | د) آموزش به بیمار در مورد توجه به تغذیه او |

سؤال ۷۶ - کدام مداخله پرستاری از بیماری با «اختلالات شبه جسمی» صحیح است؟

- | | |
|---|---------------------------------------|
| الف) سعی در متلاعند نمودن بیمار نسبت به واقعی نبودن علائم | ب) توجه به شکایات بیمار |
| ج) کمک به بیمار جهت مراقبت از خود | د) مصاحبت با بیمار در هنگام عدم شکایت |

سؤال ۷۷ - هدف پرستار از مداخله در بحران کدامست؟

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ب) برگرداندن بیمار به مرحله قبل از بحران | الف) برنامه ریزی درمانی |
| د) آموزش به بیمار و خانواده | ج) تقویت مهارت های سازگارانه در بیمار |

سؤال ۷۸ - کدام اقدام پرستاری در بیماری با اضطراب شدید صحیح است؟

الف) برقراری ارتباط با بیمار
ب) توجه به علائم بیماری

ج) محدود نمودن حرکات محیطی
د) حفظ حریم شخصی بیمار

سؤال ۷۹ - در مراقبت پرستاری از بیماری با اختلال شخصیت ضد اجتماعی کدام مورد توصیه نمی‌گردد؟

الف) آگاهی دادن نسبت به مقررات و انتظارات
ب) داشتن یک برنامه منظم برای فعالیت‌های روزانه

ج) محدود نمودن بیمار هنگام عصبانیت
د) گزارش کتبی میزان تبعیت بیمار در هر شبیفت

سؤال ۸۰ - ECT در کدامیک از بیماری‌های زیر کاربرد دارد؟

الف) آلزایمر

ب) افسردگی شدید

ج) اختلالات شخصیت
د) اضطراب شدید

پرستاری بهداشت جامعه

سؤال ۸۱ - تزریق کدام واکسن در دوران بارداری حتی در زمان همه‌گیری ممنوع است؟

الف) کزار

ب) سرخچه

ج) مalaria

د) هپاتیت

سؤال ۸۲ - کدام واکسن در دوران بارداری الزامی است؟

الف) وبا

ب) سرخک

ج) کزار- دیفتری

د) فلج اطفال

سؤال ۸۳ - واکسیناسیون نوزادی که تعویض خون شده است کدام است؟

الف) اجتناب از ادامه واکسیناسیون

ب) تکرار واکسن‌های قبل از تعویض خون

ج) تکرار قطره فلج اطفال

د) ادامه واکسیناسیون مطابق برنامه

سؤال ۸۴ - در حال حاضر در کودکانی که قبل از پایان یکسالگی جهت دریافت واکسن‌های سه گانه و پولیو مراجعه نکرده باشند، حداقل فاصله بین نوبت‌های این واکسن‌ها چقدر است؟

ب) یک ماه الف) دو ماه

د) ۱۵ روز ج) ۴۵ روز

سؤال ۸۵ - در افراد مبتلا به علائم ایدز کدام واکسن منع استفاده دارد؟

ب) سه گانه (DPT) الف) پولیوی تزریقی (IVP)

د) توام (DT) ج) ب.ث.ژ (BCG)

سؤال ۸۶ - کدام مفهوم نمایانگر توسعه نگرش‌ها و رفتارهای انسان برای حفظ و ارتقای Well-being می‌باشد؟

ب) مراقبتهاي بهداشتی اولیه الف) پیشگیری از بیماریها

د) بهداشت عمومی ج) ارتقای سلامت

سؤال ۸۷ - از اصول مراقبتهاي بهداشتی اولیه (primary health care) کدام است؟

ب) مشارکت جامعه الف) آموزش بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

سؤال ۸۸ - سازمان بین المللی که هدفش «دسترسی کامل مردم جهان به سطحی از سلامت که زندگی اجتماعی و اقتصادی مولد را برای آنان ممکن سازد» کدام است؟

ب) شورای بین المللی پرستاران ICN الف) یونیسف UNICEF

د) یونسکو UNESCO ج) سازمان بهداشت جهانی WHO

سؤال ۸۹ - کدام شاخص (Indicator) بهتر می‌تواند سیمای سلامت را در دنیا منعکس کند؟

ب) آمارهای مربوط به ابتلا الف) آمارهای مربوط به میرایی

د) بار جهانی بیماری‌ها ج) میزان رشد جمعیت

سؤال ۹۰ - تولید حداکثری محصول و خدمات با استفاده از منابع معین نظری نیروی کار، زمان و پول اشاره به کدام مفهوم در اقتصاد خرد دارد؟

ب) اثر بخشی الف) کارآیی

د) رقابت ج) فایده - اثر بخشی

سؤال ۹۱ - خود کاوی و بررسی عمیق عقاید و ارزش‌های فردی و اثر آنها بر رفتار به کدام اشاره دارد؟

ب) cultural Knowledge

الف) cultural Awareness

د) Ethnocentrism

ج) cultural Imposition

سؤال ۹۲ - اگر تعیین همه موارد ابتلا اهمیت داشته باشد کدام یک در آزمون غربالگری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟

ب) حساسیت

الف) پایابی

د) سرعت

ج) ویژگی

سؤال ۹۳ - در فرایند آموزش کدامیک مقدم تر است؟

الف) تدوین اهداف آموزشی

ب) انتخاب روش آموزشی مناسب

ج) توجه به مسائل فناوری

د) تعیین نیازهای آموزشی

سؤال ۹۴ - بررسی قربانیان بلایا و نیز تریاژ جهت درمان، جزء اقدامات پرستاران در کدام مرحله مدیریت بحران است؟

الف) آمادگی حرفه‌ای

ب) ریکاوری

ج) آمادگی جامعه

د) پاسخ

سؤال ۹۵ - گروهی که در آن اعضا خود را بصورت یک واحد بینند و برای اهداف مشترک تلاش کنند به کدام مفهوم گروه اشاره دارد؟

الف) ساختار

Virtual University of Medical Sciences

ب) هنجارها

ج) فرهنگ

د) همبستگی

سؤال ۹۶ - ایجاد تعادل بین استقلال و مسئولیت فرزند در کدام مرحله تکاملی خانواده جزو وظایف اساسی خانواده است؟

الف) پیش دبستانی

ب) مدرسه

ج) نوجوانی

د) روانه کردن

سؤال ۹۷ - ژنومگرام برای ثبت کدام است؟

(الف) اطلاعات اعضا خانواده و ارتباطات انها حداقل در ۳ نسل اخیر

(ب) ارتباطات خانواده با موسسات، فعالیتها و منابع مهم جامعه

(ج) ارتباطات و تعامل خانواده در وضعیتهای درمانی

(د) محیط فیزیکی و بین فردی خانواده

سؤال ۹۸ - غیربهداشتی ترین روش دفع زباله از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت کدام است؟

(الف) تلنبار کردن

(ب) دفن بهداشتی

(ج) سوزاندن در فضای باز

(د) کود کردن


(الف) نیتراتها

(ب) فلوئور

(ج) منیزیوم

(د) جیوه

سؤال ۹۹ - ضایعات استخوان بنده در کودکان و بزرگسالان ناشی از زیاد بودن کدام ماده در آب آشامیدنی است؟



سؤال ۱۰۰ - تولید خودروهای دوگانه سوز در کشورمان در راستای کدام روش پیشگیری از آلایندگی هوا قرار دارد؟

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

(الف) محدود کردن

(ب) جاشهین سازی

Virtual University of Medical Sciences

(ج) رقیق کردن

(د) پاک سازی

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

سؤال ۱۰۱ - کاهش وزن نوزاد در روزهای اول تولد، طی چند هفته جبران می شود؟

(الف) ۱ الی ۲

(ب) ۳ الی ۴

(ج) ۵ الی ۶

(د) ۶ الی ۷

سؤال ۱۰۲ - کدام عامل موجود در شیر مادر مانع رشد ویروس در نورزاد می شود؟

(الف) Interferon

(ب) Lysozyme

(ج) L.bifidus

(د) Lactoferrin

سؤال ۱۰۳ - کدام برنامه روزانه، تهوع و استفراغ را در مادران باردار بر طرف می کند؟

- ب) تمرينات بدني بعد از شام
- الف) خوردن وิตامين با صبحانه
- د) خوردن ۵ تا ۶ وعده غذا
- ج) خوردن آنتي اسييد بعد از شام

سؤال ۱۰۴ - چنانچه مادر باردار قرص آهن را با معده خالي نمی تواند ميل کند، خوردن آن را با کدام توصيه می کنند؟

- ب) آب پرتقال
- الف) شير
- د) كمپوت گیلاس
- ج) دوغ

سؤال ۱۰۵ - نياز مادر باردار به فوليك اسييد با کدام مواد غذائي برا آورده می شود؟

- ب) جوجه، ماهي، تخم مرغ
- الف) روغن نباتي - سبزيجات زرد و يا نارنجي
- د) سبزيجات با برگ تيره، آب پرتقال، اسفناج
- ج) گوشت قرمز، ماهي، شير

سؤال ۱۰۶ - به مادران توصيه می کنند با مشاهده کدام مورد به پزشك مراجعه کنند؟

- ب) تهوع و استفراغ
- الف) حرکات جنين
- د) تکرار ادرار
- ج) خون ريزى واژينال

سؤال ۱۰۷ - مادر بدليل تهدید به سقط در منزل استراحت می کند و تچار يبوست شده است. توصيه شما کدام است؟

Virtual University of Medical Sciences

- ب) پياده روی حداقل نيم ساعت در روز
- الف) نوشيدن شير بيشتر

- د) نوشيدن ۸ ليوان آب
- ج) خوردن وعده هاي کم غذا در دفعات بيشتر

سؤال ۱۰۸ - برای پيشكيری از PIH افزایش کدام مورد را در رژيم غذائي مادر توصيه می کنید؟

- ب) کلسيم
- الف) آهن
- د) فسفر
- ج) سديم

سؤال ۱۰۹ - آموزش هنگام ترخيص به مادری که دچار مول هيقاتی فرم بوده کدام صحیح است؟

- ب) اندازه گيری منظم سطح HCG
- الف) خودداری از مقاربت به مدت يکسال
- د) اندازه گيری منظم سطح FSH
- ج) بستن لوله هاي رحمي

سؤال ۱۱۰ - انجام کدام مورد در جفت سرراهی صحیح است؟

ب) ارزیابی عملکرد جفت با OCT الف) دادن مسکن جهت کاهش درد

د) ارزیابی سلامت جنین با مانیتورینگ داخلی ج) بررسی میزان خون از دست رفته

سؤال ۱۱۱ - انقباضات زودرس زایمان در کدام مورد متوقف می شود؟

ب) زجر جنین الف) اکلامپسی

د) عدم تشکیل سورفکتانت ج) پارگی کیسه آب

سؤال ۱۱۲ - مراقبت پرستاری در بی حسی اپیدورال جهت کاهش درد زایمان با توجه به عوارض آن کنترل کدام است؟

ب) فشارخون الف) دردهای اپی گاستریک

د) نشت مایع نخاعی ج) خون ریزی واژینال

سؤال ۱۱۳ - برای بر طرف کردن دپرسیون تنفسی نوزاد ناشی از استفاده مادر از داروهای مخدر از چه دارویی استفاده می کنید؟

ب) آمینوفیلین الف) فنوباربیتال

دانشگاه علمی کلیانی مجازی

سؤال ۱۱۴ - دلیل پوشانیدن ترازو برای فرزن کردن نوزاد پیشگیری از کدام است؟

ب) استرس و عفوونت الف) آسیب به پوست

د) لیز خوردن نوزاد ج) از دست دادن حرارت

سؤال ۱۱۵ - با اولین تنفس نوزاد کدام مورد رخ می دهد؟

الف) جذب سریع مایع آمنیوتیک باقی مانده در ریه ها ب) از بین رفتن مجرای وریدی

د) از بین رفتن مجرای شریانی ج) تشکیل سریع سورفکتانت در ریه ها

سؤال ۱۱۶ - قبل از درمان نازایی به زوجین خطر کدام مورد را متذکر می شوید؟

ب) جدا شدن زودرس جفت الف) حاملگی چند قلو

د) پارگی زودرس کیسه آب ج) سندروم دیسترنس تنفسی

سؤال ۱۱۷ - در آموزش هنگام ترجیح مادران پس از زایمان کدام مورد را اکیداً منع می کنند؟

- ب) شروع روابط جنسی ۶ هفته پس از زایمان
- الف) گرفتن حمام نشسته برای کاهش درد
- ج) انجام وزرش Kegel
- د) استفاده از تامپون واژن

سؤال ۱۱۸ - در مرحله چهارم زایمان در صورتیکه رحم شل باشد چه اقدامی می کنند؟

- ب) تامپون سرویکس
- الف) ماساژ آرام قله رحم
- د) قرار دادن مادر در پوزیشن شوک
- ج) کنترل علائم حیاتی هر یک ربع

سؤال ۱۱۹ - دلیل شروع زود هنگام تغذیه در نوزاد مادر دیابتیک کدام است؟

- ب) پیشگیری از هیپوگلیسمی
- الف) رقیق کردن موکوز دستگاه گوارش
- د) پیشگیری از سندروم کودال
- ج) اصلاح منیزیم و کلسیم خون

سؤال ۱۲۰ - احتمال خطر انقال قل به قل (twin-to twin transfusion) در کدام مورد است؟

- ب) مادران دیابتیک
- الف) دوقلوهای یک تخمی

- د) مادران معتاد
- ج) دوقلوهای دو تخمی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

زبان عمومی

Part one: Reading comprehension

Directions: Read the following passages and the items related to each carefully. Then, select the one response - , a, b, c or d, that best suits each question. Base your answers on the information given in the passages only.

Passage one:

A few years ago, a young mother watched her husband diaper their firstborn son. "You don't have to be so grim about it", she protested. "You can talk to him and smile a little." The father, who happened to be a psychologist, answered firmly, "He has nothing to say to me, and I have nothing to say to him." Psychologists now know how wrong that father was. From the moment of birth, a baby has a great deal to say to his parents, and they to him. But a decade or so ago, these experts were describing the newborn as a primitive creature who reacted only by reflex, a helpless victim of its environment without capacity to influence it. And mothers accepted the gospel. Most thought (and some still do) that a new infant could see only blurry shadows, that his other senses were undeveloped, and that all he required was nourishment, clean diapers, and a warm bassinet.

121) According to this reading selection, the father

- a. had a misunderstanding of the infant's capacities
- b. was angry with his wife because she ordered him to diaper the baby
- c. thought that diapering the baby was something unnecessary
- d. disliked having a newborn baby

122) The gospel accepted by mothers was that

- a. psychologists were wrong about newborns
- b. it was their duty to take care of the newborns
- c. they had to follow what psychologists had found
- d. the newborn was a helpless victim

123) The newborn is now considered to be a creature.

- a. responsive
- b. primitive
- c. mentally handicapped
- d. physically disabled

124) It is stated in this reading selection that

- a. some mothers are still wrong about the newborn
- b. the newborns of today are cleverer than their past counterparts
- c. unlike parents, psychologists have always appreciated the newborns' potentials
- d. parents' roles have drastically changed concerning the care of the newborn

125) The main idea of this paragraph is that

- a. the newborns are smarter than they used to be
- b. parents must behave more tenderly toward their newborns
- c. mothers are more sympathetic than fathers toward their newborns
- d. our attitude toward the newborns needs to be changed further

Passage two:

Narcissistic Personality Disorder (NPD) is a mental disorder in which people have an inflated sense of their own importance and a deep need for admiration. Those with narcissistic personality disorder believe that they're superior to others and have little regard for other people's feelings. NPD is defined more specifically as a pattern of grandiosity (exaggerated claims to talents, importance, or specialness) in the patient's private fantasies or outward behavior, a need for constant admiration from others and a lack of empathy for others. But behind this mask of ultra-confidence lies a fragile self-esteem, vulnerable to the slightest criticism.

Narcissistic personality disorder is one of several types of personality disorders. Personality disorders are conditions in which people have traits that cause them to feel and behave in socially distressing ways, limiting their ability to function in relationships and in other areas of their life, such as work or school. One important aspect of NPD that should be noted is that it does not prevent people from occupying, as well as aspiring to, positions of power, wealth, and prestige. Many people with NPD are sufficiently talented to secure the credentials of success. In addition, narcissists' preoccupation with a well-packaged exterior means that they often develop an attractive and persuasive social manner.

126) The two characteristics mentioned in the first sentence are

- a. key features of Narcissistic Personality Disorder
- b. needed for an understanding of other mental disorders
- c. issues suppressed by those having a sense of specialness
- d. the reasons why such people are deeply admired

127) The pattern of grandiosity deals with the patient's

- a. high social status
- b. genuine talents
- c. inflated sense of importance
- d. respect for other people's feelings

128) The person suffering from NPD is shown to

- a. be reluctant to work or go to school
- b. have a high confidence in life
- c. enjoy a fantastic private life
- d. have low self-esteem in reality

129) Many people with NPD

- a. are eager to suppress their true potentials
- b. have the potential to succeed in life
- c. encourage persuasive social behavior
- d. lack a sense of inspiration

130) People suffering from NPD

- a. are deeply obsessed with an attractive outward behavior
- b. fail to meet their need for social power
- c. guarantee secured personal behavior
- d. are quite tolerant of criticism

Passage three:

Scientists have discovered that using a non-invasive method called Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) to apply a magnetic field to the right Temporo-Parietal Junction (TPJ) of the brain can alter people's moral judgment by interfering with brain activity. Researchers created weak electric currents that stop brain cells adjacent to TPJ from firing normally for a while, thereby impairing the subjects' ability to make moral judgments that involve an understanding of other people's intentions.

As people are normally very confident and consistent in making moral judgments, it is astonishing to learn that their ability to do so can be altered by magnets. When we make moral judgments about other people, we often need to infer their intentions, which is exactly how TPJ functions by gathering the required information from other areas. This ability has been termed "theory of mind", that is the ability to attribute mental states such as beliefs, intentions, and other qualities to oneself and others. In making judgments, we also assess things like people's previous record, and what constraints they might be under. We are also guided by our own ideas about loyalty, fairness and integrity. In other words, moral judgment is not a single process, but a mixture of "competing and conflicting" judgments, all of which get jumbled into what we call moral judgment".

131) In the reported study, electric currents targeted the brain cells the TPJ.

- a. located at the center of
- b. located at the outer layers of
- c. far away from
- d. neighboring

132) According to the writer, the results of the present research are unexpected due to the following characteristics of judgments on morality:

- a. doubt and fairness
- b. constancy and suspicion
- c. fairness and integrity
- d. assurance and steadiness

133) According to the passage, moral judgment is a phenomenon.

- a. multifaceted
- b. unitary
- c. multipurpose
- d. unilateral

134) The reported study's method was meant to

- a. prevent brain cells around TPJ from functioning correctly
- b. prevent TPJ from processing the information received from other parts of the brain
- c. change some of the information that would help TPJ in making judgments
- d. finding out what specific areas of the brain are involved in moral judgment

135) "Theory of mind" is based on

- a. the magnetic fields of the earth
- b. straightforward conclusions
- c. consistent expectations
- d. complex inferences

Passage four:

Snoring is a sound resulting from turbulent airflow that causes tissues to vibrate during sleep. Any person can snore. Studies estimate that 45% of men and 30% of women snore on a regular basis. Frequently, people who do not regularly snore will report snoring after viral illness, after drinking alcohol, or when taking some medications. People who snore can have any body type. We frequently think of a large man with a thick neck as a snorer. However, a thin woman with a small neck can snore just as loudly. In general, as people get older and as they gain weight, snoring will worsen.

While we are breathing, air flows in and out in a steady stream from our nose or mouth to our lungs. There are relatively few sounds when we are sitting and breathing quietly. When we exercise, the air moves more quickly and produces some sounds as we breathe. This happens because air is moving in and out of the nose and mouth more quickly and this results in more turbulence to the airflow and some vibration of the tissues in the nose and mouth. When we are asleep, the area at the back of the throat sometimes narrows. The same amount of air passing through this smaller opening can cause the tissues surrounding the opening to vibrate, which in turn can cause the sounds of snoring. Different people who snore have different reasons for the narrowing. The narrowing can be in the nose, mouth, or throat.

136) The first paragraph regular and occasional snorers.

- a. prescribes some medications for
- b. makes a distinction between
- c. presents a preventive measure taken by
- d. denies the presence of

137) Strong current of air and vibration of mouth and nasal tissues snoring.

- a. are able to block
- b. are caused by
- c. can account for
- d. can overshadow

138) While breathing, a snore-free person probably benefits from a current of air.

- a. steady
- b. very turbulent
- c. speedy
- d. highly vibrant

139) When narrowed, the area at the back of the throat would

- a. effectively block snoring
- b. prevent vibration
- c. initiate snoring
- d. facilitate breathing

140) A key difference between a snorer and one who does not snore lies in the at the back of their throat.

- a. amount of air
- b. size of the opening
- c. type of tissues
- d. speed of air

Passage five:

In a critical thinking course, it is very common that students are taught to apply a set of fundamental principles of logic and to avoid falling into the traps of a number of fallacious or biased patterns of thinking. A common phenomenon is that the complexity involved in putting logical reasoning *into practice* has often been neglected and students often find it difficult to apply the fundamental principles in their academic work and daily lives. If teachers had a better understanding of the adaptive character of human reasoning, they would appreciate that students' logical reasoning also has to be trained in a domain-specific or context-sensitive way.

In other words, we should remind ourselves that the ability to reason needs to be developed and that it takes time for students to master this ability; merely learning the abstract principles has only a limited effect in improving the students' ability to deal with thinking problems in different contexts. Another common shortfall in the teaching of critical thinking is that after learning how to identify fallacies and biases in human reasoning in a critical thinking course, many students have a tendency to overgeneralize and mechanically apply what they have learned. As we have discussed, while many non-logical patterns of reasoning are adaptive strategies, errors occur when they are applied beyond the ranges of their applicability. From this, we can see that what is needed is *not* some extra abstract principles. Instead, we should accept the fact that people have to make judgments from time to time and a good thinker is a person who makes appropriate judgments in particular circumstances.

141) Critical thinking is suggested to be

- a. context-bound and domain-specific
- b. too complicated to use in daily life
- c. putting logical reasoning into practice
- d. the general application of principles of logic

142) The manner of presenting material in the mentioned courses is one reason for the students' failure

- a. to avoid fallacious thinking
- b. in appreciating logical reasoning
- c. in learning the abstract principles
- d. to use critical thinking in academic work

143) One of the common problems with the students who pass the current courses seems to be

- a. superficial understanding of the principles
- b. generalizing the principles they have learned
- c. realizing fallacies and biased patterns of thinking
- d. mechanical application of non-logical patterns of reasoning

144) Critical thinking involves forms of reasoning which are often in response to particular problems in human life.

- a. homogeneous
- b. hasty judgments
- c. likely to misapply
- d. adaptive strategies

145) The focus of this passage is of critical thinking.

- a. homogeneity
- b. academic courses
- c. adaptive character
- d. overgeneralizability

Part two: Vocabulary

Directions: Read the following statements, then select the one response - a, b, c, or d, that best completes each one.

146) Despite their great efforts, women have not yet full equality with men in the workplace.

- a. reimbursed
- b. postponed
- c. achieved
- d. altered

147) Nutritionists are concerned with such factors as physical, social, and emotional problems, which may the appetite in the elderly.

- a. interfere with
- b. refrain from
- c. result in
- d. compensate for

148) Many people could not afford paying for the hospital expenses; therefore, the government decided to cost-cutting measures in most hospitals.

- a. withdraw
- b. implement
- c. retrieve
- d. threaten

149) The human eye is capable of thousands of insignificant details.

- a. perceiving
- b. penetrating
- c. invading
- d. overlapping

150) Education about treatment and health has shown to be useful for patients as it can them to stick to their treatment plan.

- a. motivate
- b. hinder
- c. aggravate
- d. dissuade

151) Many doctors prefer not to prescribe the new vaccine as it a high fever and rash.

- a. triggers
- b. delivers
- c. degrades
- d. suppresses

152) What is needed in our center is workers; they should know how to deal with people and make the right choice.

- a. incredible
- b. tactful
- c. affluent
- d. impatient

153) When most of what is taught in classroom settings is to the students' needs, it is natural that they tend to be less attentive.

- a. invaluable
- b. irrelevant
- c. pertinent
- d. responsive

154) Despite progress towards understanding the molecular mechanisms that microbial pathogenesis, much remains to be learned about the bacterial effector proteins that are central to this process.

- a. presume b. underlie c. evade d. contain

155) Experts are looking for ways to the spread of air pollution as a serious health hazard.

- a. augment b. accelerate c. curb d. extend

156) Nowadays in some countries, women a large part of the workforce.

- a. constitute b. compromise c. suppress d. convey

157) As the results of the experiments are still, the researchers are hesitant about the mass production of the new drug.

- a. tentative b. conclusive c. comprehensive d. invasive

158) Cancer harms the body when damaged cells divide uncontrollably to form or masses of tissue called tumors.

- a. flocks b. herds c. lumps d. swarms

159) Most people their dinner with a dessert to help digestion.

- a. round off b. end up c. size up d. give off

دانشگاه آموزشکن مجازی
Virtual University of Medical Sciences

160) Meeting hospitable people all over the country and in all situations, one may conclude that hospitality forms a(n) part of the Iranian culture.

- a. integral b. sporadic c. transitory d. intrusive

با اسمه تعالی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با اهداف کیفیت سئولات و بهبود روند اجرای آزمون ها، پذیرای اعتراضاتی است که در قالب مشخصی ارسال می گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می بایست اعتراضات خود را به صورت اینترنتی و با وارد کردن کد رهگیری خود در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداقل تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۴/۶ به آدرس www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا اعتراضاتی که به هر شکل خارج از این فرم یا به صورت حضوری و یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال گردد مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است که گلید اولیه گلیه رشته ها ساعت ۱۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۸۹/۴/۲ از طریق آدرس اینترنتی مذکور اعلام خواهد شد.

تذکر مهم: صرفاً اعتراضاتی مورده بررسی قرار خواهد گرفت که در فرصت زمانی تعیین شده ارسال شود و بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان اعتراضات بررسی نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
------	---------------	---------

نام رشته:	دانشگاه علوم پزشکی مجتمع	نوع دفترچه:	شماره سوال:
-----------	--------------------------	-------------	-------------

Virtual University of Medical Sciences

نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پارگراف	سطر

سوال مورد اعتراض:

- بیش از یک جواب صحیح دارد (با ذکر جواب های صحیح)
- جواب صحیح ندارد
- متن سوال صحیح نیست
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست

توضیح: