


عصر  
جمعه  
۹۲/۳/۱۰

# سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه (الف)



مشخصات داوطلب: نام: .....  
نام خانوادگی: .....  
شماره داوطلب: .....

## داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالا  
مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال

دقت  
ید.



دانشگاه علوم پزشکی مجازی  
Virtual University of Medical Sciences

شماره تماس: ۰۸۸۵۰۴۰۵۶۸-۰۹۸۲۱ (داخلی: ۱۶۲)



## تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی

- ۱ - دفع بیکربنات در اسهال خطر تشکیل کدام یک از سنگ‌های ادراری را افزایش می‌دهد؟  
 (د) سیستئین      (ج) اسیداوریک      (ب) استرووایت      (الف) اگزالات کلسیم
- ۲ - کدام یک از غذاهای زیر عامل اصلی اسیدی شدن ادرار می‌باشد؟  
 (د) نعناع      (ج) پنیر      (ب) اسفناج      (الف) حبوبات
- ۳ - برای ارزیابی وضع تغذیه بیماران در مرحله آخر نارسایی کلیه (ESRD)، به طور معمول کدام یک از متغیرهای زیر اندازه‌گیری می‌شود؟  
 (د) دور بازو      (ج) نمایه توده بدن      (ب) آلبومین      (الف) پری آلبومین
- ۴ - کدام یک از ویتامین‌های زیر در مایع دیالیز بیشتر دفع می‌شود؟  
 (د) اسیدفولیک      (ج) C      (ب) D      (الف) A
- ۵ - افزایش کدام گزینه در بیماری ویلسون اتفاق نمی‌افتد?  
 (د) مس قرنیه      (ج) مس ادرار      (ب) مس کبد      (الف) سرولوپلاسمین سرم
- ۶ - مصرف کدام یک از مواد غذایی زیر در سنگ کلیه اگزالاتی مجاز نمی‌باشد?  
 (د) ماهی      (ج) چای سبز      (ب) پرتقال      (الف) گوشت
- ۷ - مقدار پروتئین مورد نیاز بیماران کلیوی که ۳ بار در هفته همودیالیز می‌شوند چند گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن است؟  
 (د) ۱/۵      (ج) ۰/۸      (ب) ۰/۸      (الف) ۰/۵

## دانشگاه علوم پزشکی مجازی

- ۸ - کاهش یا حذف کدام یک از مواد زیر در انتقاء سلامت تیروئید در بیماران مبتلا به هیپر تیروئیدیسم موثر است؟  
 (د) گلوتون      (ج) سلنیوم      (ب) ویتامین C      (الف) روی
- ۹ - اساس تعیین نیاز اسیدهای آمینه برای کودکان زیر ۲ سال و بزرگسالان، به ترتیب عبارت است از:  
 (الف) مقادیر موجود در شیر انسان و در شیر گاو در حد کافی برای رشد مطلوب.  
 (ب) مقادیر لازم برای رشد مطلوب، و مقادیر موجود در شیر انسان برای رشد مطلوب.  
 (ج) بالاترین حد برای برقراری تعادل ازت، و تعادل ازت برای افزایش بافت غیرچربی.  
 (د) تعادل ازت برای افزایش بافت غیرچربی و بالاترین حد برای برقراری تعادل ازت.
- ۱۰ - آرژنین اسید آمینه‌ای است ..... .  
 (الف) کاملا ضروری برای همه گروههای سنی  
 (ب) کاملا غیرضروری برای نوجوانان  
 (ج) ضروری برای نوجوانان دختر و پسر  
 (د) احتمالا ضروری برای بیماران بدحال (Critically ill)
- ۱۱ - در تغذیه پارانترال چند درصد انرژی کل باید از پروتئین تامین شود؟  
 (د) ۲۰ تا ۲۵      (ج) ۱۵ تا ۲۰      (ب) ۱۰ تا ۱۵      (الف) ۵ تا ۱۰

۱۲ - در سندروم **Refeeding** خطر همه وجود دارد جز:

- الف) هیپوکالمی      ب) هیپوناترمی      ج) هیپومنیزیمی      د) هیپوفسفاتمی

۱۳ - همه موارد در مبتلایان به **GERD** توصیه می شود جز:

- الف) نخوردن وعده های پر چرب  
ب) اجتناب از خوردن غذاهای کافئین دار  
ج) نخوردن فیبر کافی  
د) کاهش وزن در صورت ابتلا به افزایش وزن

۱۴ - کدام یک از مواد غذایی زیر کارنیتین بیشتری دارد؟

- الف) کره      ب) بستنی      ج) شیر پر چرب      د) ماهی

۱۵ - کدام داروها به ترتیب (راست به چپ) سبب کاهش و افزایش اشتها می شوند؟



الف) فلوکستین، آلپرازولام

ب) آلپرازولام، فلوکستین

ج) سیپروهپتادین، امی تریپتیلین

د) امی تریپتیلین، سیپروهپتادین

۱۶ - در کدام حالت نیتروژن بیشتری به صورت آمونیاک از ادرار دفع می شود؟

## دانشگاه علوم پزشکی مجازی

۱۷ - میزان وزن گیری توصیه شده برای سه ماهه سوم بارداری در مادرانی که **BMI** آنها قبل از بارداری بین ۱۹/۸ الی

۲۶ بوده است چند کیلوگرم در هفته در نظر گرفته می شود؟

- الف) ۰/۳      ب) ۰/۴      ج) ۰/۵      د) ۰/۶

۱۸ - بیشترین افزایش نیاز در دوران بارداری مربوط به کدام یک است؟

- الف) آهن      ب) پروتئین      ج) انرژی      د) روی

۱۹ - رژیم غذایی ۲۲۰۰ تا ۲۸۰۰ کیلوکالری تمام نیازهای زنان باردار را تامین می کند جز:

- الف) روی      ب) اسیدفولیک      ج) پیریدوکسین      د) پروتئین

۲۰ - کدام یک از مواد مغذی زیر در شیر اولیه (**Early Milk**) (Mature Milk) نسبت به شیر رسیده (Early Milk) بیشتر است؟

- الف) کلسیتروول      ب) چربی کل      ج) اسیدهای چرب اشباع کل      د) تری گلیسرید

۲۱ - کدام یک از ویتامین های زیر حداقل مسمومیت زایی را دارد؟

- الف) منادیون      ب) کلسیتریول      ج) توکوفرول      د) رتینول

۲۲ - کدام ماده غذایی می تواند در حذف هلیکوباکترپیلوری موثر باشد؟

- الف) کلم بروکلی      ب) هویج فرنگی      ج) کاهو      د) نخود سبز

- ۲۳ - رژیم ضدالتهاب (Anti-Inflammatory Diet)** محتوی مقدار زیاد سبزی‌های مختلف است بجز:
- د) گوجه فرنگی      ب) خیار      ج) پیاز      الف) کاهو
- ۲۴ - کدام بیماری در تخلیه ذخایر کلسیم بدن وایجاد ریسک استئوپروز دخالت ندارد؟**
- د) هیپوتیروئیدیسم      ب) بیماری‌های مزمن کلیه      ج) اسکوربوت      الف) دیابت
- ۲۵ - از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی نیاز تقریبی روزانه کدام اسید آمینه بیشتر است؟**
- د) لیزین      ب) تریپتوفان      ج) ترئونین      الف) متیونین
- ۲۶ - در بیماری شربت افرا (Maple Syrup Urine Disease) متابولیسم کدام اسید آمینه بیشتر مختل می‌شود؟**
- د) متیونین      ب) ایزولوسین      ج) والین      الف) لوسین
- ۲۷ - کدام ماده غذایی ممکن است در سندروم آلرژی دهانی OAS (Oral Allergy Syndrome) نقش داشته باشد؟**
- د) ماست      ب) گلابی      ج) گل کلم      الف) کاهو
- ۲۸ - چند درصد از مایعات مورد نیاز روزانه یک فرد دچار سوختگی را در ۸ ساعت اول بایستی به او داد؟**
- ۲۵      ۵۰      ۷۵      ۹۰      الف) عضلات
- ۲۹ - در بی‌غذایی (Starvation) طولانی، بخشی از گلوکز مورد نیاز از راه گلوکونئوژن در کدام گزینه فراهم می‌شود؟**
- د) مغز      ب) کلیه‌ها      ج) بافت چربی      الف) عضلات
- ۳۰ - در بیماری نقرس مصرف کدام ماده غذایی می‌تواند اثر محافظتی داشته باشد؟**
- د) عدس      ب) شیر      ج) قارچ      الف) ماهی
- دانشگاه علوم پزشکی مجازی**  
Virtual University of Medical Sciences
- ۳۱ - کدام ماده غذایی پورین کمتری دارد؟**
- د) اسفناج      ب) تخم مرغ      ج) ساردین      الف) مرغ
- ۳۲ - دادن کدام مکمل به کودک سالم توسط آکادمی اطفال آمریکا (AAP) تایید شده است؟**
- د) فلورور      ب) آهن      ج) کلسیم      الف) روی
- ۳۳ - کدام روغن زیر حاوی اسیداروسیک می‌باشد؟**
- د) نارگیل      ب) کانولا      ج) بادام زمینی      الف) زیتون
- ۳۴ - کدام جمله صحیح است؟**
- الف) مقدار سدیم و پتاسیم در شیر انسان ۳ برابر شیر گاو می‌باشد  
 ب) حدود ۵۰٪ آهن شیر انسان و ۲۰ درصد آهن شیر گاو جذب می‌شود  
 ج) مقدار ویتامین E در شیر انسان کمتر از شیر گاو می‌باشد  
 د) مقدار کلسیم و فسفر شیر انسان به ترتیب  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{6}$  شیر گاو می‌باشد
- ۳۵ - کدام گزینه درست است؟**
- الف) DRI در برگیرنده RDA است  
 ب) RDA در برگیرنده DRI است  
 ج) DRI فقط میزان مواد مغذی موردنیاز روزانه را توصیه می‌کند  
 د) RDA فقط میزان ریز مغذی‌های موردنیاز روزانه را توصیه می‌کند

- ۳۶ -** مصرف پروتئین سویا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ باعث افزایش کدام گزینه می‌شود؟  
 (الف) کلسترول تام      (ب) کلسترول LDL      (ج) حساسیت به انسولین      (د) اشتها
- ۳۷ -** مصرف مقادیر بالای اسیدهای چرب EPA و DHA (بالای ۴ گرم در روز) در مبتلایان به دیابت سطح سرمی کدام گزینه را بالا می‌برد؟  
 (الف) گلوکز      (ب) کلسترول LDL      (ج) کلسترول تام      (د) تری گلیسرید
- ۳۸ -** در رژیم کتوژنیک وضعیت تری گلیسرید و LDL به ترتیب چگونه است؟  
 (الف) افزایش - کاهش      (ب) کاهش - افزایش      (ج) افزایش - افزایش      (د) کاهش - کاهش
- ۳۹ -** در مورد لپتین کدام درست است؟  
 (الف) یک نوع آدیپوکین است      (ب) میزان آن در خون مردان بیش از زنان است      (ج) از بافت کلیوی نیز ترشح می‌شود      (د) در ذخیره انرژی بی تاثیر است
- ۴۰ -** کمیت و کیفیت کدام گزینه در شیر مادر مستقیماً با رژیم غذایی مادر شیرده ارتباط دارد؟  
 (الف) چربی      (ب) کلسیم      (ج) پروتئین      (د) لاکتوز
- ۴۱ -** میزان توصیه شده (DRI) ویتامین D کدام گروه بیشتر است؟  
 (الف) زنان شیرده      (ب) زنان باردار      (ج) افراد بالای ۷۰ سال      (د) کودکان زیر یک سال
- ۴۲ -** کدام گزینه در سندروم دامپینگ بهتر تحمل می‌شود؟  
 (الف) سوکروز      (ب) لاکتوز      (ج) دکستروز      (د) نشاسته
- ۴۳ -** پیشگویی کننده اولیه انرژی مصرفی استراحت (REE) کدام است؟  
 (الف) توده بدون چربی بدن      (ب) توده چربی بدن      (ج) میزان بافت کبد      (د) میزان بافت مغز
- ۴۴ -** کدام گزینه در مورد فیبرها درست است؟  
 (الف) پره بیوتیک‌ها مواد غذایی قابل هضم هستند      (ب) فروکتان‌ها دارای خواص پره بیوتیک هستند      (ج) فیبر عملگر (Functional Fiber) کربوهیدرات‌های قابل هضم هستند      (د) پلی دکستروز فیبر عملگر است
- ۴۵ -** در سطوح بالاتر از کدام نمایه توده بدن (BMI) به ترتیب (راست به چپ) درمان دارویی و جراحی برای چاقی مطرح می‌شود؟  
 (الف) ۳۵ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۴۰      (ب) ۳۵ ، ۳۰ ، ۴۰      (ج) ۳۵      (د) ۲۵ ، ۲۵
- ۴۶ -** کاربرد کدام ویتامین در کاهش سطح فسفات خون در بیماران دچار نارسایی کلیه (ESRD) مفید است؟  
 (الف) اسیدفولیک      (ب) اسیداسکوربیک      (ج) منادیون      (د) نیاسین
- ۴۷ -** کدام گزینه در گروه غذاهای با نمایه گلیسمی پایین قرار می‌گیرد؟  
 (الف) برنج دانه بلند      (ب) نان گندم کامل      (ج) عدس      (د) بیسکوئیت

۴۸ - آسیت (Ascitis) از علایم مسمومیت با کدام ویتامین است؟

- د) تیامین      ج) اسید نیکوتینیک      ب) A      الف) D

۴۹ - کدام ماده در افزایش جذب روی موثر می‌باشد؟

- د) کادمیوم      ج) کلسیم      ب) مس      الف) گلوکز

۵۰ - کدام گزینه در درمان آسم ممکن است نقش مثبت داشته باشد؟

- د) بادمجان      ج) خربزه      ب) کافئین      الف) شیر

۵۱ - میزان جذب کدام اسید چرب بالاتر است؟

- د) اسید استئاریک      ج) اسید اولئیک      ب) اسید لینولئیک      الف) اسید لینولنیک

۵۲ - میزان اسید چرب اشباع در کدامیک از روغن‌ها بیشتر است؟

- د) گردو      ج) بادام هندی      ب) ذرت      الف) زیتون

۵۳ - انواع داده‌هایی که باید در نیاز سنجی جامعه (need assessment) گردآوری شود عبارتنداز:

الف) آمار مرگ و میر و سوء تغذیه انرژی پروتئین

ب) سوء تغذیه انرژی - پروتئین و چاقی

ج) آمار بیمارگونگی و مرگ و میر و استعمال دخانیات

د) چاقی و کمبود ریز مغذی‌ها

۵۴ - برخی از عوارض تغذیه‌ای مرتبط با بیماری ناشی از غذا (Foodborne disease) عبارتنداز:

**دانشگاه علوم پزشکی مجازی**

الف) کاهش اشتها و احساس خستگی روده‌ای

ب) کاهش اشتها و کاهش جذب روده‌ای

ج) احساس خستگی و کاهش جذب روده‌ای

د) حالت تهوع و اسهال شدید

۵۵ - همه موارد منبع قابل توجه برای کوازنزیم Q<sub>10</sub> هستند، بجز:

- د) گوشتها      ج) چغندر      ب) ماهی      الف) مغزها (nuts)

۵۶ - کدام جمله در مورد کراتین (Creatine) درست است؟

الف) از اسیدهای چرب ساخته می‌شود.

ب) یک اسید آمینه است.

ج) باعث کاهش وزن می‌شود.

د) در گوشت‌ها وجود ندارد.

۵۷ - کدام یک از اثرات اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در روده بزرگ نیست؟

- د) افتراق سلولی      ج) تحریک جذب سدیم      ب) افزایش اسموالیتیه      الف) افزایش اسموالیتیه

۵۸ - ضریب تنفسی (RQ) بالاتر از یک گویای چیست؟

- د) سوخت چربی‌ها      ج) سوخت پروتئین‌ها      ب) تولید کتون      الف) ساخت چربی

۵۹ - اسید لینولئیک کانژوگه (CLA) اسید چربی است که:

- (الف) در تمام مواد غذایی وجود دارد.
- (ب) دارای دو پیوند سیس می باشد.
- (ج) دارای پیوند ترانس است و خاصیت ضد سرطانی دارد.
- (د) از نوع امگا ۳ است و خاصیت ضد دیابت دارد.

۶۰ - کدام محلول زیر در تغذیه پیرا روده‌ای نمی‌تواند بکار رود؟

- |                |      |                |      |            |      |             |
|----------------|------|----------------|------|------------|------|-------------|
| د) اینترالیپید | ٪ ۲۰ | ج) اینترالیپید | ٪ ۱۰ | ب) دکستروز | ٪ ۱۰ | الف) آلانین |
|----------------|------|----------------|------|------------|------|-------------|

**بیوشیمی**



۶۱ - گروه R در ساختمان کدام اسید آمینه زیر وجود دارد؟

- |            |          |              |             |
|------------|----------|--------------|-------------|
| د) ترئونین | ج) والین | ب) ایزولوسین | الف) آلانین |
|------------|----------|--------------|-------------|

۶۲ - در صد پیوندهای دی سولفید در کدام پروتئین بیشتر است؟

- |           |          |           |              |
|-----------|----------|-----------|--------------|
| د) هیستون | ج) کلازن | ب) کراتین | الف) الاستین |
|-----------|----------|-----------|--------------|

۶۳ - کدام یک از کربوهیدرات‌های زیر در آنتی‌ژن‌های گروه‌های خونی ABO وجود دارد؟

- |            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
| د) فروکتوز | ج) لیگزوز | ب) گزیلوز | الف) فوکوز |
|------------|-----------|-----------|------------|

۶۴ - کدام یک از اسیدهای آمینه تغییر شکل یافته زیر در ساختمان می‌وزین شرکت دارد؟

## دانشگاه علوم پزشکی مجازی

Virtual University of Medical Sciences

- الف) گاما کربوکسی گلوتامات

- ب) ۵-هیدروکسی لیزین

- ج) N6- متیل لیزین

- د) ۴-هیدروکسی پرولین

۶۵ - در ساختمان کدام یک از لیپیدهای زیر سه مولکول گلیسرول وجود دارد؟

- |               |                    |               |                |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| د) پلاسمالوژن | الف) تری گلیسریدها | ب) لیزولسیتین | ج) کاردیولیپین |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|

۶۶ - کدام سه اسید آمینه زیر نقش زیادی در اتصال کووالانسی پروتئین به کربوهیدرات دارد؟

- |               |               |               |               |      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Thr, Asp, Lys | Arg, Glu, Cys | Tyr, Ser, Asp | Thr, Ser, Asn | الف) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------|

۶۷ - اسید آمینه آلانین در محلولی که pH آن برابر با  $pK_{NH_2}$  می باشد قرار گرفته است. فرم مولکولی آن در این محلول

کدام یک از موارد زیر است؟

- الف)  $NH_3^+CHCH_3COOH$  و  $NH_3^+CHCH_3COO^-$

- ب)  $NH_3^+CHCH_3COO^-$  و  $NH_2CHCH_3COOH$

- ج)  $NH_3^+CHCH_3COO^-$  و  $NH_2CHCH_3COO^-$

- د)  $NH_3^+CHCH_3COOH$  و  $NH_2CHCH_3COO^-$

۶۸ - اسید آمینه سیستئین دارای KpHهای زیر می‌باشد. pH<sub>i</sub> (ایزوالکتریک) این اسید آمینه چقدر است؟

$$pK_{COOH} = ۱/۹۶ \quad \text{و} \quad pK_{NH_3} = ۱۰/۲۸ \quad \text{و} \quad pK_R = ۸/۱۸$$

- د) ۱۰/۲۱

- ج) ۹/۲۳

- ب) ۶/۱۲

- الف) ۵/۰۷

۶۹ - در کدام پروتئین غشایی، در سطح خارجی اسیدهای آمینه هیدروفوب و در سطح داخلی اسیدهای آمینه هیدروفیل قرار دارد؟

- (د) اسپکترین      (ج) پورین      (ب) گلیکوفورین      (الف) گیرنده ترانسفرین

۷۰ - کدام زوج یون زیر به صورت Antiport از غشا عبور می کنند؟

- (الف) اگزالوستات و سیترات  
 (ب) مالات و آلفا - کتوگلوتارات  
 (ج) پیرووات و  $H^+$   
 (د) آسپارتات و پیرووات

۷۱ - ورود گلوکز به داخل گلبول قرمز با کدام مکانیزم زیر انجام می شود؟

- (د) انتقال فعال ثانویه      (ج) انتشار تسهیل شده      (ب) انتقال فعال اولیه      (الف) انتشار ساده

۷۲ - ترکیبات ارگانوفسفات، استرهای پایداری با گروه هیدروکسیل سرین واقع در جایگاه فعال آنزیم استیل کولین استراز تشکیل می دهند. انجام این واکنش مستلزم انتقال یک پروتون از سرین به هیستیدین مجاور است. در این صورت سرین چه نقشی ایفا می کند؟

- (د) باز عمومی      (ج) باز اختصاصی      (ب) اسید عمومی      (الف) اسید اختصاصی

۷۳ - کوانزیم کدام ویتامین با پیوند کووالان به آنزیم متصل می گردد؟

- (د) نیاسین      (ج) فولات      (ب) بیوتین      (الف) آسکوربیک اسید

۷۴ - باز موجود در کدام یک از نوکلئوتیدهای زیر دارای گروه های آمین و کتو می باشد؟

- (د) GMP      (ج) XMP      (ب) IMP      (الف) AMP

Virtual University of Medical Sciences

۷۵ - کدام یک از ترکیبات زیر جهت درمان مسمومیت با مтанول توصیه می شود؟

- (د) پروپانول      (ج) مالونیک اسید      (ب) اتانول      (الف) اتین گلیکول

۷۶ - در فرآیند تبدیل آلفا کتوگلوتارات به GABA، حضور کدام یک از ویتامین های زیر ضروری است؟

- (د) فولات      (ج) بیوتین      (ب) پیریدوکسین      (الف) تیامین

۷۷ - گزینه های زیر در مورد تلومرها (Telomeres) در انسان صحیح می باشند، بجز:

- (الف) غنی از توالی تکراری 'TTAGGG3' 5 هستند.  
 (ب) در انتهای رشته های DNA وجود دارند.  
 (ج) در پیری و تومورها طول آن ها کاهش پیدا می کند.  
 (د) توسط آنزیم تلومراز سنتز می شود.

۷۸ - کدام مورد ذیل موجب مهار فعالیت فسفوفروکتوکیناز ۱ می شود؟

- (الف) ADP  
 (ب) فروکتوز ۲ و ۶-بیس فسفات  
 (ج) سیترات  
 (د) انسلین

۷۹ - در مسیر گلیکولیز کدام آنزیم تولید NADH را می‌کند؟

الف) پیروات کیناز

ب) لاکتات دهیدروژناز

ج) گلیسرآلدئید-۳-فسفات دهیدروژناز

د) فسفوگلیسرات کیناز

۸۰ - کدام آنتیبیوتیک ترجمه را در یوکاریوت‌ها مهار می‌کند؟

Cholramphnicol

Streptomycin

Cyclohexamide

Rifampicin

الف)

۸۱ - کدام یک از لیپوپروتئین‌های زیر سوبستراٹ لیپوپروتئین لیپاز است؟

VLDL

LDL

HDL<sub>2</sub>

HDL<sub>3</sub>

الف)

۸۲ - در مسیر سنتز کلسترول تمام مولکول‌های زیر دخالت دارند، بجز:

د) آسپارتات

ب) فارنسیل پیروفسفات

ج) ژرانیل پیروفسفات

الف)

۸۳ - کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با نقش کارنیتین صحیح است؟

الف) انتقال اسیدهای چرب از غشای پلاسمایی به سیتوزول

ب) فعال‌سازی اسیدهای چرب در سیتوزول

ج) انتقال اسیدهای چرب از غشای داخلی میتوکندری

د) حمل‌کننده استات در سنتز اجسام کتونی

۸۴ - در اثر تجزیه اسکلت کربنی کدام اسید آمینه زیر، سوکسینیل کوا آ تولید می‌شود؟

ب) اسپارازین

ج) پرولین

د) ترپونین

الف)

۸۵ - اختلال در همه فرآیندهای زیر منجر به ایجاد گواتر می‌شود، بجز:

الف) انتقال ید به داخل سلول‌های غده تیروئید

ب) یددار شدن تیروزین

ج) جفت شدن مولکول‌های DIT و MIT

د) فعالیت سلول‌های پارا‌فولیکولار تیروئید

۸۶ - در سنتز دلتا-آمینولوولینات همه موارد صحیح است، بجز:

الف) حضور گلیسین لازم می‌باشد.

ب) حضور سوکسینیل کوا لازم می‌باشد.

ج) کوا آنژیم آن TPP می‌باشد.

د) طی آن یک مولکول CO<sub>2</sub> حاصل می‌شود.

۸۷ - تنظیم آب و سدیم توسط کدام دو هورمون زیر در نفران‌ها انجام می‌شود؟

الف) PTH و ADH

ب) PTH و آلدوسترون

ج) ADH و آلدوسترون

د) PTH و استرادیول

- ۸۸ - آنزیم محدود کننده سرعت (Rate limiting Enzyme) در بیوسنتز ملاتونین کدام است؟
- الف) هیدروکسیلاز      ب) استیل ترانسفراز      ج) دکربوکسیلاز      د) متیل ترانسفراز
- ۸۹ - چنانچه غلظت آهن سرم خون بیماری ۶۰۰ میکروگرم در لیتر و میزان TIBC سرم این بیمار ۴۰۰ میکروگرم درصد باشد، درصد اشباع و غلظت ترانسفرین (میلی گرم درصد) به ترتیب چقدر است؟
- الف) ۱۰۰ و ۲۸      ب) ۲۸۰ و ۲۰      ج) ۲۰ و ۲/۸      د) ۴۰ و ۱۸
- ۹۰ - در انتقال پیام هورمونی از طریق مسیر فسفاتیدیل اینوزیتیدها همه موارد زیر نقش دارند، بجز:
- الف) فسفولیپاز C      ب) پروتئین کیناز C      ج) دی‌آسیل گلیسرول      د) فسفولیپاز A

### فیزیولوژی

- ۹۱ - کدامیک از پروتئین‌های زیر دارای فعالیت آنزیمی است؟
- الف) میوزین      ب) اکتین      ج) تروپومیوزین      د) تیتین
- ۹۲ - در توقف انقباض عضله صاف، کدام مورد زیر مهم است؟
- الف) پمپ‌های کلسیم      ب) کالمودولین      ج) کلسی کسترین      د) میوزین فسفاتاز
- ۹۳ - افزایش غلظت  $k^+$  خارج سلولی، موجب کدام اثر زیر می‌شود؟
- الف) پتانسیل تعادل  $k^+$  را به سمت مقادیر منفی تر سوق می‌دهد.      ب) پتانسیل تعادل  $k^+$  را به سمت مقادیر مثبت تر سوق می‌دهد.
- ج) تاثیری بر پتانسیل تعادل  $k^+$  ندارد لکن پتانسیل غشاء را هیپرپلاریزه می‌کند.      د) تاثیری بر پتانسیل تعادل  $k^+$  ندارد لکن پتانسیل غشاء را دپلاریزه می‌کند.

## دانشگاه علوم پرستگی مجازی

- ۹۴ - در رابطه با بروون ده قلبی کدامیک از موارد زیر درست نمی‌باشد؟
- الف) حاصلضرب حجم ضربه‌ای در ضربان قلب      ب) حجم خونی که در یک دقیقه از بطن چپ خارج می‌شود
- ج) حجم خونی که در یک دقیقه از بطن راست خارج می‌شود      د) جمع حجم خون خارج شده از دو بطن در یک دقیقه

- ۹۵ - پتانسیل استراحتی در کدامیک از سلولهای قلبی زیر کمتر منفی است؟
- الف) فیبرهای پورکنژ      ب) فیبرهای گره سینوسی دهلیزی      ج) عضله دهلیزی      د) عضله بطی

- ۹۶ - در ارتباط با فعالیت قلبی می‌توان گفت:
- الف) در انقباض با حجم ثابت هر چهار دریچه قلبی باز هستند.      ب) در انبساط با حجم ثابت هر چهار دریچه قلبی بسته هستند.
- ج) انبساط با حجم ثابت در محدوده بیشتری از فشار داخل بطی اتفاق می‌افتد.      د) انقباض با حجم ثابت از زمان بسته شدن دریچه آئورتی تا باز شدن دریچه میترال می‌باشد.

- ۹۷ - کدام یک از موارد زیر در افراد مبتلا به فشار خون اساسی (Essential hypertension) غیر طبیعی است؟**
- ۵) میزان کلوروسدیم بدن      ج) حجم خون      ب) برون ده قلبی      الف) مقاومت محیطی
- ۹۸ - فشار نیض در کدام یک از بیماری های زیر کمتر است؟**
- ۵) تنگی دریچه آئورت      ج) مجرای شربانی باز      ب) آرتیوباسکلروز      الف) نارسایی دریچه آئورت
- ۹۹ - جریان خون کدام یک از بافت های زیر در واحد وزن بیشتر است؟**
- ۵) عضله اسکلتی فعال      ج) کلیه      ب) قلب      الف) مغز
- ۱۰۰ - کدام یک از موارد زیر بر عروق عضله اسکلتی اثر انقباضی دارد؟**
- ۵) آدنوزین      ج) افزایش فشار سهمی  $\text{CO}_2$       ب) وازوپرسین      الف) نیتریک اوکساید (NO)
- ۱۰۱ - فقدان کدام آنزیم، منجر به اشکال در هضم گوشت می شود؟**
- ۵) پپسین      ج) الاستاز      ب) تریپسینوژن      الف) انترکیناز
- ۱۰۲ - درباره جذب یون ها و آب کدام عبارت زیر درست است؟**
- الف) جذب آب از خلال غشاء و روده به صورت هیپراسموتیک است.  
 ب) یون های کلروبیکربات به طور عمده در بخش تحتانی روده باریک جذب می شود.  
 ج) جذب سدیم نقش مهمی در جذب قند و اسیدهای آمینه ایفا می کند.  
 د) یون کلسیم به روش انتشار ساده جذب می شود.
- ۱۰۳ - کدام مورد زیر درباره جذب مواد آلی درست است؟**
- الف) فراوان ترین منوساکارید جذب شده، گلوکز است.  
 ب) همه اسیدهای آمینه برای جذب احتیاج به هم انتقالی با سدیم دارند.  
 ج) ورود اسیدهای چرب و منوگلیسیریدها به داخل سلول های اپیتلیال روده بصورت شیلومیکرون است.  
 د) بخش اعظم جذب در روده بزرگ برگولون انتهایی رخ می دهد.
- ۱۰۴ - در یک فرد سالم، کدام یک از موارد زیر بیشترین سهم را در کار تنفسی دارد؟**
- ۵) مقاومت قفسه سینه      ج) مقاومت بافتی      ب) مقاومت مجاری هوایی      الف) کومپلیانسی
- ۱۰۵ - در پایان یک بازدم معمولی، مقدار هوای موجود در ریه ها عبارتست از:**
- ۵) ظرفیت حیاتی      ب) ظرفیت باقیمانده عملی      ج) حجم ذخیره بازدمی      الف) حجم بزرگ
- ۱۰۶ - بیشترین مقاومت مجاری هوایی در کدام بخش زیر دیده می شود؟**
- الف) ابتدای نای  
 ب) برونшиویل های کوچک  
 ج) برونшиویل های با اندازه متوسط  
 د) برونшиویل های بزرگ
- ۱۰۷ - باز جذب پتاسیم در کدام سلول و با استفاده از کدام انتقال دهنده انجام می شود؟**
- الف) سلول های اصلی، پمپ سدیم - پتاسیم  
 ب) سلول های اینترکاله، پمپ سدیم - پتاسیم  
 ج) سلول های اپی تیالی پروگریمال، پمپ پتاسیم - پروتون  
 د) سلول های اینترکاله، پمپ پتاسیم - پروتون

**۱۰۸ - در حضور و عدم حضور ADH بیشترین اسمولاریتیه به ترتیب در کدامیک از بخش‌های نفرون وجود دارد؟**

- (الف) مجرای جمع‌کننده کورتیکال - مجرای جمع‌کننده مدولاری
- (ب) لوپ هنله - لوپ هنله
- (ج) لوله دور - لوله نزدیک
- (د) لوپ هنله - لوله دور

**۱۰۹ - کدامیک از عوامل زیر دفع کلیوی کلسیم را افزایش می‌دهد؟**

- (الف) افزایش حجم مایع خارج سلولی
- (ب) افزایش فسفات پلاسما
- (ج) اسیدوز متابولیکی
- (د) ویتامین D<sub>3</sub>

**۱۱۰ - کدامیک از هormون‌های زیر عامل کنترل فیزیولوژیکی ترشح هورمون رشد است؟**

- (د) گلوکاگن
- (ب) تری‌یدوتیروئین
- (ج) گرلین
- (الف) انسولین

**۱۱۱ - در مورد هormون‌های موثر در متابولیسم کلسیم و فسفر کدام مورد درست نیست؟**

- (الف) در قسمت ابتدای توبول دیستال افزایش جذب کلسیم توسط PTH رخ می‌دهد.
- (ب) نقش اصلی ویتامین بر جذب کلسیم از روده، افزایش پروتئین متصل شونده به کلسیم است.
- (ج) در فقدان ویتامین D جذب فسفات از روده رخ نمی‌دهد.
- (د) اثر کلسی تونین بر کلسیم در توبول‌های کلیوی و روده‌ها عکس اثرات PTH است.

**۱۱۲ - درباره اثرات انسولین بر روی متابولیسم کربوهیدرات‌ها عبارت درست کدام است؟**

- (الف) فعال کردن فسفوکیلاز کبدی
- (ب) افزایش برداشت گلوکز از خون توسط سلول‌های کبدی
- (ج) کاهش فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتاز
- (د) افزایش گلوکونئوژن در کبد

**۱۱۳ - کدام عبارت زیر درباره اثر تستوسترون درست است؟**

- (الف) کاهش میزان متابولیسم پایه
- (ب) افزایش کاتابولیسم پروتئین‌ها
- (ج) کاهش تعداد گلبول‌های قرمز
- (د) افزایش ماتریکس استخوان و احتباس کلسیم

**۱۱۴ - کدام بخش مخچه، کنترل انقباضات عضلانی انگشتان دست و پا به عهده دارد؟**

- (د) ورمیس
- (ب) کناری
- (ج) لوپ فلوكولوندولا
- (الف) بینایینی

**۱۱۵ - احساس کدام مزه چشایی از طریق باز شدن کانال‌های یونی سلول‌های چشایی رخ می‌دهد؟**

- (د) تندي
- (ب) شوري
- (ج) تلخى
- (الف) شيريني

**۱۱۶ - کدام مورد زیر درباره رفلکس‌های نخاعی درست است؟**

- (الف) رشته‌های حسی اولیه و ثانویه دوک، در حرکات شتابدار و سریع فعالند.
- (ب) رشته‌های حسی اولیه و ثانویه دوک، در حرکات استاتیک فعالند.
- (ج) رشته‌های حسی اولیه دوک فقط در حرکات استاتیک فعالند.
- (د) رشته‌های حسی ثانویه فقط در حرکات دینامیک فعالند.

- ۱۱۷ - گیرنده‌های دیسک مرکل در ایجاد کدام حس زیر دخالت دارند؟**
- د) تعادل      ج) ارتعاش      ب) حرارت      الف) تماس دقیق
- ۱۱۸ - کدام عبارت زیر درباره سیستم اتونومیک درست است؟**
- الف) سیستم پاراسمپاتیک از طریق رشته‌های کولینرژیک فعالیت عدد عرق را افزایش می‌دهد.  
 ب) ناقل شیمیایی در گانگلیون‌های سمتیک، اپی‌نفرین است.  
 ج) تحریک سیستم پاراسمپاتیک، فعالیت دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد.  
 د) تحریک سیستم سمتیک، سبب تنگی مردمک چشم می‌شود.
- ۱۱۹ - فعالیت‌های شناختی عقده‌های قاعده‌ای، عمدتاً به کدام هسته مربوط است؟**
- د) ماده سیاه      ج) گلوبوس پالیدوس      ب) زبرتalamوسی      الف) دمدار
- ۱۲۰ - کدام یک از مواد زیر از بازووفیل‌ها ترشح نمی‌شود؟**
- د) هپارین      ج) پروتئین بازی اصلی      ب) سرتونین      الف) برادی کینین

زبان انگلیسی

**Part one: vocabulary**

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

- 121 . Drug errors ..... a high percentage of otherwise preventable death.**
- a. diminish with      b. depart from      c. conform to      d. account for
- 122 . Through an insurance plan, the insured person receives payment for the covered expenses and then ..... the provider of health services.**
- a. resolves      b. retains      c. reimburses      d. represents
- 123 . In spite of a long interview with the patient, the doctor failed to ..... the required information.**
- a. emit      b. elicit      c. encounter      d. embarrass
- 124 . Efforts to preserve both plant populations and knowledge on how to use them for medicinal purposes are needed to ..... traditional medicine as a profession.**
- a. obtain      b. remain      c. sustain      d. contain
- 125 . Traditional medicine practices have been adopted in different cultures and regions without the parallel advance of international standards and methods for .....**
- a. initiation      b. evaluation      c. association      d. contamination
- 126 . The discovery of the drug was the result of several years of ..... not chance.**
- a. complication      b. cessation      c. inquiry      d. impotency
- 127 . The rate of ..... is higher among newborns who are premature.**
- a. mortality      b. survival      c. promotion      d. distraction
- 128 . Some experiments have shown that ..... may work as well as real medicines.**
- a. dispersers      b. injections      c. disposables      d. placebos
- 129 . His new theory was ..... as he was unable to provide enough evidence.**
- a. adopted      b. refuted      c. endorsed      d. advocated
- 130 . There is no need for such ..... devices; ordinary and simple tools can do the job well.**
- a. sophisticated      b. rudimentary      c. crude      d. redundant

- 131 . Good health in this area is the result of the ..... introduced by health officials.**  
 a. disputes      b. complexities      c. obstacles      d. measures
- 132 . When somebody ..... a responsibility, he/she has to try to do his/her best to do it well.**  
 a. assumes      b. rejects      c. puts off      d. gives up
- 133 . The patient was relieved after the ..... of the new drug.**  
 a. administration      b. accumulation      c. investigation      d. transmission
- 134 . He did not do anything new; his experiment is a/an ..... of what others have already done.**  
 a. replication      b. distortion      c. orientation      d. distraction
- 135 . Today, there are more than five million people in the United States alone who are addicted and dependent on painkillers or similar .....**  
 a. incentives      b. clamps      c. anesthetics      d. opiates
- 136 . Medical genetics is the specialty of medicine that involves the diagnosis and management of ..... disorders being passed genetically.**  
 a. hereditary      b. conformity      c. affinity      d. supplementary
- 137 . Tennis elbow is a painful condition that occurs when tendons in your elbow are overworked, usually by ..... motions of the wrist and arm.**  
 a. crucial      b. soothing      c. beneficial      d. repetitive
- 138 . Not only does television promote snacking and take up the time that could better be spent exercising, it turns out to have another ..... effect on weight.**  
 a. ambitious      b. precious      c. contagious      d. hazardous
- 139 . Normally, it's the immune system that protects the body against disease by searching out and destroying foreign ....., such as viruses and bacteria.**  
 a. incisions      b. invaders      c. increments      d. reformers
- 140 . The results of the investigation, although ....., suggest a possible relationship between low level of antioxidants and diabetes.**  
 a. eminent      b. inconclusive      c. definite      d. impressive

## Part two: Reading comprehension

**Directions:** Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c & d) below each one. Base your answers on the information given only.

### Passage 1

Let's consider the hypothetical case of a physician who has been prescribing a variety of drugs for patients with high blood pressure. He has read about each in the medical literature, and has also recently seen articles about calcium channel blockers. But he realizes that he has only an impressionistic sense of how well the medications he currently uses are functioning; adding one more may well create more confusion than anything else. However, he certainly does not want to discount any new drug which may aid his patients. He realizes that laboratory studies, while obviously significant, are not the same as systematic observation of what is happening to his own patients. What he really wants to know is how the drugs he is currently using are affecting his patients, so he can draw some of his own conclusions about whether any one of the medications was more effective, and if so, in what specific context. This could also suggest the conditions under which the new calcium channel blockers might be worth trying. Keeping records on paper, and calculating the data by hand, seems simply more demanding.

**141 . The passage implies that physicians should be more ..... in their prescriptions.**

- a. objective
- b. laboratory-oriented
- c. text-oriented
- d. subjective

**142 . Keeping records on paper and then calculating the data by hand is considered .....**

- a. an improper solution to prescribe
- b. as another challenge for the physician
- c. as totally unadvisable by physicians
- d. an alternative to doctor's prescription

**143 . The author suggests that physicians .....**

- a. should prescribe inexpensive medicines
- b. should not undervalue new medications
- c. must be limited to laboratory-approved drugs
- d. must not prescribe calcium channel blockers

**144 . We understand from the passage that the author values lab drug investigations .....**

- a. more than other research methods
- b. less than his patients' reactions to drugs
- c. more than systematic observation of patients
- d. less than his impressionistic sense of drugs

## Passage 2

Approximately one in four Americans will suffer from a neurodegenerative disease, and virtually all Americans will have a family member with one of these conditions.

Unfortunately, the underlying mechanisms of neurodegeneration - and how they lead to disease - are not well understood. The complexity of these diseases makes it impossible for any single scientist to find the cause or cure. Instead, it will require an integrated, collaborative, interdisciplinary approach - involving interactive groups of scientists and clinicians - to make headway towards cures. This was the vision of Drs. Michael Zigmond and Robert Moore when they approached the Scaife Foundations with their idea to create the Pittsburgh Institute for Neurodegenerative Diseases (PIND).

The PIND brings together in one place scientists and clinician scientists from diverse disciplines and perspectives - and several School of Medicine departments - to collaborate on studies of neurodegenerative disorders. By virtue of both philosophy and architecture, the PIND is a center where there are no walls between individual scientists, and where there are no barriers between basic scientific inquiry and translation of the latest findings into new treatments. As such, the mission of the PIND is to transform cutting-edge science into novel therapies and diagnostics that directly benefit individuals affected by neurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and stroke.

**145 . The first sentence deals with the ..... of neurodegenerative disease in America.**

- a. magnitude
- b. interactivity
- c. hazards
- d. treatment

**146 . The main cause of neurodegenerative disease is .....**

- a. recently understood
- b. not so significant
- c. yet to be identified
- d. about to be declared

**147 . A breakthrough in understanding the underlying mechanisms of neurodegeneration ..... interdisciplinary teamwork.**

- a. has little to do with
- b. should be limited to
- c. has already been reported by
- d. would involve

**148 . Drs. Michael Zigmond and Robert Moore have been referred to for ..... towards cures.**

- a. making headway
- b. funding the Scaife Foundations
- c. proposing an interdisciplinary approach for interactive group work
- d. closing up the Pittsburgh Institute for neurodegenerative disease

**149 . The PIND has been successful in .....**

- a. finding a cure for neurodegenerative disorders
- b. setting up diverse disciplines in schools of medicine
- c. promoting collaborative studies of neurodegenerative diseases
- d. finding a conclusive cure for neurodegenerative disorders

**150 . Philosophy and architecture ..... a barrier-free atmosphere in PIND .**

- a. have paved the way for
- b. serve as obstacles for
- c. remain independent of
- d. are among the byproducts of

### Passage 3

The underground railway stations' air, like that found in welding factories, has a higher proportion of airborne metals, and is more damaging than normal air for two reasons. First, because its particles are very small, when you add them all up, for the same amount of metal contained, they present a much larger surface area for contact compared to their volume than the larger particles. Second, the small particles penetrate deeper. The dust in the air comprises coarse particles (between 2.5 and 10 micrometers) called PM10 (Particulate Matter up to 10 micrometers in size), fine particles smaller than 2.5 micrometers, and ultrafine particles which are smaller than 0.1 micrometers. Compared to coarse and fine stations' particles, little is known about the chemistry of particles smaller than 0.1 micrometers. We know that coarse particles don't get further into the body than the nasal passages and the bronchi, while fine dust reaches the smaller airways (the bronchioles), and ultrafine dust reaches the deepest lung areas into the alveoli. There is also a suggestion that ultrafine dust may penetrate the underlying tissue and the bloodstream and damage not only the airways but also the cardiovascular system, liver, brain and kidneys.

**151 . Based on the information presented in the passage, the stations' air .....**

- a. contains more coarse metal particles than normal air
- b. contains more metal than welding factories and normal air
- c. and welding factories' air have high amounts of metal dust
- d. and normal air have almost equal amounts of metal dust

**152 . According to the author, the air in underground railway stations is more damaging than the normal air, because it contains .....**

- a. more airborne metal than that found in factories
- b. as much ultrafine particulate matter as do welding factories
- c. more airborne metal ultrafine particulate matter
- d. much more coarse and fine particulate matter

**153 . Based on the classification of the passage, a particle of around 1 micrometer would be considered as .....**

- |          |           |         |              |
|----------|-----------|---------|--------------|
| a. small | b. coarse | c. fine | d. ultrafine |
|----------|-----------|---------|--------------|

**154 . The author is perhaps still uncertain about the underground railway station's causing damage to the .... .**

- |          |            |                   |                    |
|----------|------------|-------------------|--------------------|
| a. heart | b. alveoli | c. nasal passages | d. smaller airways |
|----------|------------|-------------------|--------------------|

**155 . Among the different types of particulate matter, .....particles are still the most unknown.**

- |           |         |              |          |
|-----------|---------|--------------|----------|
| a. coarse | b. fine | c. ultrafine | d. small |
|-----------|---------|--------------|----------|

**Passage 4**

Smallpox has a number of unique characteristics which made its eradication possible. Its symptoms develop quickly, making those infected aware of the disease at an early stage and reducing the possibility of them unknowingly transmitting the disease to others. Because it is almost completely specific to humans, there is a very low possibility of smallpox being kept alive in animals to reinfect humans. The availability of effective vaccines was also a necessary factor. Finally, the high level of mortality from the disease made it easier to achieve global agreement on its eradication.

Although smallpox has ceased to kill, it remains a potential danger to humanity. Though the possibility of the virus surviving in animals is very low, it is still a possibility. So, too, is the accidental release of material traditionally used for variolation in remote communities. However, the most pressing fear is that stocks of the variola virus set aside for research purposes could some day be used as a biological warfare agent. The proposal, in 2003, to inoculate health care staff in some countries against such a possibility shows that the potential of smallpox to kill remains as strong as ever.

**156 . The possibility of the eradication of smallpox was due to its..... .**

- a. low morbidity rate
- b. distinct and specific features
- c. high rate of reinfection of people and animals
- d. lack of noticeable symptoms

**157 . At an early stage of smallpox, most patients .....**

- a. become more vulnerable to death
- b. seem likely to transmit the disease
- c. manifest the disease symptoms
- d. tend to move to remote communities

**158 . All of the following can be the potential causes of the spread of smallpox except .....**

- a. rapid transmission of the disease at early stages
- b. the available stock of variola virus in research centers
- c. the possibility of virus surviving in animals
- d. release of its virus used for variolation

**159 . Inoculation of health care staff is performed because .....**

- a. smallpox is prevalent in some regions
- b. eradication has failed in some countries
- c. the disease is completely specific to humans
- d. the disease can still pose a threat to humans

**160 . The accidental release of variolation material .....**

- a. is predicted in near future
- b. can cause a major disaster
- c. is not a threat anymore
- d. is unlikely to cause mortalities

موفق باشید

## بسمه تعالیٰ

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌گردد، تا رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

داوطلبان می‌بایست پس از اعلام کلید آزمون در ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۲/۳/۱۹ درخواست‌های خود را به صورت اینترنتی در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۹۲/۳/۲۴ به نشانی [www.sanjeshp.ir](http://www.sanjeshp.ir) ارسال نمایند. لذا درخواست‌هایی که به هر شکل، خارج از این فرم یا بعد از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال گردد، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

فقط درخواست‌های ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی



|         |               |      |
|---------|---------------|------|
| کد ملی: | نام خانوادگی: | نام: |
|---------|---------------|------|

| نام رشته:                | نام درس:       | شماره سؤال: | نوع دفترچه:   |
|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
| دانشگاه علوم پزشکی مجازی | نام منبع معتبر | سال انتشار  | صفحه پاراگراف |
|                          |                |             | سطر           |

Virtual University of Medical Sciences

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.
- با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.

توضیحات: